

CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY 1:50

CESTA C 20

CESTA C 40

CESTA C 60

PRŮŘEZ 1:50

KATALOGOVÝ LIST: D2 - N - 3 - O - PIII
TRÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ O

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8	50 mm	ČSN EN
Recyklovaná asfaltová směs	50 mm	ČSN EN
Mechanicky zpevněná zemina	200 mm	ČSN EN
Konstrukce celkem	300 mm	

POZNÁMKY: POKUD NEBUDE DOSAŽENO HODNOTY MODULU PŘETVÁŘENÍ, PŘEVÝŠENÍ ZEMNÍ PLÁNĚ E def.2, 30MPa, BUDE PROVEDENA ÚPRAVA PO

HRANU SVAHU V ZÁŘEŽI VYLOŽIT
TEXTILIÍ A VYSYPAT ŠTĚRKEM 16/32

HRANU SVAHU V ZÁŘEŽU VYLOŽIT
TEXTILIÍ A VYSYPAT ŠTERKEM 16/32

2,00

± 0.000

Osa

0,025

2,5%

-0,025

2,5%

3,0%

3,0%

PŮVODNÍ TERÉN

BETONOVÝ OBRUBNÍK 250x100
DO BET. LOŽE C 25/30 XF2


KATALOGOVÝ LIST: D2 - N - 3 - O - PIII
TRÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ O

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8	300 mm	ČSN EN 13108-1
Recyklovaná asfaltová směs	50 mm	ČSN EN 13108-8
Mechanicky zpevněná zemina	200 mm	ČSN EN 13285
Konstrukce celkem	300 mm	

POZNÁMKY: POKUD NEBUDE DOŠAŽENO HODNOTY MODULU PŘETVÁRNOSTI
ZEMNÍ PLÁNĚ $E_{def,2}$ 30MPa, BUDE PROVEDENA ÚPRAVAPODLOŽÍ

$E_{def,2} = 30 \text{ MPa}$

- Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jenom v souvislosti s tímto projektem.
- Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozmeněny, doplňovány nebo odstraňovány.
- Tato dokumentace je výsledkem duševní činnosti, která je chráněna ve smyslu Zak. č. 35/1961 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora na základě licenčních smluv.
- Nevztávejte tento výsok. Neodmítněte z výkresu.

ČÍSŤ : SO 02 - OPĚRNÁ STĚNA A TERENNÍ ÚPRAVY	
ARČE: Obytná lokalita Nehradov III, Třebíč - DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	
MÍSTO : 118/1, 119, 120, 121, 623/1 k.ú. Podkláštěří	
INVESTOR : Město Třebíč, IČ:00290629 Karlovo náměstí 55 674 01 Třebíč www.trebic.cz	ZASTUPCE INVESTORA : Ing. Marcela Hobzová Karlovo náměstí 55 Třebíč 674 01 tř. 725 503 395 e-mail: Marcela.Hobzova@trebic.cz
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: D+ARChitekti s.r.o., Polnánska 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: drbalek@darchtekti.cz web: www.darchtekti.cz	D+ARChitekti
ZPRACOVATEL ČÁSTI: D+ARChitekti s.r.o., Polnánska 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: drbalek@darchtekti.cz web: www.darchtekti.cz	D+ARChitekti
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Milan Drbálek autorizovaný architekt ČKA 04327	OTISK AUT. RAŽITKA : 
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. arch. Milan Drbálek	
VYPRACOVAL : Ing. arch. Jan Plocek	
NÁZEV VÝKRESU : CESTA B	
MĚŘÍTKO : 1:200, 1:50	ČÍSLO VÝKRESU : SO 02.8
DATUM : 05 / 2024	PROJEKT : Z23_04
STAVEBNÍ OBLAST : SO 02	STUPĚŇ : DPS
PARE : 	