

+0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1.N.P.

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>Ing. Jiří Hnízdl</div> <div>PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ</div> <div>JASANOVÁ 1064</div> <div>KANCELÁŘ: KARLOVO NÁM. 50/61</div> <div>67401 TŘEBÍČ, TEL. 728966753</div> <div>Č 127 34 411</div>
ING. JIŘÍ HNÍZDL	ING. JIŘÍ HNÍZDL	ING. JIŘÍ HNÍZDL	
MÍSTO: OKRUŽNÍ 963/5, TŘEBÍČ-BOROVINA, parc.č.st.117, k.ú. ŘÍPOV		OKRES: TŘEBÍČ	
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ			
NÁZEV STAVBY:			




STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY NA UL. OKRUŽNÍ 963/5 V TŘEBÍČI – 2. ETAPA





PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V ROZSAHU PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBSAH VÝKRESU: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

FORMÁT	3 A4
DATUM	07/2020
STUPEŇ	DSP, DPS
ZAK. Č.	14/20
MĚŘÍTKO:	VÝKRES Č.:
1:50	D.1.1.8

VÝPISY VÝROBKŮ

<div>Ing. Jiří Hnízdil</div> <div>projektová činnost ve výstavbě</div> <div>Jasanová 1064, 674 01 Třebíč</div> <div>kancelář: Karlovo nám.50,Třebíč</div>		STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY NA UL. OKRUŽNÍ 963/5 V TŘEBÍČI – 2. ETAPA		2
VÝPISY OKEN, DVEŘÍ, PREFABRIKÁTŮ				
Ozn.č.:	Schéma, popis, rozměry	Odkaz	Počet ks	
		ČSN, ON	Podlaží	Celkem
1	<div></div> <div>OKNO PLASTOVÉ 4-KŘÍDLOVÉ S POUTCEM DOLE OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ, DOLNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ, V BARVĚ BÍLÉ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN" KLIKA POPLASTOVANÁ SE ZÁMKEM FAB</div>	ATYP	1.N.P.	1
2	<div></div> <div>OKNO PLASTOVÉ 6-KŘÍDLOVÉ S POUTCEM DOLE STŘEDNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ, DOLNÍ STŘEDNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ, V BARVĚ BÍLÉ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN" KLIKA POPLASTOVANÁ SE ZÁMKEM FAB</div>	ATYP	1.N.P.	1
3	<div></div> <div>VCHODOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ, S POUTCEM, A S NADSVĚTLÍKEM DOLNÍ STŘEDNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ, V BARVĚ BÍLÉ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, KOVÁNÍ "STŘÍBRNÝ TITAN" KLIKA POPLASTOVANÁ SE ZÁMKEM FAB</div>	ATYP	1.N.P.	1L
POZN.: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ – VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU ZOBRAZENY Z VENKOVNÍ STRANY OBJEKTU – VŠECHNY VENKOVNÍ PARAPETY – ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S UMĚLOHMOTNÝM POTAHEM, TL. 0,8 MM, S NOSEM 40 MM, BARVA STŘEDNÍ BRONZ DLE RAMŮ OKEN – PRO PROSKLENÉ OKNA MUSÍ PLATIT $U_w = 0,9 \text{ W/m K}$ – PRO VCHODOVÉ DVEŘE MUSÍ PLATIT $U_w = 1,2 \text{ W/m K}$ – VEŠKERÉ NOVÉ VÝROBKY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY UVEDENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ TĚTO DOKUMENTACE				
Zak. č.: 14/20, DPS		Datum: 09/2020		Vypracoval: Ing. Jiří Hnízdil

<div>Ing. Jiří Hnízdl</div> <div>projektová činnost ve výstavbě</div> <div>Jasanová 1064, 674 01 Třebíč</div> <div>kancelář: Karlovo nám.50,Třebíč</div>		STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY NA UL. OKRUŽNÍ 963/5 V TŘEBÍČI MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ OKRUŽNÍ 963/5, TŘEBÍČ-BOROVINA, parc.č.st.117, k.ú. ŘÍPOV		3
VÝPISY OKEN, DVEŘÍ, PREFABRIKÁTŮ				
Ozn.č.:	Schéma, popis, rozměry	Odkaz	Počet ks	
		ČSN, ON	Podlaží	Celkem
4	 <div>DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, DÝHOVANÉ BARVA SVĚTLÝ DUB ZÁRUBNĚ TL. 100 MM KOVOVÉ NOVÉ ZÁMEK DVEŘÍ S VLOŽKOU FAB KLIKA POPLASTOVANÁ</div>	ATYP	2.N.P.	1P
5	 <div>DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, DÝHOVANÉ BARVA SVĚTLÝ DUB ZÁRUBEŇ TL. 100 MM KOVOVÁ ZÁMEK DVEŘÍ S VLOŽKOU FAB KLIKA POPLASTOVANÁ</div>	ATYP	1.N.P.	1L
6	 <div>KOVOVÉ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PROSKLENNÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, SE SAMOZAVÍRAČEM ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</div>	TYP EI – 30 DP1	1.N.P. 2.N.P.	1L 1P
7	 <div>DŘEVĚNÉ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, DÝHOVANÉ SE SAMOZAVÍRAČEM ZÁRUBEŇ OCELOVÁ POZN.: DVEŘE VE 2.N.P. BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ PŘESUNUTÉ Z 1.N.P. (DVEŘE MEZI M.Č. 1.02 A 1.04)</div>	TYP EI – 30 DP3	1.N.P. 2.N.P.	1P 1L
8	VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA Z LAMINOVANÉHO MDF TL. 19 MM, S NOSEM 40 MM A S PLASTOVÝMI KRYTKY, BARVA DLE RAMŮ OKEN – BÍLÁ 3,80 + 3,40 = 7,20 M	1.N.P.		7,20 M
9	VENKOVNÍ PARAPETNÍ DESKA S NOSEM, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S UMĚLOHMOTNÝM POTAHEM, TL. 0,8 MM, S NOSEM 40 MM, BARVA DLE RAMŮ OKEN – BÍLÁ 3,80 + 3,40 = 7,20 M	Š. 260 MM R.Š. 340 MM		7,20 M
POZN.: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ – VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU ZOBRAZENY Z VENKOVNÍ STRANY				
Zak. č.: 14/20, DPS		Datum: 09/2020		Vypracoval: Ing. Jiří Hnízdl

<div>Ing. Jiří Hnízdil</div> <div>projektová činnost ve výstavbě</div> <div>Jasanová 1064, 674 01 Třebíč</div> <div>kancelář: Karlovo nám.50,Třebíč</div>		STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY NA UL. OKRUŽNÍ 963/5 V TŘEBÍČI MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ OKRUŽNÍ 963/5, TŘEBÍČ-BOROVINA, parc.č.st.117, k.ú. ŘÍPOV			4
VÝPISY OCELOVÝCH NOSNÍKŮ A KERAM. PŘEKLADŮ					
Ozn.č.:	Název, rozměry	Počet ks			
		1NP	2NP	Celkem	
<div>1</div>	<div>OCELOVÉ I NOSNÍKY</div> <div>Ič. 200 dl. 2700 mm (PRO PODEPŘENÍ URÍZNUTÝCH STROPNÍCH PANELŮ U VÝTAHOVÉ ŠACHTY POD STROPEM 1.N.P.)</div>	2		2	
<div>2</div>	<div>KERAMICKÉ PŘEKLADY</div> <div>3 x KERAMICKÝ PŘEKLAD KP 7 70/238/1500 MM (NAD DVEŘMI VÝTAHOVÉ ŠACHTY)</div>	1	1	2	
Zak. č.: 14/20, DPS		Datum: 09/2020		Vypracoval: Ing. Jiří Hnízdil	