



Legenda ZTI vodovod:

- teplá voda (TV) – PPR VÍCEVRSTVÉ
- studená voda (SV) – PPR VÍCEVRSTVÉ
- cirkulace TV (CV) – PPR VÍCEVRSTVÉ

TABULKA ROZMĚRŮ POTRUBÍ PPR:
UVEDENO VE VÝKRESE – VNĚJŠÍ PRŮMĚR TL. STĚNY

20	– 20x3,4
25	– 25x4,2
32	– 32x5,4
40	– 40x6,7

± 0, 000 = dle ASŘ

KRAJ		Vysočina		VYPRACOVAL		Ing. Michal Patočka		PK Patočka Ing. Eva Patočková Ing. Michal Patočka Tomešova 563/2b, 602 00 Brno tel.: 777 311 819 e-mail: pk@patocka.net			
K.Ú.		Třebíč [769738]		KONTROLA		Ing. arch. Petr Todorov					
KOORD. A VÝŠK. SYS.		JTSK / B.p.v.		AUTORIZACE		Ing. Eva Patočková					
INVESTOR	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629										
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY a ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MODŘÍNOVÁ TŘEBÍČ							STUPEŇ		DPS	
								DATUM		07/2021	Č. ZAKÁZKY
ČÁST PD	SO.03 ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE							REVIZE		ZTI_02-08_20210816A EXP	
								MĚŘÍTKO		1:50	FORMÁT
OBSAH	AXONOMETRICKÉ SCHÉMA VODOVODU							OZN. PŘÍLOHY: 07		ARCH. Č.:	