

VÝKAZ VÝMĚR

Elektroinstalace - zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

Investor: Město TŘEBÍČ

Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MODŘÍNOVÁ, TŘEBÍČ

Zpracovatel: Ing. Karel Rychlý

REKAPITULACE

Dodávky (rozvaděče)	0,00	
Svítlidla - materiál		0,00
Svítlidla - montáž		0,00
Silnoproudé rozvody - materiál el. instalace		0,00
Silnoproudé rozvody - montáž el. instalace		0,00
PPV el. instalace (6%) ze základu 0,00		0,00
Slaboproudé rozvody - materiál		0,00
Slaboproudé rozvody - montáž		0,00
Materiál hromosvody		0,00
Montáž hromosvody		0,00
mezisoučet	0,00	0,00

Základní rozpočtové údaje celkem: 0,00

Výchozí revize+zpráva (24hod)	0,-- Kč/hod	0,00
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (24hod)	0,-- Kč/hod	0,00

POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: 0,00

Ceny jsou stanoveny bez DPH.

Rozpočtová soustava je použita dle "ÚRS Praha", 800-741 Elektroinstalace-silnoproud, 800-742 Elektroinstalace-slaboproud, doplněna podle potřeby o vlastní položky. Cenová úroveň 2021/II - 2. pololetí 2021.

Všechny položky vlastní a individuální, atp. (neoznačené cenovou soustavou) obsahují montáž a dodávku, pomocný materiál a veškeré náklady spojené s úplným dokončením prací obsažených v popisu položky a projektové dokumentaci vč. vnitrostaveništního přesunu hmot a mimostaveništní dopravy.

VÝKAZ VÝMĚR

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MODŘÍNOVÁ, TŘEBÍČ

Investor: Město TŘEBÍČ

Elektroinstalace - zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál)

Pol.	Název zboží	Jedn.	Cena/jedn.	Cena bez DPH
S1	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikropřisma, velikost 50x1210 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 14-28W, 3000 K, 1200-2800 lm, UGR 19 - poplatek za recyklaci velkého svítidla	24 ks 24 ks	0,00 0,00	0,00 0,00
S1N	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikropřisma, velikost 50x1210 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 14-28W, 3000 K, 1200-2800 lm, UGR 19 vč. integrovaného modulu nouzového osvětlení, včetně baterie - poplatek za recyklaci velkého svítidla	6 ks 6 ks	0,00 0,00	0,00 0,00
S2	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikropřisma, velikost 50x1210 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 14-28W, 3000 K, 1200-2800 lm, UGR 19 - poplatek za recyklaci velkého svítidla	16 ks 16 ks	0,00 0,00	0,00 0,00
S2N	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikropřisma, velikost 50x1210 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 14-28W, 3000 K, 1200-2800 lm, UGR 19 vč. integrovaného modulu nouzového osvětlení, včetně baterie - poplatek za recyklaci velkého svítidla	7 ks 7 ks	0,00 0,00	0,00 0,00
S3	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikropřisma, velikost 50x610 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 20W, 3000 K, 1900 lm, UGR 19 - poplatek za recyklaci velkého svítidla	4 ks 4 ks	0,00 0,00	0,00 0,00
S4	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikropřisma, velikost 50x1210 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 40W, 3000 K, 3800 lm, UGR 19 - poplatek za recyklaci velkého svítidla	31 ks 31 ks	0,00 0,00	0,00 0,00
S4N	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikropřisma, velikost 50x1210 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 14-28W, 3000 K, 1200-2800 lm, UGR 19 vč. integrovaného modulu nouzového osvětlení, včetně baterie - poplatek za recyklaci velkého svítidla	10 ks 10 ks	0,00 0,00	0,00 0,00
S5	Svítidlo stropní závěsné, Al korpus, černá barva, Ø 26 mm, l=600 mm, COB LED 6W, 3000 K, 420 lm, 30° - poplatek za recyklaci velkého svítidla	14 ks 14 ks	0,00 0,00	0,00 0,00
S6	Svítidlo stropní závěsné, Al korpus, černá barva, Ø 26 mm, l=600 mm, COB LED 6W, 3000 K, 420 lm, 30° - atypická úprava - prodloužení závěsu - poplatek za recyklaci velkého svítidla	11 ks 11 ks 11 ks	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S7	Svítidlo stropní závěsné, Al korpus, černá barva, průřez profilu 25x25 mm, Ø1270 mm, LED SMD 2835 65W, 3000 K, 4300 lm - poplatek za recyklaci velkého svítidla	6 ks 6 ks	0,00 0,00	0,00 0,00
S8	Svítidlo stropní závěsné, Al korpus, černá barva, průřez profilu 25x25 mm, Ø1800 mm, LED SMD 2835 100W, 3000 K, 6500 lm - poplatek za recyklaci velkého svítidla	4 ks 4 ks	0,00 0,00	0,00 0,00

S9	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al, černá barva, hluboce odsazený světelný zdroj, Ø 62 mm, vestav. hloubka 75 mm, COB LED 6W, 3000 K, 570 lm, 36°, 350 mA, CRI 90 - driver 350 mA - poplatek za recyklaci malého svítidla	4 ks	0,00	0,00
		4 ks	0,00	0,00
		4 ks	0,00	0,00
S10	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al, černá barva, hluboce odsazený světelný zdroj, Ø 84 mm, vestav. hloubka 90 mm, COB LED 12W, 3000 K, 1100 lm, 36°, 350 mA, CRI 90 - driver 350 mA - poplatek za recyklaci malého svítidla	7 ks	0,00	0,00
		7 ks	0,00	0,00
		7 ks	0,00	0,00
S11	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al, černá barva, hluboce odsazený světelný zdroj, Ø 62 mm, vestav. hloubka 75 mm, COB LED 6W, 3000 K, 570 lm, 36°, 350 mA, CRI 90 - driver 350 mA - poplatek za recyklaci malého svítidla	5 ks	0,00	0,00
		5 ks	0,00	0,00
		5 ks	0,00	0,00
S12	Svítidlo přisazené, nad zrcadlem, korpus Al, difuzer plexi opál, velikost 57x60x1500 mm, LED 60W, 3000 K, 7840lm, IP44 - poplatek za recyklaci velkého svítidla	1 ks	0,00	0,00
		1 ks	0,00	0,00
S13	Svítidlo přisazené, nad zrcadlem, korpus Al, difuzer plexi opál, velikost 57x60x1650 mm, LED max. 73W, 3000 K, max.8400 lm z LED chipu, IP44 - poplatek za recyklaci velkého svítidla	1 ks	0,00	0,00
		1 ks	0,00	0,00
S14	Svítidlo přisazené, nad zrcadlem, korpus Al, difuzer plexi opál, velikost 57x60x500 mm, LED max. 20 W, 3000 K, max.2460 lm z LED chipu, IP44 - poplatek za recyklaci malého svítidla	1 ks	0,00	0,00
		1 ks	0,00	0,00
S15	Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, černá barva, čirý difuzer, Ø 65 mm, v=130 mm, 1x GU10 - LED zdroj, GU10, 6,9W, 575lm, 2700, 36° - poplatek za recyklaci malého svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	4 ks	0,00	0,00
		4 ks	0,00	0,00
		4 ks	0,00	0,00
		4 ks	0,00	0,00
S16	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikropřisma, velikost 50x1210 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 40W, 3000 K, 3800 lm, UGR 19 - poplatek za recyklaci velkého svítidla	2 ks	0,00	0,00
		2 ks	0,00	0,00
S17	Osvětlovací lišta, vestavná ve spodní desce horní skříňky kuchyňské linky, dodávka výrobce kuchyňské linky	1 ks		
S18	Svítidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, velikost 80x1200x30 mm, LED SMD 2835, 35W, 3000 K, 3000 lm - poplatek za recyklaci velkého svítidla	3 ks	0,00	0,00
		3 ks	0,00	0,00
S19	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al + PC opál, Ø 215 mm, v=22 mm, LED SMD 4014 30W, 3000 K, 2400 lm, 120°, IP65 - poplatek za recyklaci malého svítidla	1 ks	0,00	0,00
		1 ks	0,00	0,00
S20	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al + PC opál, Ø 215 mm, v=22 mm, LED SMD 4014 30W, 3000 K, 2400 lm, 120°, IP65 - poplatek za recyklaci malého svítidla	1 ks	0,00	0,00
		1 ks	0,00	0,00
S21	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikropřisma, velikost 50x1210 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 40W, 3000 K, 3800 lm, UGR 19 - poplatek za recyklaci velkého svítidla	3 ks	0,00	0,00
		3 ks	0,00	0,00
SN1	Svítidlo nouzové, orientační, netrvale svítící, vestavné do podhledu SDK, LED 1W, baterie Ni-Cd 1,5Ah, autonomie 3h, vč. piktogramů, IP44 - poplatek za recyklaci malého svítidla	15 ks	0,00	0,00
		15 ks	0,00	0,00
SN2	Svítidlo nouzové, protipanikové, optika široká symetrická, bílá barva, čirý difuzor, Ø 170 mm, výška=vestavná hloubka 70 mm, LED 2W, autonomie 3h, autotest, IP65 - sada pro vestavnou montáž - poplatek za recyklaci malého svítidla	3 ks	0,00	0,00
		3 ks	0,00	0,00
		3 ks	0,00	0,00

SN3	Svítidlo nouzové, netrvale svítící, přisazené, korpus Al, barva antracit, velikost 60x60x500 mm, vč. baterie, IP65 - poplatek za recyklaci velkého svítidla	1 ks	0,00	0,00
		1 ks	0,00	0,00
EXT.1N	Svítidlo přisazené stropní, Al korpus, černá barva, difuzer opál, velikost 38x75x890 mm, LED 16W, 3000 K, 1420 lm, vč. integrovaného modulu nouzového osvětlení, vč. baterie, IP54 - poplatek za recyklaci velkého svítidla	1 ks	0,00	0,00
		1 ks	0,00	0,00
EXT.2	Svítidlo nástěnné, barva antracit, difuzer opál, svícení pouze dolů, velikost 60x60x500 mm, LED 18W, 3000 K, 998 lm - poplatek za recyklaci malého svítidla	4 ks	0,00	0,00
		4 ks	0,00	0,00
EXT.3	Svítidlo nástěnné, barva antracit, difuzer opál, svícení pouze dolů, velikost 60x60x250 mm, LED 9W, 3000 K, 524 lm - poplatek za recyklaci malého svítidla	5 ks	0,00	0,00
		5 ks	0,00	0,00

CENA CELKEM BEZ DPH

0,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MODŘÍNOVÁ, TŘEBÍČ

Investor: Město TŘEBÍČ

Elektroinstalace - zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

SVÍTIDLA - montáž svítidel

Položka ÚRS	Pol.	Název zboží	Jedn.	Cena/jedn.	Cena bez DPH
741372112	S1	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikroprisma, velikost 50x1210 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 14-28W, 3000 K, 1200-2800 lm, UGR 19	24 ks	0,00	0,00
741372112	S1N	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikroprisma, velikost 50x1210 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 14-28W, 3000 K, 1200-2800 lm, UGR 19 vč. integrovaného modulu nouzového osvětlení, včetně baterie	6 ks	0,00	0,00
741372112	S2	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikroprisma, velikost 50x1210 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 14-28W, 3000 K, 1200-2800 lm, UGR 19	16 ks	0,00	0,00
741372112	S2N	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikroprisma, velikost 50x1210 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 14-28W, 3000 K, 1200-2800 lm, UGR 19 vč. integrovaného modulu nouzového osvětlení, včetně baterie	7 ks	0,00	0,00
741372112	S3	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikroprisma, velikost 50x610 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 20W, 3000 K, 1900 lm, UGR 19	4 ks	0,00	0,00
741372112	S4	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikroprisma, velikost 50x1210 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 40W, 3000 K, 3800 lm, UGR 19	31 ks	0,00	0,00
741372112	S4N	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikroprisma, velikost 50x1210 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 14-28W, 3000 K, 1200-2800 lm, UGR 19 vč. integrovaného modulu nouzového osvětlení, včetně baterie	10 ks	0,00	0,00
741372151	S5	Svítidlo stropní závěsné, Al korpus, černá barva, Ø 26 mm, l=600 mm, COB LED 6W, 3000 K, 420 lm, 30°	14 ks	0,00	0,00
741372151	S6	Svítidlo stropní závěsné, Al korpus, černá barva, Ø 26 mm, l=600 mm, COB LED 6W, 3000 K, 420 lm, 30°	11 ks	0,00	0,00
741372151	S7	Svítidlo stropní závěsné, Al korpus, černá barva, průřez profilu 25x25 mm, Ø1270 mm, LED SMD 2835 65W, 3000 K, 4300 lm	6 ks	0,00	0,00
741372151	S8	Svítidlo stropní závěsné, Al korpus, černá barva, průřez profilu 25x25 mm, Ø1800 mm, LED SMD 2835 100W, 3000 K, 6500 lm	4 ks	0,00	0,00
741372111	S9	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al, černá barva, hluboce odsazený světelný zdroj, Ø 62 mm, vestav. hloubka 75 mm, COB LED 6W, 3000 K, 570 lm, 36°, 350 mA, CRI 90	4 ks	0,00	0,00
741372111	S10	Svítidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al, černá barva, hluboce odsazený světelný zdroj, Ø 84 mm, vestav. hloubka 90 mm, COB LED 12W, 3000 K, 1100 lm, 36°, 350 mA, CRI 90	7 ks	0,00	0,00

741372111	S11	Svítlidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al, černá barva, hluboce odsazený světelný zdroj, Ø 62 mm, vestav. hloubka 75 mm, COB LED 6W, 3000 K, 570 lm, 36°, 350 mA, CRI 90	5 ks	0,00	0,00
741372063	S12	Svítlidlo přisazené, nad zrcadlem, korpus Al, difuzer plexi opál, velikost 57x60x1500 mm, LED 60W, 3000 K, 7840lm, IP44	1 ks	0,00	0,00
741372063	S13	Svítlidlo přisazené, nad zrcadlem, korpus Al, difuzer plexi opál, velikost 57x60x1650 mm, LED max. 73W, 3000 K, max.8400 lm z LED chipu, IP44	1 ks	0,00	0,00
741372063	S14	Svítlidlo přisazené, nad zrcadlem, korpus Al, difuzer plexi opál, velikost 57x60x500 mm, LED max. 20 W, 3000 K, max.2460 lm z LED chipu, IP44	1 ks	0,00	0,00
741372061	S15	Svítlidlo stropní přisazené, Al korpus, černá barva, čirý difuzer, Ø 65 mm, v=130 mm, 1x GU10	4 ks	0,00	0,00
741372112	S16	Svítlidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikroprisma, velikost 50x1210 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 40W, 3000 K, 3800 lm, UGR 19	2 ks	0,00	0,00
741372062	S18	Svítlidlo přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, velikost 80x1200x30 mm, LED SMD 2835, 35W, 3000 K, 3000 lm	3 ks	0,00	0,00
741372112	S19	Svítlidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al + PC opál, Ø 215 mm, v=22 mm, LED SMD 4014 30W, 3000 K, 2400 lm, 120°, IP65	1 ks	0,00	0,00
741372061	S20	Svítlidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al + PC opál, Ø 215 mm, v=22 mm, LED SMD 4014 30W, 3000 K, 2400 lm, 120°, IP65	1 ks	0,00	0,00
741372112	S21	Svítlidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, rámeček černá barva, difuzer mikroprisma, velikost 50x1210 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED SMD 2835 40W, 3000 K, 3800 lm, UGR 19	3 ks	0,00	0,00
741372111	SN1	Svítlidlo nouzové, orientační, netrvale svítící, vestavné do podhledu SDK, LED 1W, baterie Ni-Cd 1,5Ah, autonomie 3h, vč. piktogramů, IP44	15 ks	0,00	0,00
741372111	SN2	Svítlidlo nouzové, protipanikové, optika široká symetrická, bílá barva, čirý difuzor, Ø 170 mm, výška=vestavná hloubka 70 mm, LED 2W, autonomie 3h, autotest, IP65	3 ks	0,00	0,00
741372063	SN3	Svítlidlo nouzové, netrvale svítící, přisazené, korpus Al, barva antracit, velikost 60x60x500 mm, vč. baterie, IP65	1 ks	0,00	0,00
741372154	EXT.1N	Svítlidlo přisazené stropní, Al korpus, černá barva, difuzer opál, velikost 38x75x890 mm, LED 16W, 3000 K, 1420 lm, vč. integrovaného modulu nouzového osvětlení, vč. baterie, IP54	1 ks	0,00	0,00
741372063	EXT.2	Svítlidlo nástěnné, barva antracit, difuzer opál, svícení pouze dolů, velikost 60x60x500 mm, LED 18W, 3000 K, 998 lm	4 ks	0,00	0,00
741372063	EXT.3	Svítlidlo nástěnné, barva antracit, difuzer opál, svícení pouze dolů, velikost 60x60x250 mm, LED 9W, 3000 K, 524 lm	5 ks	0,00	0,00

CENA CELKEM BEZ DPH

0,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MODŘÍNOVÁ, TŘEBÍČ

Investor: Město TŘEBÍČ

Elektroinstalace - zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

Silnoproud - materiál

Č. P.	NÁZEV	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	65	0,00	0,00
2	Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x100x0.75mm, pozink., včetně kotvení, včetně rohových a obloukových dílů	m	26	0,00	0,00
3	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA	ks	143	0,00	0,00
4	Elektroinstalační krabice odbočná KU 68 s víčkem, včetně svorek	ks	68	0,00	0,00
5	Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	8	0,00	0,00
6	Krabice elektroinstalační, přístrojová, pro nástěnnou montáž, přisazená, čtvercová, plastová (montáž na strop)	ks	4	0,00	0,00
7	Krabice instalační, odbočná, IP 56, vč. svork.	ks	6	0,00	0,00
8	Vodič CY 6 zeleno/žlutý	m	300	0,00	0,00
9	Vodič CY 16 zeleno/žlutý	m	20	0,00	0,00
10	KABEL 1-CSKH-V180-O 2x1.5	m	35	0,00	0,00
11	KABEL CYKY-O 2x1.5	m	70	0,00	0,00
12	KABEL CYKY-O 3x1.5	m	50	0,00	0,00
13	KABEL CYKY-J 3x1.5	m	280	0,00	0,00
14	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	1450	0,00	0,00
15	KABEL CYKY-J 3x4	m	35	0,00	0,00
16	KABEL CYKY-J 3x6	m	92	0,00	0,00
17	KABEL CYKY-J 5x1.5	m	165	0,00	0,00
18	KABEL CYKY-J 5x2,5	m	30	0,00	0,00
19	KABEL CYKY-J 5x4	m	34	0,00	0,00
20	KABEL 1- CXXH-R-O 3x1,5	m	80	0,00	0,00
21	KABEL 1- CXXH-R-J 3x1,5	m	880	0,00	0,00
22	KABEL 1- CXXH-R-J 5x1,5	m	520	0,00	0,00
23	KABEL 1- CXXH-R-J 7x1,5	m	68	0,00	0,00
24	KABEL 1- CXXH-R-J 12x1,5	m	30	0,00	0,00
25	KABEL 1-CYKY-J 4x35	m	18	0,00	0,00
26	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	12	0,00	0,00
27	Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	3	0,00	0,00
28	Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	4	0,00	0,00
29	Přepínač křížový velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	2	0,00	0,00
30	Tlačítkový ovladač 230V/10A - ovládání ventilátorů, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	6	0,00	0,00
31	Otočný přepínač pro volbu provozu VZT klapek, zavřeno / otevřeno, jednofázový, 230V/16A, jeden přepínací kontakt, nástěnný	ks	2	0,00	0,00
32	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku - bílá barva	ks	71	0,00	0,00
33	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, s přepětovou ochranou 3.st., včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	30	0,00	0,00
34	Zásuvka s víčkem, do vlhka v krytí IP 54, 230V/16A	ks	5	0,00	0,00

35	Časový spínač - doběhové relé pro ventilátory do instalační krabice, 230V/200VA (induktivní zátěž)	ks	3	0,00	0,00
36	Tlačítko v Al skřínce pro povrchovou montáž, T6 - červená, dvojice nezávislých spínacích kontaktů - řazení 1/2, 230V, 6A, popis tlačítka "TOTAL STOP"	ks	1	0,00	0,00
37	Roletový ovladač 230V AC 8A jednopólový, pro krátkocestné ovládání, možnost dálkového ovládání infračerveným ovladačem - vysílačem	ks	13	0,00	0,00
38	Sada pro nouzovou signalizaci - kontrolní modul přivolání první pomoci, včetně napájecího zdroje, signalizačního tlačítka volání pomoci, resetovacího tlačítka a alarmové sirény	ks	1	0,00	0,00
39	Zdroj 12V 200W - elektronický spínaný zdroj, ochrana tepelná, proti zkratu, proti přetížení	ks	1	0,00	0,00
40	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	1,5	0,00	0,00
41	HOP - nerezová pásovina	ks	3	0,00	0,00

Součet

0,00

VÝKAZ VÝMĚR

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MODŘÍNOVÁ, TŘEBÍČ

Investor: Město TŘEBÍČ

Elektroinstalace - zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

Silnoproud - montáž

Č. P.	Položka ÚRS	NÁZEV	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	741110043	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	65	0,00	0,00
2	741910412	Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x100x0.75mm, pozink., včetně kotvení, včetně rohových a obloukových dílů	m	26	0,00	0,00
3	741112061	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA	ks	143	0,00	0,00
4	741112101	svorek	ks	68	0,00	0,00
5	741112101	Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	8	0,00	0,00
6	741112021	Krabice elektroinstalační, přístrojová, pro nástěnnou montáž, přisazená, čtvercová, plastová (montáž na strop)	ks	4	0,00	0,00
7	741112021	Krabice instalační, odbočná, IP 56, vč. svork.	ks	6	0,00	0,00
8	741120301	Vodič CY 6 zeleno/žlutý	m	300	0,00	0,00
9	741120303	Vodič CY 16 zeleno/žlutý	m	20	0,00	0,00
10	741122601	KABEL 1-CSKH-V180-O 2x1.5	m	35	0,00	0,00
11	741122601	KABEL CYKY-O 2x1.5	m	70	0,00	0,00
12	741122611	KABEL CYKY-O 3x1.5	m	50	0,00	0,00
13	741122611	KABEL CYKY-J 3x1.5	m	280	0,00	0,00
14	741122611	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	1450	0,00	0,00
15	741122611	KABEL CYKY-J 3x4	m	35	0,00	0,00
16	741122611	KABEL CYKY-J 3x6	m	92	0,00	0,00
17	741122641	KABEL CYKY-J 5x1.5	m	165	0,00	0,00
18	741122641	KABEL CYKY-J 5x2,5	m	30	0,00	0,00
19	741122642	KABEL CYKY-J 5x4	m	34	0,00	0,00
20	741122611	KABEL 1- CXKH-R-O 3x1,5	m	80	0,00	0,00
21	741122611	KABEL 1- CXKH-R-J 3x1,5	m	880	0,00	0,00
22	741122641	KABEL 1- CXKH-R-J 5x1,5	m	520	0,00	0,00
23	741122647	KABEL 1- CXKH-R-J 7x1,5	m	68	0,00	0,00
24	741122651	KABEL 1- CXKH-R-J 12x1,5	m	30	0,00	0,00
25	741122625	KABEL 1-CYKY-J 4x35	m	18	0,00	0,00
26	741310001	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A	ks	12	0,00	0,00
27	741310021	Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A	ks	3	0,00	0,00
28	741310022	Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A	ks	4	0,00	0,00
29	741310025	Přepínač křížový velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A	ks	2	0,00	0,00
30	741310011	Tlačítkový ovladač 230V/10A - ovládání ventilátorů	ks	6	0,00	0,00
31	741310032	Otočný přepínač pro volbu provozu VZT klapky, zavřeno / otevřeno, jednofázový, 230V/16A, jeden přepínací kontakt, nástěnný	ks	2	0,00	0,00
32	741313042	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky a rámečku - bílá barva	ks	71	0,00	0,00
33	741313042	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, s přepětovou ochranou 3.st., včetně krytky a rámečku	ks	30	0,00	0,00
34	741313042	Zásuvka s víčkem, do vlhka v krytí IP 54, 230V/16A	ks	5	0,00	0,00
35	741311001	Časový spínač - doběhové relé pro ventilátory do instalační krabice, 230V/200VA (induktivní zátěž)	ks	3	0,00	0,00

36	741310111	Tlačítko v Al skřínce pro povrchovou montáž, T6 - červená, dvojice nezávislých spínacích kontaktů - řazení 1/2, 230V, 6A, popis tlačítka "TOTAL STOP"	ks	1	0,00	0,00
37	741311012	Roletový ovladač 230V AC 8A jednopólový, pro krátkocestné ovládání, možnost dálkového ovládání infračerveným ovladačem - vysílačem	ks	13	0,00	0,00
38	R	Sada pro nouzovou signalizaci - kontrolní modul přivolání první pomoci, včetně napájecího zdroje, signalizačního tlačítka volání pomoci, resetovacího tlačítka a alarmové sirény	ks	1	0,00	0,00
39	741350011	Zdroj 12V 200W - elektronický spínaný zdroj, ochrana tepelná, proti zkratu, proti přetížení	ks	1	0,00	0,00
40	741920033	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	1,5	0,00	0,00
41	741910502	HOP - nerezová pásovina	ks	3	0,00	0,00

Součet

0,00

VÝKAZ VÝMĚR

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MODŘÍNOVÁ, TŘEBÍČ

Investor: Město TŘEBÍČ

Elektroinstalace - zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

Specifikace ocelo-plechového elektroměrového rozvaděče: RE

Č. P.	Položka ÚRS	P O L O Ž K A	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	741 21-0201	Typový elektroměrový rozvaděč zapuštěný ER 112/NVP7P EON o roz. 600x260x240 (v x š x hl), bude připraven pro zaplombování - fakturační měření	ks	1	0,00	0,00
2	741 32-0175	Jistič třífázový 50B/3, 50A, 10kA	ks	1	0,00	0,00
3	741 33-1032	Místo pro třífázový elektroměr fakturačního měření spotřeby	ks	1	0,00	0,00

Součet

0,00

Specifikace rozvaděče: RH

Č. P.	Položka ÚRS	P O L O Ž K A	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	741 21-0201	Atypický oceloplechový rozvaděč nejméně 290 modulů DIN, IP30 - pro přístroje do 125 A. RAL 9016H. Šířka 600mm, výška 2000mm, hl. 300mm, vyjímatelný rám s přístrojovými lištami.	ks	1	0,00	0,00
2	741 32-0175	Třífázový modulový vypínač, 63/3, 63A s napěťovou vypínací cívkou 230V.	ks	1	0,00	0,00
5	741 32-0175	Jistič třífázový 40B/3, 40A, 10kA	ks	6	0,00	0,00
5	741 32-0175	Jistič třífázový 32B/3, 32A, 10kA	ks	1	0,00	0,00
6	741 32-0175	Jistič třífázový 20C/3, 20A, 10kA	ks	1	0,00	0,00
7	741 32-0175	Jistič třífázový 20B/3, 20A, 10kA	ks	1	0,00	0,00
8	741 32-0175	Jistič třífázový 16C/3, 16A, 10kA	ks	2	0,00	0,00
9	741 32-0175	Jistič třífázový 10C/3, 10A, 10kA	ks	1	0,00	0,00
10	741 32-0175	Jistič třífázový 6C/3, 6A, 10kA	ks	1	0,00	0,00
11	741 32-1001	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A	ks	9	0,00	0,00
12	741 32-1001	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10C - 10A/2/30mA, 10A	ks	19	0,00	0,00
13	741 32-0101	Jistič jednopólový 2B/1, 2A, 10kA	ks	4	0,00	0,00
14	741 32-0101	Jistič jednopólový 6B/1, 6A, 10kA	ks	4	0,00	0,00
15	741 32-0101	Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA	ks	6	0,00	0,00
16	741 32-0101	Jistič jednopólový 16B/1, 10kA, 16A	ks	36	0,00	0,00
17	741 32-0101	Jistič jednopólový 16C/1, 10kA, 16A	ks	2	0,00	0,00
18	741 32-0111	Jistič jednopólový 20C/1, 10kA, 20A	ks	2	0,00	0,00
19	741 32-1041	Proudový chránič 25A/4/30mA, 25A	ks	1	0,00	0,00
20	741 32-1041	Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A	ks	6	0,00	0,00
21	741 33-0042	Stykač dvoupólový 230V /20A, cívka 230V	ks	19	0,00	0,00
22	741 33-0042	Stykač třífázový 230V /25A, cívka 230V	ks	1	0,00	0,00
23	741 32-2012	Přepět. ochrana SPD kombinovaná typ1 + typ 2/Třída I + Třída	ks	1	0,00	0,00
24	V	Svorkovnice řadová	sada	1	0,00	0,00

Součet

0,00

Specifikace ovládací rozvodnice: MXO - ovládací

Č. P.	Položka ÚRS	P O L O Ž K A	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	742 22-1110	Typizovaná skříň plastová modulová s dvířky, DIN lišta, 24 jednotek DIN	ks	1	0,00	0,00
2	747 23-3110	Tlačítkový spínač s aretací jednopólový, modulový, na DIN lištu, zapínací tlačítko - barva zelená, vypínací tlačítko - barva červená, 230V/ Ith 25 A, MST-11	ks	18	0,00	0,00

Součet

0,00

SOUČET CELKEM

0,00

VÝKAZ VÝMĚR

Hromosvod - materiál

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MODŘÍNOVÁ, TŘEBÍČ

Investor: Město TŘEBÍČ

Elektroinstalace - zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

Č. P.	NÁZEV	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CENA
1	UZ.VED.FeZn 30/4mm, 0,972kg/m	kg	135	0,00	0,00
2	UZ.VED.FeZn d=10mm,0.62 kg/m	kg	24	0,00	0,00
3	UZ.VED. AlMgSi d=8mm, 0.135 kg/m	kg	41	0,00	0,00
4	UZ.VED.AlMgSi d=8mm s izolací	m	80	0,00	0,00
5	Stojan pro jímací tyč - tříramenný stativ FeZn. Podstavce 3× 12 kg, pro maximální délku AlMgSi jímáče 4 m	ks	16	0,00	0,00
6	Jímací tyč s rovným koncem, JR 3,0 AlMgSi, délka 3000mm	ks	4	0,00	0,00
7	Jímací tyč s rovným koncem, JR 2,5 AlMgSi, délka 2500mm	ks	11	0,00	0,00
8	Jímací tyč s rovným koncem, JR 2,0 AlMgSi, délka 2000mm	ks	1	0,00	0,00
9	Stříška ochranná OS1 d=20mm	ks	16	0,00	0,00
10	Podložka plastová D 370mm černá	ks	48	0,00	0,00
11	Podpěra vedení PV 21c/100, plast	ks	390	0,00	0,00
12	Svorka hrom. VODOVOD ST01	ks	1	0,00	0,00
13	Pásek CU	ks	1	0,00	0,00
14	Svorka k hrom. tyči SJ01 do 20mm	ks	16	0,00	0,00
15	Svorka hromosvodová křížová SK nerez	ks	6	0,00	0,00
16	Tyčový zemnič do 2 m	ks	13	0,00	0,00
17	Svorka hrom. prop. SP 1 nerez	ks	22	0,00	0,00
18	SS Svorka spojovací nerez	ks	126	0,00	0,00
19	Svorka SR03	ks	13	0,00	0,00
20	SJ2 Svorka k zemnicí tyči	ks	13	0,00	0,00
21	Krabice pro zkušební svorku 476 055	ks	13	0,00	0,00
22	SZa Svorka zkušební	ks	13	0,00	0,00
<u>Součet</u>					<u>0,00</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Hromosvod - montážní práce

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MODŘÍNOVÁ, TŘEBÍČ

Investor: Město TŘEBÍČ

Elektroinstalace - zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

Č. P.	NÁZEV	Položka ÚRS	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CENA
1	UZ.VED.FeZn 30/4mm V ZEMI	741410021	m	135	0,00	0,00
2	UZ.VED.FeZn d=10mm NA POVRCHU	741410002	m	13	0,00	0,00
3	UZ.VED.FeZn d=10mm V ZEMI	741410041	m	26	0,00	0,00
4	Svodový vodič do 10mm včetně podpěr	741420001	m	382	0,00	0,00
5	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	741430012	ks	16	0,00	0,00
6	Svorka hromosvodová do dvou šroubů	741420021	ks	52	0,00	0,00
7	Svorka hromosvodová tři a více šroubů	741420022	ks	158	0,00	0,00
8	Svorky na potrubí 200-700mm se zhotovením	741420031	ks	1	0,00	0,00
9	Tyčový zemnič do 2 m	741440031	ks	13	0,00	0,00
10	Štítek k označení svodů	741420083	ks	13	0,00	0,00

Součet

0,00

ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOP PRO ULOŽENÍ ZEMNÍČÍHO PÁSKU HROMOSVODU

Č. P.	NÁZEV	Položka ÚRS	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CENA
1	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	132312111	m3	28,2	0,00	0,00
2	Zásyp sypaninou se zhutněním ručně	174111102	m3	28,2	0,00	0,00
3	Vodorovné přemístění výkop.z hor.1-4 do 10 m	162211321	m3	28,2	0,00	0,00

Součet

0,00

MONTÁŽ HROMOSVODŮ - VČETNĚ ZEMNÍCH PRACÍ - CELKEM

0,00

VÝKAZ VÝMĚR

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MODŘÍNOVÁ, TŘEBÍČ

Investor: Město TŘEBÍČ

Elektroinstalace - zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

Slaboproudé elektroinstalace - materiál

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM, RFID BRÁNA

Č. P.	Položka ÚRS	NÁZEV	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	742110001	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	95	0,00	0,00
2	742110001	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 50mm	m	230	0,00	0,00
3	742110001	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu energetických a telekomunikačních vedení KF 09075 průměr 75mm, červená	m	9	0,00	0,00
4	742110102	Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x100x0.75mm, pozink., včetně kotvení, včetně rohových a obloukových dílů	m	26	0,00	0,00
5	742110503	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA	ks	27	0,00	0,00
6	742110503	Krabice elektroinstalační, přístrojová, pro nástěnnou montáž, přisazená, čtvercová, plastová (montáž na strop)	ks	1	0,00	0,00
7	742110503	Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	12	0,00	0,00
8	742121001	Kabel pro ethernet celoměděný, UTP kabel, pár nestíněný Cat. 6a	m	2480	0,00	0,00
9	742121001	Optický datový UNI Distribution kabel 08v1, 9/125um, Mini Breakout, 7,3mm, + Pigtail	m	48	0,00	0,00
10	742330042	Zásuvka datová, dva porty, 2x RJ45 Cat.6a, UTP, s krycími víčky portů, s rámečkem a instalačním rámečkem	ks	27	0,00	0,00
11	742330042	Datová zásuvka vodotěsná a prachotěsná RJ45 - Cat.6 (nestíněná). IP66. Určené pro montáž na omítku, dodáváno včetně nástěnné krabice.	ks	1	0,00	0,00
12	742330001	Rack 19" - nástěnný rozvaděč. Nedělený, jednodílný svařovaný nástěnný rozvaděč, skleněné dveře, IP30, nosnost 65 kg. Rozměry: 600 x 600 x 1033 mm, 20U.	ks	1	0,00	0,00
13	742330022	PANEL 5x zásuvka 230V, dvoj. jistič, šňůra, přepěťová ochrana a filtr	ks	1	0,00	0,00
14	742330021	Police do racku	ks	2	0,00	0,00
15	vlastní	Sada šroubů do RACKu	ks	2	0,00	0,00
16	742330023	Patchpanel vyvazovací (distribuční) 1x1U	ks	3	0,00	0,00
17	742330011	Switch Gigabit Ethernet přepínač, 24x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 500W. Managovatelný switch s 24 gigabit metalickými porty + 2 gigabitové SFP porty a celkovou propustností 26Gbps.	ks	3	0,00	0,00
18	742330024	Patchpanel 48 portový cat.6a, výška 2U	ks	1	0,00	0,00
19	742330024	Patchpanel 24 portový cat.6a, výška 1U	ks	1	0,00	0,00
20	742330041	Modul RJ45 cat.6a	ks	56	0,00	0,00
21	vlastní	Záslepka CMB	ks	16	0,00	0,00
22	vlastní	Zemnicí svorkovnice	ks	1	0,00	0,00

23	vlastní	Bezpečnostní RFID brána na ochranu knižních fondů a identifikaci knih 13,56 MHz detekující metodou AFI nebo EAS nebo kombinací obou. Optická a akustická signalizace poplachu je nastavitelná. RFIR standards ISO 15693, 18000-3.1. Konektivita TCP/IP protokol, LMS: SIP1, SIP2. Včetně elektronického modulu EcoReader, včetně software GateController.	ks	1	0,00	0,00
24	742240005	Terminál docházkového systému, konektivita Ethernet LAN, WiFi. Identifikace RFID, karta, čip, nálepka, otisk prstu, NFC. Napájení PoE, nebo externí napájení 12 VDC. 7" TFT displej s úhlem čitelnosti 180°. Paměť pro offline záznamy docházky. Včetně software pro správu systému.	ks	1	0,00	0,00

Součet

0,00

P Z T S

Č. P.	Položka ÚRS	NÁZEV	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	742220001	Ústředna PZTS se zabudovaným LAN/GSM komunikátorem komunikátorem. Až 50 bezdrátových nebo sběrníkových zón, až 50 uživatelských kódů, až 8 sekcí, až 32 programovatelných výstupů PG, 20 vzájemně nezávislých kalendářů, SMS reporty ze systému až 8 uživatelům, až 8 uživatelů má možnost využívat kromě SMS i hlasové reporty, 5 nastavitelných PCO, 5 volitelných protokolů pro PCO	ks	1	0,00	0,00
2	742220111	Ovládací klávesnice, sběrníkový přístup. modul s displ. klávesnicí a RFID	ks	1	0,00	0,00
3	742220221	Zálohovací zdroj pro ústřednu PZTS	ks	1	0,00	0,00
4	742220232	Sběrníkový PIR detektor pohybu - infrapasivní detekce pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček.	ks	18	0,00	0,00
5	742220031	Expandér 1x2 zóny	ks	2	0,00	0,00
6	742121001	CC-03 Instalační kabel sběrnice PZTS	m	290	0,00	0,00
7	742210121	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty	ks	2	0,00	0,00
8	742220256	Vnější záloh. siréna + kryt sirény nerezový	ks	1	0,00	0,00
9	742220255	Sběrníková siréna vnitřní, tamper, blikáč, SA	ks	1	0,00	0,00
10	742110001	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	270	0,00	0,00
11	742110503	Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	27	0,00	0,00

Součet

0,00

SOUČET SLABOPROUDY M A T E R I Á L CELKEM

0,00

Slaboproudé elektroinstalace - montáž

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM, RFID BRÁNA

Č. P.	Položka ÚRS	NÁZEV	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	742110001	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	95	0,00	0,00
2	742110001	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 50mm	m	230	0,00	0,00
3	742110001	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu energetických a telekomunikačních vedení KF 09075 průměr 75mm, červená	m	9	0,00	0,00
4	742110102	Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x100x0.75mm, pozink., včetně kotvení, včetně rohových a obloukových dílů	m	26	0,00	0,00
5	742110503	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA	ks	27	0,00	0,00
6	742110503	Krabice elektroinstalační, přístrojová, pro nástěnnou montáž, přisazená, čtvercová, plastová (montáž na strop)	ks	1	0,00	0,00
7	742110503	Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	12	0,00	0,00
8	742121001	6a	m	2480	0,00	0,00
9	742121001	Optický datový UNI Distribution kabel 08v1, 9/125um, Mini Breakout, 7,3mm, + Pigtail	m	48	0,00	0,00
10	742330042	Zásuvka datová, dva porty, 2x RJ45 Cat.6a, UTP, s krycími víčky portů, s rámečkem a instalačním rámečkem	ks	27	0,00	0,00
11	742330042	Datová zásuvka vodotěsná a prachotěsná RJ45 - Cat.6 (nestíněná). IP66. Určené pro montáž na omítku, dodáváno včetně nástěnné krabice.	ks	1	0,00	0,00
12	742330001	Rack 19" - nástěnný rozvaděč. Nedělený, jednodílný svařovaný nástěnný rozvaděč, skleněné dveře, IP30, nosnost 65 kg. Rozměry: 600 x 600 x 1033 mm, 20U.	ks	1	0,00	0,00
13	742330022	PANEL 5x zásuvka 230V, dvoj. jistič, šňůra, přepět'ová ochrana a filtr	ks	1	0,00	0,00
14	742330021	Police do racku	ks	2	0,00	0,00
15	vlastní	Sada šroubů do RACKu	ks	2	0,00	0,00
16	742330023	Patchpanel vyvazovací (distribuční) 1x1U	ks	3	0,00	0,00
17	742330011	Switch Gigabit Ethernet přepínač, 24x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 500W. Managovatelný switch s 24 gigabit metalickými porty + 2 gigabitové SFP porty a celkovou propustností 26Gbps.	ks	3	0,00	0,00
18	742330024	Patchpanel 48 portový cat.6a, výška 2U	ks	1	0,00	0,00
19	742330024	Patchpanel 24 portový cat.6a, výška 1U	ks	1	0,00	0,00
20	742330041	Modul RJ45 cat.6a	ks	58	0,00	0,00
21	vlastní	Záslepka CMB	ks	14	0,00	0,00
22	vlastní	Zemnicí svorkovnice	ks	1	0,00	0,00
23	vlastní	Bezpečnostní RFID brána na ochranu knižních fondů a identifikaci knih 13,56 MHz detekující metodou AFI nebo EAS nebo kombinací obou. Optická a akustická signalizace poplachu je nastavitelná. RFIR standards ISO 15693, 18000-3.1. Konektivita TCP/IP protokol, LMS: SIP1, SIP2. Včetně elektronického modulu EcoReader, včetně software GateController.	ks	1	0,00	0,00
24	742240005	Terminál docházkového systému, konektivita Ethernet LAN, WiFi. Identifikace RFID, karta, čip, nálepka, otisk prstu, NFC. Napájení PoE, nebo externí napájení 12 VDC. 7" TFT displej s úhlem čitelnosti 180°. Paměť pro offline záznamy docházky. Včetně software pro správu systému.	ks	1	0,00	0,00

25	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	ks	58	0,00	0,00
26	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	ks	4	0,00	0,00
27	742240023	Nastavení PC k elektronické kontrole vstupu	ks	1	0,00	0,00
<u>Součet</u>						<u>0,00</u>

P Z T S

Č. P.	Položka ÚRS	NÁZEV	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	742220001	Ústředna PZTS se zabudovaným LAN/GSM komunikátorem komunikátorem. Až 50 bezdrátových nebo sběrniceových zón, až 50 uživatelských kódů, až 8 sekcí, až 32 programovatelných výstupů PG, 20 vzájemně nezávislých kalendářů, SMS reporty ze systému až 8 uživatelům, až 8 uživatelů má možnost využívat kromě SMS i hlasové reporty, 5 nastavitelných PCO, 5 volitelných protokolů pro PCO	ks	1	0,00	0,00
2	742220111	Ovládací klávesnice, sběrniceový přístup. modul s displ. klávesnicí a RFID	ks	1	0,00	0,00
3	742220221	Zálohovací zdroj pro ústřednu PZTS	ks	1	0,00	0,00
4	742220232	Sběrniceový PIR detektor pohybu - infrapassivní detekce pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček.	ks	18	0,00	0,00
5	742220031	Expandér 1x2 zóny	ks	2	0,00	0,00
6	742121001	CC-03 Instalační kabel sběrnice PZTS	m	290	0,00	0,00
7	742210121	Sběrniceový kombinovaný detektor kouře a teploty	ks	2	0,00	0,00
8	742220256	Vnější záloh. siréna + kryt sirény nerezový	ks	1	0,00	0,00
9	742220255	Sběrniceová siréna vnitřní, tamper, blikáč, SA	ks	1	0,00	0,00
10	742110001	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	270	0,00	0,00
11	742110503	Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	27	0,00	0,00
12	742220401	Programování základních parametrů ústředny PZTS	ks	1	0,00	0,00
13	742220411	Oživení systému na jeden detektor PZTS	ks	18	0,00	0,00
<u>Součet</u>						<u>0,00</u>

SOUČET SLABOPROUDY M O N T Á Ž CELKEM

0,00