



LEGENDA:  
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PP HT

| TABULKA ZNAČENÍ ROZMĚRŮ POTRUBÍ PP HT: |      |      |      |      |       |       |       |  |  |
|--|------|------|------|------|-------|-------|-------|--|--|
| UVEDENO VE VÝKRESE (d)                 | 32   | 40   | 50   | 70   | 100   | 125   | 150   |  |  |
| VNITŘNÍ PRŮMĚR (DN)                    | 30,2 | 38,2 | 48,2 | 73,1 | 107,3 | 121,9 | 156,1 |  |  |
| VNEJŠÍ PRŮMĚR S HRDLEM (D)             | 44   | 53   | 63   | 88   | 125   | 143   | 181   |  |  |
| VNEJŠÍ PRŮMĚR (OD)                     | 32   | 40   | 50   | 75   | 110   | 125   | 160   |  |  |

|                     |  |                 |  |            |   |  |  |               |  |                            |  |            |  |           |  |
|---------------------|--|-----------------|--|------------|---|--|--|---------------|--|----------------------------|--|------------|--|-----------|--|
| ± 0, 000 = dle ASŘ  |  |                 |  |            | <div>PK Patočka</div> <div>Ing. Eva Patočková   Ing. Michal Patočka</div> <div>Tomešova 563/2b, 602 00 Bmo</div> <div>tel.: 777 311 819</div> <div>e-mail: pk@patocka.net</div> |  |  |               |  |                            |  |            |  |           |  |
| KRAJ                |  | Vysocina        |  | VYPRACOVAL |   |  |  |               | Ing. Michal Patočka  |                            |  |            |  |           |  |
| K.Ú.                |  | Třebíč [769738] |  | KONTROLA   |   |  |  |               | Ing. arch. Petr Todorov  |                            |  |            |  |           |  |
| KOORD. A VÝŠK. SYS. |  | JTSK / B.p.v.   |  | AUTORIZACE |   |  |  |               | Ing. Eva Patočková   |                            |  |            |  |           |  |
| INVESTOR            |  |                 |  |            |   |  |  |               | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, ič: 00290629 |                            |  |            |  |           |  |
| AKCE                |  |                 |  |            | STAVEBNÍ ÚPRAVY a ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY<br>MODŘÍNOVÁ TŘEBÍČ  |  |  | STUPEŇ        |  | DPS                        |  |            |  |           |  |
| ČÁST PD             |  |                 |  |            | SO.03 ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE   |  |  | DATUM         |  | 07/2021                    |  | Č. ZAKÁZKY |  | 20210608  |  |
|                     |  |                 |  |            |   |  |  | REVIZE        |  | ZTL 05-06_KSCHEMA 20210816 |  |            |  |           |  |
| OBSAH               |  |                 |  |            | SCHÉMA VNITŘNÍ KANALIZACE   |  |  | MĚŘÍTKO       |  | 1:50                       |  | FORMÁT     |  | 8A4       |  |
|                     |  |                 |  |            |   |  |  | OZN. PŘÍLOHY: |  | 05                         |  |            |  | ARCH. Č.: |  |