



Legenda ZTI vodovod:

- teplá voda (TV) – PPR VÍCEVRSTVÉ
- studená voda (SV) – PPR VÍCEVRSTVÉ
- cirkulace TV (CV) – PPR VÍCEVRSTVÉ

TABULKA ROZMĚRŮ POTRUBÍ PPR:
UVEDENO VE VÝKRESE – VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TL. STĚNY

20	- 20x3,4
25	- 25x4,2
32	- 32x5,4
40	- 40x6,7

± 0, 000 = dle ASŘ

KRAJ		Vysočina		VYPRACOVAL		Ing. Michal Patočka		PK Patočka Ing. Eva Patočková Ing. Michal Patočka Tomešova 563/2b, 602 00 Brno tel.: 777 311 819 e-mail: pk@patocka.net			
K.Ú.		Třebíč [769738]		KONTROLA		Ing. arch. Petr Todorov					
KOORD. A VÝŠK. SYS.		JTSK / B.p.v.		AUTORIZACE		Ing. Eva Patočková					
INVESTOR	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629							STUPEŇ		DPS	
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY a ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MODŘÍNOVÁ TŘEBÍČ							DATUM	07/2021	Č. ZAKÁZKY	20210608
								REVIZE	ZTI_02-08_20210816A EXP		
ČÁST PD	SO.03 ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE							MĚŘÍTKO	1:50	FORMÁT	A4
OBSAH	PŮDORYS VODOVODU							OZN. PŘÍLOHY:	ARCH. Č.:		
								06			