




LEGENDA:


 BETON PROSTÝ - TŘÍDY C20/25

 DRCENÉ KAMENIVO (0 - 63), HUTNĚNO

POZNÁMKA:

**TŘÍDA BETONU KANALIZAČNÍHO DNA ŠACHTY
A PŘECHODOVÉHO KÓNUSU BUDE MINIMÁLNĚ
C40/50 A ODOLNOSTÍ BETONU**

Poznámka:
Projektová dokumentace se skládá z výkresové části a technické zprávy. Proto stačí, aby navržené řešení bylo uvedeno v jedné z těchto částí.
Všechny navržené přístroje a zařízení je třeba chápat jako technický zvor, který splňuje dané požadavky. Pokud budou uvedené přístroje a zařízení nahrazovány jinými, je třeba, aby náhrada splňovala všechny požadavky kladené příslušnými normami, projektantem a provozovatelem.



název akce:		Revitalizace veřejného prostranství u ZŠ Na Kopicích		MV Energoprojekt s.r.o. Březová 1304/53, 674 01 Třebíč IČ: 05390404 tel.: +420 774 724 871 email: vondrak.michal@post.cz	
stavební objekt:		S0 10 Rekonstrukce splaškové kanalizace			
místo stavby:		veřejné Prostranství u ZŠ Na Kopicích, 674 01 Třebíč		č. zakázky: 055-2023	
stavěbník:		Město Třebíč, Karlovů nám. 104/55, 674 01 Třebíč		čas: 12 / 2023	
zodp. projektant:		vedoucí projektu:		vypracoval:	
Ing. Vítězslav Prusa		Ing. David Bauer		Ing. Michal Vondrák	
				datum: DUSP, DPS	
				měřítka: 1:25	
část projektu:		S0 10 Rekonstrukce splaškové kanalizace		číslo výkresu:	
obsah výkresu:		Revizní šachty na splaškové kanalizaci		D.10 - 04	