

<div><div>Ing. Jiří Hnízdl</div><div>projektová činnost ve výstavbě Jasanová 1064, 674 01 Třebíč kancelář: Karlovo nám.50,Třebíč</div></div>		VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ FÓRUM, MASARYKOVO NÁM. 1313, TŘEBÍČ	5
		VÝPISY OKEN, DVEŘÍ, VÝROBKŮ OBJ. A	DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY
Ozn.č.: Schéma, popis, rozměry		Odkaz ČSN	Počet ks Podlaží Celkem
12		ATYP	1.P.P. 1P
13		ATYP	STŘECHA 5.N.P. 1L
14		ATYP	1.P.P. 1
POZN.: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ – VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU ZOBRAZENY Z VENKOVNÍ STRANY OBJEKTU – VŠECHNY VENKOVNÍ PARAPETY – ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S UMĚLOHMOTNÝM POTAHEM, TL. 0,8 MM, S NOSEM 40 MM, BARVA BILÁ DLE RAMŮ OKEN – PRO OKNA, MEZIOKENNÍ SENDVIČOVÉ VLOŽKY, PROSKLENÉ FASÁDNÍ STĚNY MUSÍ PLATIT Uw = 0,9 W/m²K – PRO VCHODOVÉ DVEŘE MUSÍ PLATIT Uw = 1,2 W/m²K – U VŠECH NOVÝCH OKEN ZE VNITŘÍ I ZVENKU OSADIT PLASTOVOU ROHOVOU KRYCÍ LIŠTU – VEŠKERÉ NOVÉ VÝROBKÝ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKZ UVEDENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ TĚTO DOKUMENTACE			

<div><div>Ing. Jiří Hnízdl</div><div>projektová činnost ve výstavbě Jasanová 1064, 674 01 Třebíč kancelář: Karlovo nám.50,Třebíč</div></div>		VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ FÓRUM, MASARYKOVO NÁM. 1313, TŘEBÍČ	6
		VÝPISY OKEN, DVEŘÍ, VÝROBKŮ OBJ. A	DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY
Ozn.č.: Schéma, popis, rozměry		Odkaz ČSN	Počet ks Podlaží Celkem
15		ATYP	1.- 4.N.P. 1
POZN.: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ – VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU ZOBRAZENY Z VENKOVNÍ STRANY OBJEKTU – VŠECHNY VENKOVNÍ PARAPETY – ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S UMĚLOHMOTNÝM POTAHEM, TL. 0,8 MM, S NOSEM 40 MM, BARVA BILÁ DLE RAMŮ OKEN – PRO OKNA, MEZIOKENNÍ SENDVIČOVÉ VLOŽKY, PROSKLENÉ FASÁDNÍ STĚNY MUSÍ PLATIT Uw = 0,9 W/m²K – PRO VCHODOVÉ DVEŘE MUSÍ PLATIT Uw = 1,2 W/m²K – U VŠECH NOVÝCH OKEN ZE VNITŘÍ I ZVENKU OSADIT PLASTOVOU ROHOVOU KRYCÍ LIŠTU – VEŠKERÉ NOVÉ VÝROBKÝ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKZ UVEDENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ TĚTO DOKUMENTACE			

<div><div>Ing. Jiří Hnízdl</div><div>projektová činnost ve výstavbě Jasanová 1064, 674 01 Třebíč kancelář: Karlovo nám.50,Třebíč</div></div>		VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ FÓRUM, MASARYKOVO NÁM. 1313, TŘEBÍČ	7
		VÝPISY OKEN, DVEŘÍ, VÝROBKŮ OBJ. A	DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY
Ozn.č.: Schéma, popis, rozměry		Odkaz ČSN	Počet ks Podlaží Celkem
16		ATYP	2.- 4.N.P. 1
POZN.: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ – VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU ZOBRAZENY Z VENKOVNÍ STRANY OBJEKTU – VŠECHNY VENKOVNÍ PARAPETY – ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S UMĚLOHMOTNÝM POTAHEM, TL. 0,8 MM, S NOSEM 40 MM, BARVA BILÁ DLE RAMŮ OKEN – PRO OKNA, MEZIOKENNÍ SENDVIČOVÉ VLOŽKY, PROSKLENÉ FASÁDNÍ STĚNY MUSÍ PLATIT Uw = 0,9 W/m²K – PRO VCHODOVÉ DVEŘE MUSÍ PLATIT Uw = 1,2 W/m²K – U VŠECH NOVÝCH OKEN ZE VNITŘÍ I ZVENKU OSADIT PLASTOVOU ROHOVOU KRYCÍ LIŠTU – VEŠKERÉ NOVÉ VÝROBKÝ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKZ UVEDENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ TĚTO DOKUMENTACE			

<div><div>Ing. Jiří Hnízdl</div><div>projektová činnost ve výstavbě Jasanová 1064, 674 01 Třebíč kancelář: Karlovo nám.50,Třebíč</div></div>		VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ FÓRUM, MASARYKOVO NÁM. 1313, TŘEBÍČ	8
		VÝPISY OKEN, DVEŘÍ, VÝROBKŮ OBJ. A	DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY
Ozn.č.: Schéma, popis, rozměry		Odkaz ČSN	Počet ks Podlaží Celkem
17		ATYP	2.- 4.N.P. 1
POZN.: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ – VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU ZOBRAZENY Z VENKOVNÍ STRANY OBJEKTU – VŠECHNY VENKOVNÍ PARAPETY – ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S UMĚLOHMOTNÝM POTAHEM, TL. 0,8 MM, S NOSEM 40 MM, BARVA BILÁ DLE RAMŮ OKEN – PRO OKNA, MEZIOKENNÍ SENDVIČOVÉ VLOŽKY, PROSKLENÉ FASÁDNÍ STĚNY MUSÍ PLATIT Uw = 0,9 W/m²K – PRO VCHODOVÉ DVEŘE MUSÍ PLATIT Uw = 1,2 W/m²K – U VŠECH NOVÝCH OKEN ZE VNITŘÍ I ZVENKU OSADIT PLASTOVOU ROHOVOU KRYCÍ LIŠTU – VEŠKERÉ NOVÉ VÝROBKÝ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKZ UVEDENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ TĚTO DOKUMENTACE			