



LEGENDA POTRUBÍ A TVAROVEK:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z POLYPROPYLENU (PP)
- VEDENO VOLNĚ PO STĚNĚ
- VEDENO POD STROPEM

POZNÁMKA:
ROZMĚRY (DIMENZE) PLASTOVÉHO POTRUBÍ JSOU UVÁDĚNY JAKO VNĚJŠÍ PRŮMĚR TZN. DN/OD.

1, 2 OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍHO ODPADNÍHO (STOUPACÍHO) POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍHO PŘES STŘEŠNÍ KONSTRUKCI

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

ZU VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU OD VZT JEDNOTKY S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, MAX. ODTOK 0,37 l/s, PŘIPOJENÍ POMOCÍ HADIČKY Ø12-18mm.

POZNÁMKA:
STÁVAJÍCÍ TRASY ODPADNÍHO POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ. NA MÍSTĚ BYLA PROVEDENA OBHLÍDKA, NEBYLO VŠAK MOŽNÉ VŠECHNY TRASY A MATERIÁLY OVĚŘIT VIZUÁLNĚ. V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ VYPLYNUVŠÍCH PŘI REALIZACI JE NUTNÉ UPRAVIT NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI.

ZAVĚŠENÉ POTRUBÍ BUDE KLDENO VE SPÁDU MINIMÁLNĚ 0,5% SMĚREM K ODPADNÍMU POTRUBÍ.

název akce:		zhotovitel:	
Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč		Ing. Michal Vondrák Březinova 130/53, 674 01 Třebíč IČ: 01746090 tel.: +420 774 021 817 email: vondrak.michal@post.cz	
stavební objekt:		evidenční č.: 111-2016	
místo stavby:	Obránců mírů 491/51, 674 01 Třebíč, p.č. 4510, k.ú. Třebíč	datum:	listopad 2016
stavebník:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč	stupeň PD:	DSP + DPS
zodp. projektant:	Ing. Michal Vondrák	formát:	2 × A4
vedoucí projektu:	Ing. David Bauer	měřítko:	1:50, 1:500
vypracoval:	Ing. Michal Vondrák	číslo výkresu:	D.1.4.2.e - 02
část projektu:	D.1.4.e) Zdravotně technické instalace		
obsah výkresu:	Částečný půdorys 1NP II.		