



VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ÚSEKU "B"

řez B5 km 0.14000



řez B6 km 0.16840



A	Skladba konstrukce A - vozovky (D1-N-3 PIII)		
-	asfaltový koberec mastixový SMA 11+	40 mm	ČSN EN 13108-5
-	spojovací postřik z katioakt. asf. emulzí PS-E	0,3 kg/m2	ČSN 73 6129
-	asfaltový beton pro ložné. vrstvy ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
-	spojovací postřik z katioakt. asf. emulzí PS-E	0,3 kg/m2	ČSN 73 6129
-	asfaltový beton pro podkl. vrstvy ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
-	spojovací postřik z katioakt. asf. emulzí PI-E	0,6 kg/m2	ČSN 73 6129
-	šterkodrt' fr.0-32mm ŠD _A	200 mm	ČSN 73 6126-1
-	šterkodrt' fr.0-63mm ŠD _A	200 mm	ČSN 73 6126-1
-	zhutněná pláň - na 45MPa		
	Celkem konstrukce vozovky	550mm	

B	Skladba konstrukce B - chodníky (D2-D-2 PIII)		
-	betonová dlažba vibrolisovaná 20/10;20/6 přírodní šedá	60 mm	ČSN 73 6131
-	ložná vrstva z pisku fr. 4-8 mm	30 mm	ČSN 73 6126-1
-	drčené kamenivo fr. 8-16; 16-32 mm	100 mm	ČSN 73 6126-1
-	šterkodrt' fr.0-63mm ŠD _A	150 mm	ČSN 73 6126-1
-	zhutněná pláň - na 30MPa		
	Celkem konstrukce chodníku	340 mm	

C	Skladba konstrukce C - parkovací stání a vjezdy (D2-D-1 PIII)		
-	betonová dlažba vibrolisovaná 20/10;20/8 přírodní šedá	80 mm	ČSN 73 6131
-	ložná vrstva z pisku fr. 4-8 mm	40 mm	ČSN 73 6126-1
-	šterkodrt' fr.0-32mm ŠD _A	150 mm	ČSN 73 6126-1
-	šterkodrt' fr.0-63mm ŠD _A	230 mm	ČSN 73 6126-1
-	zhutněná pláň - na 45MPa		
	Celkem konstrukce parkoviště	500 mm	

POZNÁMKA :


-na oblouky o malých poloměrech je třeba použít dělených obrub nebo obrub náležitých poloměrů (R 0,5 m; 1,0 m; 2,0 m)

-na varovné a signální pásy bezbarrierových úprav použít betonovou dlažbu pro nevidomé (20/10/tl.6 cm na pochozích plochách, tl. 8 cm na pojízďených plochách) se zvýrazněným reliéfním povrchem; červené barvy nebo v barvě jiné kontrastní k barvě přilehlé dlažby



DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (DSP)
A PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPPS)

DISprojekt s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 922 931
e-mail : disprojekt@volny.cz www.disprojekt.cz



VED. PROJEKTANT	Ing. arch. Milan Grygar	STUPEŇ	DSP+DPPS
ZODP. PROJEKTANT	S. Štádleniová	DATUM	05/2018
VYPRACOVAL	S. Štádleniová	Č. ZAK.	04/2016
OBJEDNATEL	Město TŘEBÍČ	MĚŘITKO	1 : 50
AKCE:	TŘEBÍČ – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA SEVER – RAFAELOVA DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - I. ETAPA		
ČÁST:	D.3. SO1.03. KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
VÝKRES:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ÚSEKU "B"		Č. VÝKRESU D.3.7.