


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM LTH POTRUBÍ




HUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU POTRUBÍ PO VRSTVÁCH tl. 0,2 –0,3 m  
VHODNOST MATERIÁLU PRO ZÁSYP VŽDY POSODIT GEOTECHNIKEM  
\*) V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY BUDE VYTVOŘENA PRACOVNÍ DRENÁŽ



**DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)  
A PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPPS)**

**Disprojekt s.r.o.** Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč  
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 522 531  
e-mail : disprojekt@volny.cz www.disprojekt.cz



VED. PROJEKTANT	Ing.arch. Milan Grygar	STUPEŇ	DSP+DPPS
ZODP. PROJEKTANT	Ing. V. Pruša	DATUM	05/2018
KRESLIL	Ing. V. Pruša	Č. ZAK.	04/2016
OBJEDNATEL	Město Třebíč	MĚŘÍTKO	1 : 500

AKCE:	<b>TŘEBÍČ - PRŮMYSL OVÁ ZÓNA SEVER - RAFAELOVA DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-I.ETAPA</b>		
ČÁST:	<b>D.5.</b>	<b>SO1.05. VODOVOD</b>	
VÝKRES:	<b>VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ</b>	Č. VÝKRESU	<b>D.5.5</b>