



LEGENDA	
	ZDIVO SMÍŠENÉ CIHELNÉ A KAMENNÉ
	BETONOVÉ ZÁKLADY S VLOŽENÝM KAMENIVEM
	ZDIVO CIHELNÉ P100 NA MALTU CEMENTOVOU
	ZDIVO CIHELNÉ P100 NA MALTU VÁPNOCEMENTOVOU
	ZDIVO CIHELNÉ P100 NA MALTU VÁPENNOU
	ZDIVO Z CIHEL DUTÝCH NA MALTU VÁPNOCEMENTOVOU
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU S VLOŽENÝM KAMENIVEM
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	PŮVODNÍ ZEMINA
	CIHLA PLNÁ PÁLENÁ (65 × 140 × 290 mm), MVC
	ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Z BETONU C20/25, XC1, CI 0,2, D <sub>max</sub> 16mm
	OBEZDÍVKA RUŠENÝCH ANG. DVORKŮ, BET. DUTINOVÉ TVÁRNICE (70 × 250 × 500 mm), MVC
	DRCENÉ HUTNĚNÉ KAMENIVO 16/32
	HUTNĚNÁ ŠD 0/32tl. 50mm
	PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE (499 × 249 × 375 mm) HLADKÉ, TENKOVRSŤVÁ ZDÍČÍ MALTA
	PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE (300 × 249 × 599 mm) PDK, U <sub>0</sub> =0,362 W/m²K, TENKOVRSŤVÁ ZDÍČÍ MALTA
	PŘÍČKY tl. 125mm, PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE (125 × 249 × 599 mm), TENKOVRSŤVÁ ZDÍČÍ MALTA
	STÁVAJÍCÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS tl. 160 mm (λ≤0,033 W/mK)
	HYDROIZOLAČNÍ PVC-P FOLIE tl. 1,5 mm VČ. SEP. GEOTEXTÍLIE 200 g/m² OBOUSTRANNĚ
	JIŽ REALIZOVANÁ VZDUTECHNIKA PRO ODVĚTRÁNÍ GASTRO PROVOZU A SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
	NAVŘZENÁ VZT. DETAILNĚ ŘEŠENO V ČÁSTI D1.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA
	VEŠKERÉ PROSTUPY SE MUSÍ ZAMĚRIT PŘED MONTÁŽÍ V KOORDINACI S PROFESÍ VZT
	KONSTRUKCE DEMONTOVANÉ A OPĚTOVNĚ MONTOVANÉ
	KONSTRUKCE DEMONTOVANÉ A OPĚTOVNĚ MONTOVANÉ
	NAVŘZENÉ TEPELNÉ ISOLACE
	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ, VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ, VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
	POPLASTOVANÉ PLECHY PRO NAVAŘENÍ HYDROIZOLACE

POZNÁMKA  
- VŠECHNY PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BOZP  
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED ZAPOČETÍM STAVBY OVĚRIT NA MÍSTĚ

## MŠ PALACKÉHO, UL. HANĚLOVA Č. P. 469 ZATEPLENÍ OBJEKTU

MÍSTO STAVBY:	ul. Hanělova 469/3, 674 01 Třebíč, p.č. 646, k.ú. Podklášteří
INVESTOR:	město Třebíč, Karlova nám. 104/55, 674 01 Třebíč
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Zdeněk Korolvička
AUTOR:	Ing. David Bauer
VYPRACOVAL:	Ing. David Bauer
ČÁST PD:	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
ČÍSLO A NÁZEV VÝKRESU:	D.1.1-05 - SVISLÝ ŘEZ B-B



MĚŘÍTKO:	1:50
ÚČEL:	DSP, DPS
DATUM:	IV / 2018
Č. PARE:	