





Legenda materiálů a hmot a značení:

-  Stávající konstrukce
-  Stávající klempířské konstrukce. Stav klempířských konstrukcí umožňuje jejich ponechání. Bude provedena jejich kontrola a očištění. Střešní žlaby budou z důvodu výměny střešní krytiny a laťování demontovány.
-  Kompletní výměna střešní krytiny - keramická režná dvojité bobrovková krytina na husté laťování - šupinové krytí. Dvě řady tašek u štítu a římsy budou kladené do bílé vápenné malty. Výměna vč. laťování - latě 40/60 mm. Rozteč laťování cca 160 mm.
-  Kompletní výměna keramických režných polodrážkových hřebenáčů kladených do bílé vápenné malty. Hřebenáče v nároží budou navíc přichytávány pozinkovaným drátem.

Poznámky:

- Dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby. Během realizace mohou nastat situace nepředvídané tímto projektem, v takovém případě je nutné tyto skutečnosti konzultovat s projektantem.
- Veškeré kóty jsou teoretické - nutno odměřovat IN-SITU.
- Hromosvod je zakreslen v samostatné části projektové dokumentace

název akce: <b>Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Slavcích - oprava střešního pláště a bleskosvodu</b>			<b>Moták Projekt s.r.o.</b> Římov 146, 675 22 Stařeč IČ: 05350581 tel.: +420 733 720 603 email: motak.projekty@gmail.com	
stavební objekt:				
místo stavby:	k.ú. Slavice (750034), parc.č. st.54		č.zakázky:	013-2018
stavebník:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč		datum:	12 / 2018
zodp. projektant:	vedoucí projektu:	vypracoval:	stupeň:	DPS
Ing. Jan Moták	Ing. Jan Moták	Ing. Jan Moták	měřítko:	1:50
část projektu: <b>D.1.1 Architektonicko-stavební řešení</b>			číslo výkresu:	
obsah výkresu: <b>Půdorys střechy</b>			<b>D.1.1.2 - 04</b>	