



**SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU  
PODLE § 184a STAVEBNÍHO ZÁKONA**

§ 184a  
(1) *Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo.*  
(2) *Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.*

Vlastník pozemku parc. č. 942/19, k.ú. Třebíč (769738), číslo LV: 9051  
**KERAMA s.r.o.** zastoupena jednatelem společnosti: **Jiří Mastný**  
adresa: Kubišova 1372/6, Horká-Domky, 674 01 Třebíč

**DÁVÁ SOUHLAS PODLE § 184a STAVEBNÍHO ZÁKONA (dle citace výše) SE  
STAVBOU S NÁZVEM:**

**SSZ a VO na křižovatce ulic Hrotovická x Spojovací, Třebíč**

jejímž investorem je město Třebíč, **že souhlasí** s umístěním a realizací stavby na výše uvedeném pozemku dle projektové dokumentace, s níž byl jednatel podrobně seznámen. Pro účely této stavby povoluje vstup na pozemek v předpokládaném rozsahu záboru přibližně 3 m<sup>2</sup>. Všechny stavbou dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu - osetí zeleně.

V ..... dne .....

.....  
Jiří Mastný, Jednatel společnosti KERAMA s.r.o.

Toto prohlášení aktualizované dle zákona 89/2012 Sb., (NOZ), bude předloženo stavebnímu úřadu k územnímu řízení a kopie odboru správy majetku k projednání smluvních vztahů v orgánech města

**LEGENDA PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ SSZ A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:**

- Kabelová trasa SSZ a VO. Kabely budou uloženy v kabelové chráničce. Uzemnění bude společné pro SSZ i VO. Počet kabelů je dán kabelovým plánem.
- Kabelová trasa, jež není součástí plánované stavby v r. 2018 - není součástí rozpočtu stavby. Provedení je uvažováno v následujících letech. V trase bude uložen koordinační kabel SSZ v kabelové chráničce Ø 63 mm, chránička HDPE 40/33 mm, kabelová chránička Ø 75 mm a uzemnění FeZn 30x4 mm.
- Výložníkový stožár SSZ s údajem o délce výložníku
- stožáry budou navrženy tak, aby jejich výložníky bylo možné propojit žárově zinkovanou trubkou DN 60 pro případ nutnosti zavedení další kabeláže
- Návěstidlo tříbarevné soustavy s plnými signály (S1)
- Návěstidlo tříbarevné soustavy s plnými signály (S1) a s kontrastním rámem
- Indukční smyčka SSZ
- Silniční stožár VO jmenovité výšky 10 m s pozinkovaným výložníkem délky 2,0 m
- žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastovou ochranou spodní částí po dolní okraj dvířek elektro výbroje
- svítidlo VO dle schváleného světelné technického výpočtu - GE LED SLBT

Vypracoval: Ing. Josef Klíma	Projektant: Ing. Karel Tomek	<div><b>ELEKTRO</b></div> <div><b>ING. KLÍMA</b></div> <div><b>s.r.o.</b></div> <div>T. Bati 1041, Třebíč, 674 01 IČ: 25522043, DIČ: CZ25522043</div>	
Místo stavby: Město Třebíč, křižovatka Hrotovická x Spojovací	Investor: Město Třebíč Karlovo nám 104/55 674 01 Třebíč; IČ: 00290629	Dokumentace:	DUR
		Název stavby: <b>SSZ a VO na křižovatce ulic Hrotovická x Spojovací, Třebíč</b>	Datum: 8 / 2018
Objekt: SSZ a VO - světelné signalizační zařízení a veřejné osvětlení	Název výkresu: <b>Projektovaná situace v KM - souhlas se stavbou KERAMA s.r.o.</b>	Formát:	A3
		Měřítko: 1 : 750	Č. výkresu: C.4.2a