

Místo stavby: Smrtná 389, 674 01 Třebíč
Investor: Město Třebíč

KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ



oddíl
D. DOKUMENTACE SO a TZ

objekt
D.1. STAVEBNÍ OBJEKT

část
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1-3 SO 03 INTERIÉRY

VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ
STAVBY A PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ



DISprojekt s.r.o.

Havlíčkovo nábreží 37, 674 01 Třebíč

© Ing.arch. J.Hobza, Ing.arch. M.Grygar 06/2019


mobil 603 522 531

IČO 60715227, DIČ CZ60715227

e-mail: disprojekt@volny.cz

www.disprojekt.cz




č.paré






KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ





VÝPIS NÁBYTKU




Poznámka: rozměry sedacího nábytku jsou doporučené.




OZN.	ILUSTRAČNÍ FOTO	POPIS	POČET
1		1.02 - VSTUPNÍ HALA, RECEPCE, ŠATNA NEŘEŠÍ SE	komplet
1a		1.02 Vstupní hala, recepce, šatna NEŘEŠÍ SE	6
2		1.15 - CVIČNÁ KAVÁRNA PRO SOCIÁLNÍ REHABILITACI NEŘEŠÍ SE	komplet
2a		Barová židle 400/400/790mm 1.15 Cvičná kavárna <ul style="list-style-type: none"> Barová židle skandinávského designu Materiál buk/překližka Sedák je vyroben z ohýbané překližky a specifické zpracování bukového dřeva zabezpečuje pevnost i na pohled jemných tvarů konstrukce. 	6
2b		Stůl s centrální podnoží s kruhovou ocelovou základnou prům. 700mm/výška 750mm 1.15 Cvičná kavárna <ul style="list-style-type: none"> Odolná deska – dub s hladkou strukturou, HPL lamino 19mm s ABS hranou 2mm Stabilní těžká podnož, černá mat včetně umělohmotných kluzáků 	6
2c		Židle stohovatelná celodřevěná 495/525/830mm, sedadlová výška 470mm 1.06 Šatna, 1. 15 Cvičná kavárna, 1.14 Komunitní knihovna <ul style="list-style-type: none"> Židle skandinávského designu Materiál buk/překližka Sedák modelu je vyroben z ohýbané překližky a specifické zpracování bukového dřeva zabezpečuje pevnost i na pohled jemných tvarů konstrukce. 	29




2d		<p>Židle stohovatelná celodřevěná 495/525/830mm, sedadlová výška 470mm</p> <p>1.13 Prostor pro komunitní setkávání</p> <ul style="list-style-type: none"> • Židle skandinávského designu • Materiál buk/překližka • Sedák modelu je vyroben z ohýbané překližky a specifické zpracování bukového dřeva zabezpečuje pevnost i na pohled jemných tvarů konstrukce. 	163
2e		<p>Barová deska 2470/450/výška1050mm</p> <p>1.15 Cvičná kavárna</p> <p>Materiál: dekor dub - jemná struktura</p>	1
3		<p>1.20 - KOMUNITNÍ VÝCVIKOVÁ KUCHYŇ</p> <p>NEŘEŠÍ SE</p>	komplet
3a		<p>Jídelní stůl 1800/900/750mm</p> <p>1.20 komunitní výcviková kuchyň</p> <p>Materiál: dekor dub - jemná struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracovní deska stolu HPL laminát tl. 18mm+hran ABS 2mm_STANDARD EN 438-4 • Konstrukce stolů musí splňovat vysoké nároky na kvalitu a ergonomii (ČSN EN 527–1) a odpovídat tak normám ČSN EN 527–2, ČSN EN 527–3, ČSN 910001 a ČSN 910100 • Kovová podnož, svařovaný rám čtvercového průřezu 30/30mm • Barva bílá prášková matná 	2
3b		<p>Židle celodřevěná 450/485/840 mm, sedadlová výška 460mm</p> <p>1.20 komunitní výcviková kuchyň</p> <ul style="list-style-type: none"> • konstrukce celodřevěná • mořený buk standard • pastelové barvy dle výběru projektanta 	13




4		2.10 - CHODBA, KUCHYŇKA NEŘEŠÍ SE	Komplet
4a		<p>Skříň dvoudveřová policová 900/600/2050mm, <u>výška skříně dle výšky kuchyňské linky!</u></p> <p>2.10 chodba-kuchyňka 2.NP</p> <p>Materiál: dekor dub-hrubší struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korpusy a dveře – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm • STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 • EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) • Police laminované dřevotřískové desky tl. 18mm • Vč. sokl narážecí, výška 100mm • Zada sololit bílý • uzamykatelná 	2
4b		<p>Skříň policová 600/600/2050mm, <u>výška skříně dle výšky kuchyňské linky!</u></p> <p>2.10 chodba-kuchyňka 2.NP</p> <p>Materiál: dekor dub-hrubší struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korpusy a dveře – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm • STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 • EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) • Police laminované dřevotřískové desky tl. 18mm • Vč. sokl narážecí, výška 100mm • Zada sololit bílý • uzamykatelná 	2
5		<p>Kancelářský stůl 1500/750/750mm</p> <p>0.09 Zázemí pro osoby bez přístřeší 1.04 Kancelář, 2.03 Sdílená učebna, 2.04 Kancelář soc. poradenství, 2.05 Komunitní výtvarná dílna, 2.14 Kancelář soc. poradenství</p> <p>Materiál: dekor dub - jemná struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracovní deska stolu HPL laminát tl. 18mm+hran ABS 2mm_STANDARD EN 438-4 • Konstrukce stolu musí splňovat vysoké nároky na kvalitu a ergonomii (ČSN EN 527–1) a odpovídat tak normám ČSN EN 527–2, ČSN EN 527–3, ČSN 910001 a ČSN 910100 • Kovová podnož, svařovaný rám čtvercového průřezu 30/30mm • Barva černá prášková matná 	13





5a		<p>Pracovní stůl 1500/750/750mm</p> <p>2.06 Komunitní rukodělná dílna</p> <p>Materiál: dekor dub - jemná struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracovní deska stolu HPL laminát tl. 18mm+hran ABS 2mm_STANDARD EN 438-4 • Konstrukce stolů musí splňovat vysoké nároky na kvalitu a ergonomii (ČSN EN 527–1) a odpovídat tak normám ČSN EN 527–2, ČSN EN 527–3, ČSN 910001 a ČSN 910100 • Kovová podnož, svařovaný rám čtvercového průřezu 30/30mm • Barva černá prášková matná 	4
6		<p>Kontejner pojízdný čtyřzásuvkový 420/610/600 uzamykatelný</p> <p>0.04 Hudební koutek, 0.09 Zázemí pro osoby bez přístřeší 1.04 Kancelář, 2.03 Sdílená učebna, 2.04 Kancelář soc. poradenství, 2.14 Kancelář soc. poradenství</p> <p>Materiál: dekor dub-hrubší struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korpusy – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm • STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 • EMISNÍ TRÍDA - E1 (EN 120) • Horní půda laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hran ABS 2mm • Zásuvky-kov černý • Centrální zamykání 	8
7		<p>Jednomístná lavice 700/500mm s náklonnou pracovní deskou a košíkem</p> <p>2.05 Komunitní výtvarná dílna</p> <p>Materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kostra je vyrobena z plochoovalného ocelového profilu (38x20 mm, tl. stěny 1,5 mm) • Stolová deska – laminovaná deska s nalitou celistvou zaoblenou polyuretanovou hranou 	10
7a		<p>Židle do výtvarné výchovy k lavici s náklonnou deskou prům.sedadla 320mm</p> <p>2.05 Komunitní výtvarná dílna</p> <ul style="list-style-type: none"> • židle s výškově nastavitelným sedadlem pomocí pístu i nastavitelnou obručí je určena k práci u zvýšené pracovní desky • sedadlo je vyrobeno z tvarované lakované bukové překližky • rozsah výškového nastavení sedáku je 57-82 cm 	10




8		<p>Stůl se skládací podnoží 1500/750/750</p> <p>1.13 Prostor pro komunitní setkávání 1.NP</p> <p>Materiál: dekor dub - jemná struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracovní deska stolu laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hran ABS, STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2, EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) • Stolová konstrukce umožňuje velmi snadné skladování a manipulaci se stoly díky sklopnému mechanismu. Bezpečné stohování stolů zajišťují plastové nosníky zabráňující poškrábání stolových desek 	16
9		<p>PC stůl 1000/700/750mm</p> <p>2.03 Sdílená učebna</p> <p>Materiál: dekor dub - jemná struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracovní deska stolu laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hran ABS 2mm, STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2, EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) • Konstrukce stolů musí splňovat vysoké nároky na kvalitu a ergonomii (ČSN EN 527–1) a odpovídat tak normám ČSN EN 527–2, ČSN EN 527–3, ČSN 910001 a ČSN 910100 • Kovová podnož, svařovaný rám čtvercového průřezu 30/30mm+nosič PC • Barva černá prášková matná 	12
9a		<p>Čalouněná kancelářská židle s vysokým opěrákem bez područek 650/450/910mm - černá</p> <p>2.03 Sdílená učebna</p> <ul style="list-style-type: none"> • nosnost 120 kg • nylonový kříž • čalounění v látce • plastová kolečka na kobercové podlahy • plynový píst • mechanika typu Synchro • střední opěrák • bez područek 	12




10		<p>Stůl jednací 1800/900/750mm 2.07 Zasedací místnost 2.NP Materiál: dekor dub - jemná struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracovní deska stolu laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hran ABS 2mm, STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2, EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) • Konstrukce stolů musí splňovat vysoké nároky na kvalitu a ergonomii (ČSN EN 527–1) a odpovídat tak normám ČSN EN 527–2, ČSN EN 527–3, ČSN 910001 a ČSN 910100 • Kovová podnož, svařovaný rám čtvercového průřezu 30/30mm • Barva černá prášková matná 	2
11		<p>Stůl jednací 1200/800/750mm 0.04 Hudební koutek Materiál: dekor dub - jemná struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracovní deska stolu laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hran ABS 2mm, STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2, EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) • Konstrukce stolů musí splňovat vysoké nároky na kvalitu a ergonomii (ČSN EN 527–1) a odpovídat tak normám ČSN EN 527–2, ČSN EN 527–3, ČSN 910001 a ČSN 910100 • Kovová podnož, svařovaný rám čtvercového průřezu 30/30mm • Barva černá prášková matná 	2
12		<p>Stolek konferenční 600/600/500mm 1.02 Vstupní hala, 1.13 Prostor pro komunitní setkávání, 1.19 Zázemí pro rodiče s dětmi, 2.04 Kancelář soc. poradenství, 2.08 Zázemí pro sociální poradenství, 2.14 Kancelář soc. poradenství Materiál: dekor dub - jemná struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracovní deska stolu laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hran ABS 2mm, STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2, EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) • Konstrukce stolů musí splňovat vysoké nároky na kvalitu a ergonomii (ČSN EN 527–1) a odpovídat tak normám ČSN EN 527–2, ČSN EN 527–3, ČSN 910001 a ČSN 910100. • Kovová podnož, svařovaný rám čtvercového průřezu 30/30mm • Barva černá prášková matná 	13




13		<p>Dětský stůl+židle v jednom</p> <p>1.19 Zázemí pro rodiče s dětmi</p> <ul style="list-style-type: none"> dětský stůl a křeslo v jednom, které se mění jen otočené o 90° stůl s židlí v jednom jsou vyrobeny z masivního bukového dřeva. Nábytek je vyroben se zaoblenými hranami tak, aby byl bezpečný pro děti 	8
14		<p>Stůl se sklopnou deskou čtvercový 800/800/750mm</p> <p>1.28 Kancelář soc. poradenství – 1.NP</p> <p>Materiál: Lamino standard, dekor dřeva</p> <p>Materiál: dekor dub – jemná struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> Pracovní deska stolu laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hran ABS, STANDARD – EN 14322; EN 312 – type P2, EMISNÍ TŘÍDA – E1 (EN 120) Konstrukce stolků musí splňovat vysoké nároky na kvalitu a ergonomii (ČSN EN 527–1) a odpovídat tak normám ČSN EN 527–2, ČSN EN 527–3, ČSN 910001 a ČSN 910100. sklopný mechanismus křížový podstavec – rozměr 63×63cm celková výška stolu 75cm Povrchová úprava podstavce: Barva černá prášková matná 	4
14a		<p>Stůl 800/800/750mm</p> <p>2.14Knihovna</p> <p>Materiál: dekor dub – jemná struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> Pracovní deska stolu laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hran ABS 2mm, STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2, EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) Konstrukce stolků musí splňovat vysoké nároky na kvalitu a ergonomii (ČSN EN 527–1) a odpovídat tak normám ČSN EN 527–2, ČSN EN 527–3, ČSN 910001 a ČSN 910100 Kovová podnož, svařovaný rám čtvercového průřezu 30/30mm Barva černá prášková matná 	2




15		<p>Skříňka dvoudveřová dělená 800/400/1800mm(š / hl / v)</p> <p>1.04 Kancelář, 2.04 Kancelář soc. poradenství, 2.05 Komunitní výtvarná dílna, 2.06 Komunitní rukodělná dílna, 2.07 Zasedací místnost 2.08 Zázemí pro soc. poradenství</p> <p>Materiál: dekor dub-hrubší struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korpusy a dveře – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm • STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 • EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) • Police laminované dřevotřískové desky tl. 18mm • Vč. sokl narážecí, výška 100mm • Záda sololit bílý • uzamykatelná 	10
15a		<p>Skříňka dvoudveřová dělená 800/400/1800mm(š / hl / v)</p> <p>1.19 Zázemí pro rodiče s dětmi</p> <p>Materiál: Lamino color bílá + dvířka vanilková žlutá</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korpusy a dveře – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm • STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 • EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) • Police laminované dřevotřískové desky tl. 18mm • Vč. sokl narážecí, výška 100mm • Záda sololit bílý • uzamykatelná 	2
16		<p>Policová skříň 1470/390/770mm(š / hl / v) na ležato</p> <p>1.19 Zázemí pro rodiče s dětmi</p> <p>Materiál: Lamino – barva bílá</p> <ul style="list-style-type: none"> • STANDARD – EN 14322; EN 312 – type P2 • EMISNÍ TŘÍDA – E1 (EN 120) • Záda -sololit bílý 	1




16a		<p>Policová skříň prostorová 1470/390/770mm(š / hl / v) + vložka s dvířky, barva bílá matná - 8ks</p> <p>2.14 Kancelář soc. poradenství</p> <p>Materiál: Lamino – barva bílá</p> <ul style="list-style-type: none"> • STANDARD – EN 14322; EN 312 – type P2 • EMISNÍ TŘÍDA – E1 (EN 120) 	2
16b		<p>Policová skříň prostorová 1470/390/420mm(š / hl / v)</p> <p>2.14 Kancelář soc. poradenství</p> <p>Materiál: Lamino – barva bílá</p> <ul style="list-style-type: none"> • STANDARD – EN 14322; EN 312 – type P2 • EMISNÍ TŘÍDA – E1 (EN 120) 	1
16c		<p>Nástěnná police 1100/260/50mm(š / hl / v)</p> <p>2.14 Kancelář soc. poradenství</p> <p>Materiál: dekor dub-hrubší struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • STANDARD – EN 14322; EN 312 – type P2 • EMISNÍ TŘÍDA – E1 (EN 120) 	3
17		<p>Skříň šatní 600/600/1800mm(š / hl / v)</p> <p>1.04 Kancelář, 2.04 Kancelář soc. poradenství, 2.06 Komunitní rukodělná dílna, 2.08 Zázemí pro soc. poradenství</p> <p>Materiál: dekor dub-hrubší struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korpusy+dveře – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm • STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 • EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) • 1xPolice laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+tyč na ramínka • Vč. sokl narážecí, výška 100mm • Záda - sololit bílý • uzamykatelná 	5




17a		<p>Skříň šatní se zrcadlem 600/600/2100mm(š / hl / v)</p> <p>2.14 Kancelář soc. poradenství</p> <p>Materiál: dekor dub-hrubší struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korpusy+dveře – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm • STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 • EMISNÍ TRÍDA - E1 (EN 120) • Zrcadlo na dveřích skříně • 2xPolice laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+tyč na ramínka • Vč. sokl narážecí, výška 100mm • Záda - sololit bílý • uzamykatelná 	2
17b		<p>Skříň šatní 600/600/ cca 2300mm (výška do stropní konstrukce, nutno doměřit)</p> <p>0.09 Zázemí pro osoby bez přístřeší</p> <p>Materiál: dekor dub-hrubší struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korpusy+dveře – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm • STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 • EMISNÍ TRÍDA - E1 (EN 120) • 2xPolice laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+tyč na ramínka • Vč. sokl narážecí, výška 100mm • Záda - sololit bílý • uzamykatelná 	1
18		<p>Skříňka dvoudveřová nízká 800/400/750mm(š / hl / v)</p> <p>2.03 Sdílená učebna, 2.04 Kancelář soc. poradenství, 2.05 Komunitní výtvarná dílna, 2.06 Komunitní rukodělná dílna, 2.07 Zasedací místnost 2.08 Zázemí pro soc. poradenství, 2.14 Kancelář soc. poradenství, 2.15 Kancelář soc. poradenství</p> <p>Materiál: dekor dub-hrubší struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korpusy a dveře – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm • STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 • EMISNÍ TRÍDA - E1 (EN 120) • Police laminované dřevotřískové desky tl. 18mm • Vč. sokl narážecí, výška 100mm • Záda sololit bílý • uzamykatelná 	14





19		<p>Skříň dvoudveřová policová s nástavcem 900/600/2500 0.04 Hudební koutek, 2.06 Komunitní rukodělná dílna, 2.07 Zasedací místnost 2.09 Sklad pomůcek Materiál: dekor dub-hrubší struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korpusy a dveře – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm • STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 • EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) • Police laminované dřevotřískové desky tl. 18mm • Vč. sokl narážecí, výška 100mm • Záda sololit bílý • uzamykatelná 	17
20		<p>Skříň policová 700/600/2300mm, výška skříně do stropní konstrukce, nutno doměřit 0.00 Zádveří Materiál: dekor dub-hrubší struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korpusy a dveře – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm • STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 • EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) • Police laminované dřevotřískové desky tl. 18mm • Vč. sokl narážecí, výška 100mm • Záda sololit bílý • uzamykatelná 	2
21		<p>Skříň policová 900/600/2300mm, výška skříně do stropní konstrukce, nutno doměřit 0.09 Místnost pro osoby bez přístřeší, 1.28 Kancelář pro soc. poradenství Materiál: dekor dub-hrubší struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korpusy a dveře – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm • STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 • EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) • Police laminované dřevotřískové desky tl. 18mm • Vč. sokl narážecí, výška 100mm • Záda sololit bílý • uzamykatelná 	8




22		<p>Skříň policová otevřená 600/600/1300mm 0.10 Šatna 1.PP Materiál: dekor dub-hrubší struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korpusy – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm • STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 • EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) • Police laminované dřevotřískové desky tl. 18mm • Vč. sokl nárazecí, výška 100mm • Záda sololit bílý 	2
23		<p>Kovový regál 900/600/2700mm , výška do stropní konstrukce, nutno doměřit 0.16 Sklad, 0.07b Technické zázemí 1. PP</p> <ul style="list-style-type: none"> • konstrukce z ocelového plechu • nosnost regálu je 350kg na jednu polici • regál je nutno ukotvit ke zdi • počet polic - 7 • police - DTD surová 	7
24		<p>Regál na knihy oboustranný 800/600/2100mm (korpusy spojené nábytkovým kovááním) 1.14 Komunitní knihovna Materiál: lamino Color-tmavě šedá</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korpusy – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm • STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 • EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) • Police laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm, police na podpěry s trny • Sokl nárazecí, výška 100mm 	8



24a		<p>Regál na knihy jednostranný 800/300/2100mm (ukotvený do zdi)</p> <p>1.14 Komunitní knihovna</p> <p>Materiál: lamino Color-tmavě šedá</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korpusy – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm • STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 • EMISNÍ TRÍDA - E1 (EN 120) • Police laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm, police na podpěry s trny • Sokl narážecí, výška 100mm 	5
25		<p>Křeslo s dřevěnou konstrukcí 700/700/670mm</p> <p>1.02 Vstupní hala, 2.01 Komunitní galerie, 2.04 Kancelář soc. poradenství, 2.08 Zázemí pro soc. poradenství, 2.14 Kancelář soc. poradenství, 2.16 Mezipodesta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyniká přesným a čistým čalouněním, komfortem a variabilitou, která umožňuje využití v různých typech interiérů • Rám: dřevěná konstrukce, mořený buk standard, plastové kluzáky. • Čalounění : látkové čalounění, barva dle výběru projektanta 	18
26		<p>Pohovka s dřevěnou konstrukcí 1340/700/670mm</p> <p>1.13 Prostor pro komunitní setkávání, 2.14 Kancelář soc. poradenství</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyniká přesným a čistým čalouněním, komfortem a variabilitou • Rám: dřevěná konstrukce, mořený buk standard, plastové kluzáky. • Čalounění : látkové čalounění, barva dle výběru projektanta 	4





27		<p>Stůl konferenční 400/700/670mm</p> <p>2.01 Komunitní galerie</p> <ul style="list-style-type: none"> dřevěná konstrukce- mořený buk standard 	4
28		<p>Židle celodřevěná 450/485/840 mm</p> <p>0.04 Hudební koutek, 0.09 Místnost pro osoby bez přístřeší, 1.04 Kancelář, 1.28 Kancelář pro soc. poradenství, 2.04 Kancelář pro soc. poradenství, 2.06 Komunitní rukodělná dílna 2.14 Kancelář pro soc. poradenství, 2.15 Kancelář pro soc. poradenství</p> <ul style="list-style-type: none"> konstrukce celodřevěná mořený buk standard 	49
29		<p>Čalouněná kancelářská židle s vysokým opěrákem s područkami 650/450/910mm - černá</p> <p>0.09 Místnost pro osoby bez přístřeší, 1.04 Kancelář, 1.28 Kancelář pro soc. poradenství, 2.04 Kancelář pro soc. poradenství, 2.14 Kancelář pro soc. poradenství, 2.15 Kancelář pro soc. poradenství</p> <ul style="list-style-type: none"> nosnost 120 kg nylonový kříž čalounění v látce plastová kolečka na kobercové podlahy plynový píst mechanika typu Synchro střední opěrák područky 	10

30		<p>Paravan šířka 1760/výška 1700mm</p> <p>1.16 Multifunkční sál</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dřevěný bukový rám, výplň-čalounění • Stabilní paraván je možné díky lehké konstrukci s kolečky a madlu snadno přemístit • Ve složené poloze zabere při skladování velmi málo místa 	3
31		<p>Sedací vak pro děti 700/800/1000mm</p> <p>1.19 Zázemí pro rodiče s dětmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • z odolného materiálu, • dvojité prošívání okraj zajišťuje dokonalou pevnost 	2
32		<p>Pohovka 1800/880/660mm</p> <p>1.19 Zázemí pro rodiče s dětmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • hranatý tvar • Kovové nohy • čalounění – barevná látka 	2

33		<p>Terapeutický bazén 1500/1500/350</p> <p>1.19 Zázemí pro rodiče s dětmi</p> <ul style="list-style-type: none"> Bazén s měkkým dnem a pevnými stěnami, naplněný míčky 	1
34		<p>Přebalovací pult 1000/800/960mm</p> <p>1.18 Šatna</p> <p>Materiál: dekor dub-hrubší struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> Korpusy+dveře – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) přebalovací deska úložný prostor 	1
35		<p>Věšáková stěna se zrcadlem a policí 900/1800mm</p> <p>1.18 Šatna</p> <p>Materiál: dekor dub-hrubší struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> laminované středně husté dřevovláknité desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm zrcadlo 300/900mm háčky-broušený nerez-7ks 	1
36		<p>Toaletní stolek se zrcadlem 1000/400/850-1370mm</p> <p>1.06 Šatna</p> <p>Materiál: dekor dub-hrubší struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> Korpusy – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hrana ABS 2mm STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) panel se zrcadlem dvě zásuvky 	1

37		Kovový stojan na ramínka na kolečkách 900/450/1000mm 0.04 Hudební koutek , 1.06 Šatna	2
38		Atypická věšáková stěna s botníkem 1969/400/2050mm 1.28 Kancelář sociálního poradenství Materiál: dekor dub-hrubší struktura <ul style="list-style-type: none"> Korpusy – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hran ABS 2mm STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) 	1
39		Věšáková stěna s botníkem 1000/450/2000mm + zrcadlo 0.10 Šatna 1.PP Materiál: dekor dub-hrubší struktura <ul style="list-style-type: none"> Korpusy – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hran ABS 2mm STANDARD - EN 14322; EN 312 - type P2 EMISNÍ TŘÍDA - E1 (EN 120) Horní půda laminované dřevotřískové desky tl. 25mm+hran ABS 	1

40		<p>Věšáková stěna 800/1800mm – 7háčků</p> <p>0.04 Hudební koutek, 0.09 Místnost pro osoby bez přístřeší , 2.03 Sdílená učebna, 2.04 Kancelář pro soc. poradenství, 2.05 Komunitní výtvarná dílna, 2.06 Komunitní rukodělná dílna, 2.07 Zasedací místnost</p> <p>Materiál: dekor dub-hrubší struktura</p> <ul style="list-style-type: none"> Korpusy – laminované dřevotřískové desky tl. 18mm+hran ABS 2mm kovové háčky, provedení nerez mat 	11
41		<p>Věšák kov 490/490/1880mm</p> <p>1.13 Prostor pro komunitní setkávání, 1. 16 Multifunkční sál, 2.08 Zázemí pro soc. poradenství, 2.14 Kancelář soc. poradenství</p> <p>Materiál: barva prášková matná</p> <ul style="list-style-type: none"> kov 	6
		<p>Úklidový vozík 2 x 15 l</p> <ul style="list-style-type: none"> rám vozíku je vyroben z ocelových chromovaných trubek s velmi dobrou tuhostí vozík je vybaven rámem pro zavěšení plastového pytle na odpadky zajištění pytle na rámu je řešeno plastovými svorkami čtyři otočná kolečka o průměru 75 mm s plastovými chrániči proti poškození stěn a nábytku pákový ždímač včetně vložky ždímače rukojeť se dá překlápět na obě strany podle potřeby obsluhy celkový rozměr š x d x v: 40 x 95 x 105 cm 	1
		nerezový zásobník na toaletní papír	13
		nerezový zásobník na ručníky	9
		dávkovač mýdla	9

		koš na použité papírové ručníky	9
		odpadkový koš na WC-nerez	9
		Zrcadlo š.480mm/v.600mm předsínky WC <ul style="list-style-type: none"> Rám: dřevovláknitá deska opatřená plastovou fólií 	9
		Zrcadlo s ochrannou bezpečnostní fólií š.650mm/v.1500mm 1.02 Vstupní hala, 1.11 Schodišťová hala, 2.16 Mezipodesta <ul style="list-style-type: none"> Rám: dřevovláknitá deska opatřená plastovou fólií lepící polypropylenová fólie na zadní straně zrcadla, udrží zrcadlo v případě rozbití nebo požáru pohromadě. 	5
		Venkovní vitrína, velikost 6x A4 <ul style="list-style-type: none"> jednostranná vitríny s hliníkovým rámem. prosklení z bezpečnostního skla - tloušťka 4 mm integrovaný závěs 2 zámky ve výšce 135 cm (2 klíče na profilu dveří) těsnicí spoje z elastomeru otvory proti kondenzaci vlhkosti 	1
		Interiérová posuvná vitrína, 12x A4 1.02 Vstupní hala <ul style="list-style-type: none"> hloubka vitrín: 34 mm hliníkový rám v provedení elox s bezpečnostní hranou prosklení z bezpečnostního skla - tloušťka 4 mm posuvná dvířka (zámek + 2 klíče) zadní plocha - korek instalace na stěnu 	1