



# MĚSTO TŘEBÍČ

## starosta

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 07.02.2020

NAŠE ZN.: ORÚP 11822/20 - SPIS 8/2020/Do

VYŘIZUJE: Bc. Marie Valentová

TELEFON: 568 896 248

E-MAIL: marie.valentova@trebic.cz

DATUM: 25.02.2020

ATELIER RAW s.r.o.

Domažlická 12

612 00 BRNO

## Vyjádření

**ke stavbě „Kašna na Karlově náměstí v Třebíči – východní část“ na pozemku p. č. 1463/1  
v k. ú. Třebíč**

Město Třebíč ve smyslu § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, jako účastník územního i stavebního řízení

## souhlasí

se stavbou „Kašna na Karlově náměstí v Třebíči – východní část“ na pozemku p. č. 1463/1 v k. ú. Třebíč dle předloženého zákresu přiloženého k žádosti podané dne 07.02.2020.

V předloženém záměru se jedná o novou stavbu kašny ve východní části Karlova náměstí v Třebíči. Kašna bude mít formu kamenné kruhové mísy o průměru 6,7 m s plochým dnem obloženým výtvarně pojednanou skleněnou mozaikou. V úrovni dlažby lemuje kašnu po obvodu bronzový rošt a dlažba ze štípané žulové mozaiky skládaná soustředně do kruhu. Na západní straně je umístěna oblouková kamenná lavice na ocelové podnoži. Na protější straně je v úrovni dlažby umístěna bronzová deska s reliéfním typograficky zpracovaným textem (báseň vztahující se ke městu Třebíči). Kašna má charakter kamenné mísy, která je po obvodu tvořena tryskanými žulovými bloky světle šedého odstínu. Kamenné bloky mají na horní hraně tvořeny zářezy pro rovnoměrné přetékání vody přes hranu. Hrana se zářezy je řešena jako leštěná. Dno kašny je vyzvednuto do vyšší úrovně a je obložené skleněnou mozaikou v černém a bílém odstínu tvořící motiv spirály. Bronzový rošt v úrovni dlažby je navržen ze soustředně skružených bronzových pásovin, přivařených k paprskovitě rozmístěným nerezovým profilům. Mezery mezi jednotlivými pásovinami budou max. 15 mm. Jednotlivé díly roštu budou uloženy

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

na nerezové podkonstrukci z L-profilů. Rošt je nakloněn ve sklonu dlažby. Kolem roštu je cca 1000 mm široký pruh dlažby ze štípané žulové mozaiky jemně okrového odstínu, která je řešena jako nepropustný povrch a je vyspádovaná po celém obvodu směrem k roštu. Nepropustnost je zajištěna pomocí speciální malty. Technologie vodního prvku bude umístěna v nově budované dvouvstupové strojovně o vnitřní velikosti 4,00 x 2,30 x 2,10 m se dvěma vstupními komínky 0,6 x 0,6 m. Ve strojovně bude umístěno kompletní technologické zařízení – čerpadla, pískový filtr, dávkování chemikálií, automatické dopouštění vody se změkčovacím filtrem a elektroinstalace. Strojovna bude nuceně odvětrána a ve dně bude umístěna čerpací jímka s ponorným čerpadlem.

Nedílnou součástí vyjádření je rovněž grafická příloha – zakres záměru předložený na ORÚP k žádosti o vyjádření přijaté dne 07.02.2020.

Mgr. Pavel Pacal  
starosta