

| | | | |
|-----------|-------|----------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Revize č. | Datum | Schválil | Stručný popis změn |

| | | |
|----------------------|--|--|
| Kooperace v profesi: | | |
| | | |
| | | |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | DUIS s.r.o projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21 612 00 Brno e-mail: duis@duis.cz www.duis.cz | |
| Vypracoval: Melichar | Projektant: Ing.Dvořák | Hl.ing.proj.: Ing.Dvořák | Tech. kontrola: Ing.Vach | | |
| Investor: VODOVODY A KANALIZACE TŘEBÍČ, MĚSTO TŘEBÍČ | | | | Formát: | - |
| Akce: TŘEBÍČ, KARLOVO NÁMĚSTÍ REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE | | | | Datum: | 03/2020 |
| | | | | Stupeň: | RDS |
| | | | | Soubor: | TR-vypSACH_RDS.XLS |
| Příloha: VÝPIS ŠACHET - VÝPIS PREFABRIKÁTŮ | | | Měřítko: - | Číslo zakázky: 1046 | Číslo přílohy: D.1.1-1.14.1 |

POZNÁMKA :

Výpis šachetních prvků je pouze orientační a slouží pro ocenění prací budoucím Zhotovitelem.
Konečný výpis šachetních prvků musí být upraven budoucím Zhotovitelem na základě šachetního programu konkrétního výrobce

Upravené terény uvedené v této příloze jsou orientační a byly převzaty z projektové dokumentace nových povrchů (viz. samostatná investiční akce) v době rozpracovanosti obou dokumentací.

Výšky poklopů revizních šachet nutno přizpůsobit upraveným terénům stanovených projektovou dokumentací povrchů na Karlově náměstí

A-KN TŘEBÍČ

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

| Označení stoky | Označení šachty | Typ šachty | Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.) | | | | Hloubka založení od UT | Spodní část(monol.) h (m) | Spodní část(prefab.) h (m) | Zákrytová deska h=20cm | Skruže | | | | Vyrovnávací prstence | | | | | Stupadla | | Poklop ks | Poklop (m) | Monolitický věnec |
|----------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------|------------|-------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| | | | Poklop A | Terén B | Niveleta C | Dno výkop D | | | | | Přechodový h = 60 cm | Rovná h = 100 cm | Rovná h = 50 cm | Rovná h = 25 cm | h = 4cm | h = 6cm | h = 8cm | h = 10cm | h = 12cm | Kapsové ks | Ocelové ks | | | |
| A-KN | SA3KN1 | lomová | 395,31 | 395,31 | 392,2 | 391,55 | 3,76 | 0 | 0,85 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0,16 | 0,00 |
| A-KN | SA3KN2 | soutoková | 395,74 | 395,74 | 392,33 | 391,68 | 4,06 | 0 | 0,85 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0,16 | 0,00 |
| A-KN | SA3KN3 | soutoková | 395,82 | 395,82 | 392,57 | 391,92 | 3,9 | 0 | 0,85 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0,16 | 0,01 |
| A-KN | SA3KN4 | soutoková | 395,9 | 395,9 | 392,78 | 392,13 | 3,77 | 0 | 0,85 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0,16 | 0,01 |
| A-KN | SA3KN5 | lomová | 396,03 | 396,03 | 393,16 | 392,51 | 3,52 | 0 | 0,85 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0,16 | 0,01 |
| A-KN | SA3KN6 | lomová | 396,19 | 396,19 | 393,60 | 392,95 | 3,24 | 0 | 0,85 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0,16 | 0,00 |
| A-KN | SA3KN7 | koncová | 396,36 | 396,36 | 394,4 | 393,75 | 2,61 | 0 | 0,85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0,16 | 0,01 |
| CELKEM (kusů): | | | | | | | | | 7 | 0 | 7 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 7 | 59 | 7 | 7 | 0,04 |

A-KN1 TŘEBÍČ

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

| Označení stoky | Označení šachty | Typ šachty | Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.) | | | | Hloubka založení od UT | Spodní část(monol.) h (m) | Spodní část(prefab.) h (m) | Zákrytová deska h=20cm | Skruže | | | | Vyrovnávací prstence | | | | | Stupadla | | Poklop ks | Poklop (m) | Monolitický věnec | | |
|----------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------|------------|-------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|------|------|
| | | | Poklop A | Terén B | Niveleta C | Dno výkop D | | | | | Přechodov h = 60 cm | Rovná h = 100 cm | Rovná h = 50 cm | Rovná h = 25 cm | h = 4cm | h = 6cm | h = 8cm | h = 10cm | h = 12cm | Kapsové ks | Ocelové ks | | | | | |
| A-KN1 | ŠA3KN11 | lomová | 396,27 | 396,27 | 392,49 | 391,84 | 4,43 | 0 | 0,85 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0,16 | 0,01 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELKEM (kusů): | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0,01 |

šachta ŠA3KN12 atypová KOMÍN KT, DN500, (výška od nivelety po poklop 1,36m), poklop D400

A-KN2 TŘEBÍČ

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

| Označení stoky | Označení šachty | Typ šachty | Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.) | | | | Hloubka výkopu | Spodní část(monol.) h (m) | Spodní část(prefab.) h (m) | Zákrytová deska h=20cm | Skruze | | | | Vyrovnávací prstence | | | | | Stupadla | | Poklop ks | Poklop (m) | Monolitický věnec |
|----------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------|------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| | | | Poklop A | Terén B | Niveleta C | Dno výkopu D | | | | | Přechodový h = 60 cm | Rovná h = 100 cm | Rovná h = 50 cm | Rovná h = 25 cm | h = 4cm | h = 6cm | h = 8cm | h = 10cm | h = 12cm | Kapsové ks | Ocelové ks | | | |
| A-KN2 | SA31KN2 | lomová | 396,19 | 396,19 | 394,07 | 393,42 | 2,77 | 0 | 0,85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0,16 | 0,01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELKEM (kusů): | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0,01 |

A-KN3 TŘEBÍČ

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

| Označení stoky | Označení šachty | Typ šachty | Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.) | | | | Hloubka výkopu | Spodní část(monol.) h (m) | Spodní část(prefab.) h (m) | Zákrytová deska h=20cm | Skruze | | | | Vyrovnávací prstence | | | | | Stupadla | | Poklop ks | Poklop (m) | Monolitický věnec |
|----------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------|------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| | | | Poklop A | Terén B | Niveleta C | Dno výkopu D | | | | | Přechodový h = 60 cm | Rovná h = 100 cm | Rovná h = 50 cm | Rovná h = 25 cm | h = 4cm | h = 6cm | h = 8cm | h = 10cm | h = 12cm | Kapsové ks | Ocelové ks | | | |
| A-KN3 | SA31KN3 | lomová | 396,04 | 396,04 | 393,5 | 392,85 | 3,19 | 0 | 0,85 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0,16 | 0,03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELKEM (kusů): | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0,03 |

A-KN4 TŘEBÍČ

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

| Označení stoky | Označení šachty | Typ šachty | Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.) | | | | Hloubka výkopu | Spodní část(monol.) h (m) | Spodní část(prefab.) h (m) | Zákrytová deska h=20cm | Skruze | | | | Vyrovnávací prstence | | | | | Stupadla | | Poklop ks | Poklop (m) | Monolitický věnec |
|----------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------|------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| | | | Poklop A | Terén B | Niveleta C | Dno výkopu D | | | | | Přechodový h = 60 cm | Rovná h = 100 cm | Rovná h = 50 cm | Rovná h = 25 cm | h = 4cm | h = 6cm | h = 8cm | h = 10cm | h = 12cm | Kapsové ks | Ocelové ks | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | -0,65 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,16 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELKEM (kusů): | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

A-KN4 ŠA41KN3 atypová monolitická revizní šachta viz. příloha č.: (výška od nivelety po poklop 2,59m)

ACH TŘEBÍČ

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

| Označení stoky | Označení šachty | Typ šachty | Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.) | | | | Hloubka výkopu | Spodní část(monol.) h (m) | Spodní část(prefab.) h (m) | Spodní část(prefab.) h (m) | Zákrytová deska h=20cm | Skruze | | | | Vyrovnávací prstence | | | | | Stupadla | | Poklop ks | Poklop (m) | Monolitický věnec |
|----------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------|------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| | | | Poklop A | Terén B | Niveleta C | Dno výkop D | | | | | | Přechodov h = 60 cm | Rovná h = 100 cm | Rovná h = 50 cm | Rovná h = 25 cm | h = 4cm | h = 6cm | h = 8cm | h = 10cm | h = 12cm | Kapsové ks | Ocelové ks | | | |
| ACH | ŠACH1 | soutoková | 396,99 | 396,99 | 393,14 | 392,49 | 4,5 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0,16 | 0,01 |
| ACH | ŠACH2 | lomová | 397,26 | 397,26 | 393,32 | 392,67 | 4,59 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0,16 | 0,03 |
| ACH | ŠACH3 | lomová | 397,39 | 397,39 | 393,52 | 392,87 | 4,52 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0,16 | 0,01 |
| ACH | ŠACH4 | soutoková | 397,41 | 397,41 | 393,72 | 393,07 | 4,34 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0,16 | 0,03 |
| ACH | ŠACH5 | soutoková | 397,12 | 397,12 | 393,97 | 393,17 | 3,95 | 0 | 0 | 1,885 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0,16 | 0,00 |
| ACH | ŠACH6 | lomová | 396,74 | 396,74 | 394,29 | 393,64 | 3,1 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0,16 | 0,00 |
| ACH | ŠACH7 | lomová | 397,19 | 397,19 | 394,6 | 393,95 | 3,24 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0,16 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELKEM (kusů): | | | | | | | | | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 69 | 7 | 7 | 0,08 |

ACH-A TŘEBÍČ

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

| Označení stoky | Označení šachty | Typ šachty | Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.) | | | | Hloubka výkopu | Spodní část(monol.) h (m) | Spodní část(prefab.) h (m) | Zákrytová deska h=20cm | Skruže | | | | | Vyrovnávací prstence | | | | | Stupadla | | Poklop ks | Poklop (m) | Monolitický věnec |
|----------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------|------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------|---------|----------|----------|------------|------------|---|-----------|------------|-------------------|
| | | | Poklop A | Terén B | Niveleta C | Dno výkopu D | | | | | Přechodov h = 60 cm | Rovná h = 100 cm | Rovná h = 50 cm | Rovná h = 25 cm | h = 4cm | h = 6cm | h = 8cm | h = 10cm | h = 12cm | Kapsové ks | Ocelové ks | | | | |
| ACH-A | ŠACHA | lomová | 397,27 | 397,27 | 395,04 | 394,39 | 2,88 | 0 | 0,85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,16 | 0,01 |
| CELKEM (kusů): | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0,01 |

ACH-B TŘEBÍČ

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

| Označení stoky | Označení šachty | Typ šachty | Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.) | | | | Hloubka výkopu | Spodní část(monol.) h (m) | Spodní část(prefab.) h (m) | Zákrytová deska h=20cm | Skruže | | | | Vyrovnávací prstence | | | | | Stupadla | | Poklop ks | Poklop (m) | Monolitický věnec |
|----------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------|------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| | | | Poklop A | Terén B | Niveleta C | Dno výkopu D | | | | | Přechodov h = 60 cm | Rovná h = 100 cm | Rovná h = 50 cm | Rovná h = 25 cm | h = 4cm | h = 6cm | h = 8cm | h = 10cm | h = 12cm | Kapsové ks | Ocelové ks | | | |
| ACH-B | ŠACHB | přímá | 397,58 | 397,58 | 395,68 | 395,03 | 2,55 | 0 | 0,85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,16 | 0 |
| CELKEM (kusů): | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |

ACH-C TŘEBÍČ

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

| Označení stoky | Označení šachty | Typ šachty | Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.) | | | | Hloubka výkopu | Spodní část(monol.) h (m) | Spodní část(prefab.) h (m) | Zakrytová deska h=20cm | Skruže | | | | | Vyrovnávací prstence | | | | | Stupadla | | Poklop ks | Poklop (m) | Monolitický věnec |
|----------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------|------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------|---------|----------|----------|------------|------------|---|-----------|------------|-------------------|
| | | | Poklop A | Terén B | Niveleta C | Dno výkopu D | | | | | Přechodov h = 60 cm | Rovná h = 100 cm | Rovná h = 50 cm | Rovná h = 25 cm | h = 4cm | h = 6cm | h = 8cm | h = 10cm | h = 12cm | Kapsové ks | Ocelové ks | | | | |
| ACH-C | ŠACHC | lomová | 397,33 | 397,33 | 395,64 | 394,99 | 2,34 | 0 | 0,85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,16 | 0,03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELKEM (kusů): | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0,03 | |

ACH-D TŘEBÍČ

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

| Označení stoky | Označení šachty | Typ šachty | Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.) | | | | Hloubka výkopu | Spodní část(monol.) h (m) | Spodní část(prefab.) h (m) | Zákrytová deska h=20cm | Skruže | | | | Vyrovnávací prstence | | | | | Stupadla | | Poklop ks | Poklop (m) | Monolitický věnec | |
|----------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------|------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|------|
| | | | Poklop A | Terén B | Niveleta C | Dno výkopu D | | | | | Přechodov h = 60 cm | Rovná h = 100 cm | Rovná h = 50 cm | Rovná h = 25 cm | h = 4cm | h = 6cm | h = 8cm | h = 10cm | h = 12cm | Kapsové ks | Ocelové ks | | | | |
| ACH-D | ŠACHD | lomová | 397,16 | 397,16 | 395,74 | 395,09 | 2,07 | 0 | 0,85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,16 | 0,01 |
| CELKEM (kusů): | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0,01 |

AI TŘEBÍČ

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

| Označení stoky | Označení šachty | Typ šachty | Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.) | | | | Hloubka výkopu | Spodní část(monol.) h (m) | Spodní část(prefab.) h (m) | Spodní část(prefab.) h (m) | Zákrytová deska h=20cm | Skruže | | | | Vyrovnávací prstence | | | | | Stupadla | | Poklop ks | Poklop (m) | Monolitický věnec |
|----------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------|------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| | | | Poklop A | Terén B | Niveleta C | Dno výkop D | | | | | | Přechodov h = 60 cm | Rovná h = 100 cm | Rovná h = 50 cm | Rovná h = 25 cm | h = 4cm | h = 6cm | h = 8cm | h = 10cm | h = 12cm | Kapsové ks | Ocelové ks | | | |
| AI | SAH4 | lomová | 395,23 | 395,23 | 392,51 | 391,86 | 3,37 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0,16 | 0 |
| AI | SAH45 | soutoková | 395,86 | 395,86 | 392,88 | 392,23 | 3,63 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0,16 | 0,01 |
| AI | SAH5 | lomová | 396,04 | 396,04 | 393,06 | 392,41 | 3,63 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0,16 | 0,01 |
| AI | SAH6 | lomová | 396,51 | 396,51 | 393,42 | 392,77 | 3,74 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0,16 | 0,00 |
| AI | SAH6A | soutoková | 396,63 | 396,63 | 393,6 | 392,80 | 3,83 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0,16 | 0,02 |
| AI | SAH7 | spadiště | 399,41 | 399,41 | 396,11 | 395,46 | 3,95 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0,16 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELKEM (kusů): | | | | | | | | | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 55 | 6 | 6 | 0,04 |