

REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI

C 101 Rekonstrukce povrchů

Kotevní prvky pro kotvení střechy pódia

**Stupeň: DPS
Datum: 02/2020**

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby: REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI
- b) Místo stavby: Třebíč – Karlovo náměstí
Katastrální území: Třebíč [769738]
Parcely dotčené stavbou: 1463/1, 1463/2, 1463/3, 1463/4, 1463/7, 1463/8, 1507/1, 1507/7, 1507/8, 1461/4, 1463/9, 1461/5, 1461/32, 1463/11, st. 2501, st. 19, st.86/1
(podrobně viz. příloha č.1)
- c) Předmět dokumentace: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
- změna dokončené stavby
 - trvalá stavba
 - veřejné prostranství - náměstí
- Datum: 02/2020

1.2 Údaje o stavebníkovi

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní město, 674 01 Třebíč
IČ: 002 90 629

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel: Atelier RAW s.r.o.
IČ: 282 99 442
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka č. 59571
Doc.ing. arch. Tomáš Rusín (č. autorizace 305)
Doc.ing. arch. Ivan Wahla (č. autorizace 293)
Domažlická 12, 612 00 Brno
tel: 541 242 908, atelier@raw.cz, www.raw.cz

Zpracovatelé profesí:

Zeleň	Ing. Eva Wagnerová	ewa@volny.cz	702044363	
Doprava, komunikace	Ing. Jiří Matula	matula@matula.biz	605849041	
Veřejné osvětlení	Ing. Josef Klíma	josefklima@gmail.com	739323417	



KOTVENÍ STŘECHY PÓDIA

**ŽELEZOBETONOVÝ BLOK 1000/1000/1200 mm, KOTEVNÍ PRVEK Z KONSTRUKČNÍ NEREZOVÉ OCELI (MIN. S235) S VNITŘNÍM ZÁVITEM, OSAZENÝ V ŽB ZÁKLADU;
 NEREZOVÉ KOTEVNÍ OKO SE ZÁVITEM - M24, MAX. ZATÍŽENÍ 1. ŠROUBU 1800 kg;
 DVOUDÍLNÝ NEREZOVÝ KRYT SE ŠROUBEM S VÁLCOVOU IMBUSOVOU HLAVOU ŠROUBOVANÝ DO KOTEVNÍHO PRVKU (SPODNÍ DÍL KOTVENÝ DO ŽB ZÁKLADU; NEREZ VYŠŠÍ ODOLNOSTI DO AGRESIVNÍHO PROSTŘEDÍ (MIN 1.4404);
 KOTEVNÍ PRVKY JSOU SOUČÁSTÍ OBJEKTU C 101 REKONSTRUKCE POVRCHŮ**