

listů: **2**

Dne:	Vypracoval:
<b>II. 2020</b>	Ing. Zdeněk Procházka

# D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

list: 2

listů: 2

## *Silnoproudá elektrotechnika:*

V rámci navrhovaných stavebních úprav objektu se provede instalace rozvaděčů výtahů s jištěním, rozvaděče výtahů a hlavní vypínače budou umístěny ve stávající strojovně výtahů. Všechny obvody budou provedeny dle dodaných schémat. Instalace je vedena v instalačních kanálech nebo kabelových svazcích v šachtě a strojovně.

## *Elektronické komunikace:*

V rámci navrhovaných stavebních úprav bytového domu se nebude zasahovat do původních rozvodů elektronické komunikace.

## **D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

### *Výrobní technologická zařízení:*

Uvnitř objektu se nenachází žádné původní výrobní technologické zařízení (stroje, zařízení, výrobní a montážní linky apod.).

Účelem navrhovaných stavebních úprav bytového domu je rekonstrukce stávajících výtahů - VÝCHOD, ZÁPAD, ve stávajících železobetonových šachtách, a ve stávající strojovně. Prostor výtahové šachty a strojovny je stávající. Pro instalaci výtahu nejsou nutné žádné větší stavební úpravy ani zásahy do nosných konstrukcí budovy. Technologická část výtahů bude umístěna do výtahové šachty - každý výtah má svou šachtu, rozvaděče výtahů budou umístěny do stávající společné strojovny nad horní stanici.

## **E. Dokladová část**

### E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

Stanoviska dotčených orgánů jsou přiložena k PD.

K projektové dokumentaci výtahu budou dodány certifikáty, atesty nebo prohlášení o shodě ke všem použitým komponentům.

Dne:	Vypracoval:
II. 2020	Ing. Zdeněk Procházka