




Řez výkopem pod zelení




Řez výkopem pod zelení



Řez výkopem pod chodníkem



Řez výkopem pod chodníkem



Uložení kabelů bude plně respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a ČSN 73 6005.

Minimální krytí chrániček pod chodníkem bude 0,4 m.

Minimální krytí chrániček pod volným terénem bude 0,6 m.

Minimální krytí chrániček pod komunikací bude 1,0 m.

Vypracoval: Ivalú Macarena Ávila Herrera	Projektant: Ing. Karel Tomek	IVALÚ MACARENA ÁVILA HERRERA	
Místo: Třebíč, křižovatka SSZ Znojemská x Kubišova x Družstevní	Objednatel: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629	Rostislavova 1381/8 140 00 Praha 4 IČ: 06770801	
Název projektu: Preference veřejné dopravy města Třebíč		Dokumentace:	DVZ+DPS
SO: G - Znojemská x Kubišova x Družstevní		Datum:	11 / 2020
Podobjekt: b. Kamerový detekční systém		Formát:	A3
Název výkresu: ŘEZY KABELOVOU TRASOU - 1		Měřítko:	1 : 10
		Č. výkresu:	G.b-6
		Paré:	