



TABULKA MÍSTNOSTÍ		
č.m.	název místnosti	m2
2.01	chodba, schodiště	21,3
2.02	chodba	11,2
2.03	výtah	2,9
2.04	chodba	4,0
2.05	ložnice	12,3
2.06	koupelna	4,5
2.07	obývací pokoj + kk	27,8
2.08	balkon	5,7
užitná plocha		54,3 m2
2.09	chodba	5,0
2.10	obývací pokoj + kk	28,4
2.11	ložnice	17,7
2.12	koupelna	4,5
2.13	lodžie	11,1
užitná plocha		66,7 m2
2.14	chodba	6,4
2.15	koupelna	5,2
2.16	obývací pokoj + kk	26,9
2.17	ložnice	17,7
2.18	lodžie	10,8
užitná plocha		67,0 m2
2.19	chodba	3,5
2.20	koupelna	3,8
2.21	obývací pokoj + kk	25,4
2.22	ložnice	14,3
2.23	lodžie	6,0
užitná plocha		53,0 m2
2.24	chodba	7,7
2.25	koupelna	4,7
2.26	wc	1,3
2.27	ložnice	14,0
2.28	pokoj	13,6
2.29	obývací pokoj + kk	28,5
2.30	balkon	5,7
užitná plocha		75,5 m2

DETAILY ŠACHET

LEGENDA:

- WC ZÁVĚSNÉ WC NAPOJIT PŘES ROHOVÝ VENTIL DN15
U UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE NAPOJENA PŘES RH DN15
D STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE S NAPOJENÍ PŘES RH DN15
Sp NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S RŮŽICÍ A HADICÍ
Pr PRAČKOVÝ PODOMÍTKOVÝ VENTIL DN15
V VANOVÁ BATERIE PÁKOVÁ SE SPRŠKOU
D25 POŽÁRNÍ HYDRANT S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DL.30m
TV vodoměr na studenou a teplou vodu -0,5l/s +KU DN20
šachty opatřit dvířky o velikosti 30x40cm
AS AUTOMATICKÁ DOPLŇOVACÍ JEDNOTKA -110 l/min., 230V, 1,25kW
S PŘÍDAVNÝM ČERPADLEM V NÁDRŽI

- CÍRULAČNÍ VODA
--- STUDENÁ VODA
--- TEPLÁ VODA

DEŠŤOVÁ VODA PRO SPLACHOVÁNÍ WC
Z ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV, 500l
59kW, trvalý výkon 1448 l/h

±0,000=429,15

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

Dokumentace je výsledkem duševní tvůrčí činnosti, která je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora díla na základě licenčních smluv.

DISprojekt s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 522 531
e-mail : disprojekt@volny.cz www.disprojekt.cz

DISPROJEKT
ARCHITEKTI

VED. PROJEKTANT Ing.arch. Milan Grygar
ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Krechlerová
KRESLIL Ing. Kateřina Krechlerová
INVESTOR Město Třebíč

STUPEŇ DPS
DATUM 05/2020
Č. ZAK. 07/2019
MĚŘITKO 1:75

AKCE: Bytový dům na ul. Modřínová, Třebíč

VÝKRES: D.1.4.2 ZTI - VODOVOD - PŮDORYS 2.NP

Č. VÝKRESU D.1.4.2.2