


PŘÍČNÝ ŘEZ - MLATOVÁ CESTA POCHOZÍ Š. 1 800 mm CESTA 4



D Mlatová cesta pochozí

Nášlapná vrstva

-upravená lomová výsivka 0-4mm tl.40mm

Podkladní vrstva

-mechanicky zpevněné kamenivo MZK fr. 0-32 mm
(CSN 736126-1), hutněné po vrstvách tl.150mm

Zhutněná plán

POZNÁMKA:

Podkladní vrstva musí být dostatečně zhutněna po vrstvách na předepsanou hodnotu s ohledem na lokální situaci.
Z důvodu možného výskytu vymletých míst ve stávající pěšině, skalního podloží nebo předpokládaného výskytu kořenového systému alejových líp může lokálně dojít k úpravě-navýšení tloušťky podkladní vrstvy.

Pro správné provedení a lepší zapojení krycí vrstvy z lomové prosívky se doporučuje před a po válcování povrch kropit vodou.

Zajištění odtoku povrchové vody minimálním příčným sklonem 1-3% do přilehlého terénu. Doplněné rozmístěnými příčnými odvodňovacími kanálky z žulových kostek malého formátu 80(100)x80mm

ČÍSLO
PARÉ

KÓTOVÁNO V MM, ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ATELIER FABIK	
Ing.arch. Petr Fabík 724 193 081 Bc. Lukáš Svoboda	Ing. Arnošt Fabík, 602 724 580		
INVESTOR	ADRESA	Janouškova 20 Třebíč 674 01 IČ: 27735761	
Město Třebíč	Karlovo nám. 104/55, 67401 Třebíč		
MÍSTO STAVBY	PARCELNÍ ČÍSLO	+420 568 84 20 84 www.fabik.cz atelier@fabik.cz	
k.ú. Podkláštěří, Třebíč Park Masarykovy sady	p.č. 84/1, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/3, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 89/11, 89/20, 89/21, 89/22, 89/23, 89/24, 89/25, 89/26, 105/1, 106/2, 107/6, 107/7, 576/1, 577, 578, st.1404, 1405,		
AKCE		DATUM	Prosinec/2021
Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek ETAPA III		ČÍSLO ZAKÁZKY	5/2019
		FORMÁT	A4
SO01 KOMUNIKACE A OSTATNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.2 Typický řez - CESTA 4		PROJEKT PRO	DPS
		MĚŘITKO	1:20
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.2