

**POZNÁMKA:**

- NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ VÝROBKÝ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, NEBO VYROBEN IDENTICKÝ VZOREK, KTERÝ BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA
- PŘED VÝROBOU TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ, KTERÉ BUDOU ZABUDOVÁNY DO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT ROZMĚRY TĚCHTO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ
- TAM, KDE JSOU V PROJEKTU POPSÁNY FINÁLNÍ NEBO PŘEVAŽUJÍCÍ ÚPRAVY POVRCHŮ (JAKO NAPŘ. EMAIL NEBO OMÍTKY), ROZUMÍ SE TÍM APLIKACE UCELENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ SPOJENÝCH S TĚMITO ÚPRAVAMI (TZN. NAPŘ. NAVÍC ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD EMAIL NEBO NÁSLEDNÁ VÝMALBA), DOPORUČENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI VÝROBCI KONKRÉTNÍCH MATERIÁLŮ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z ODBORNÝCH ZNALOSTÍ PRACOVNÍKŮ PROVÁDĚJÍCÍ FIRMY

číslo paré										Bpv	±0,000
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09		407,20

AUTORIZACE	ČKAIT - 1400348	ING. JIŘÍ ŽÁK	
------------	-----------------	---------------	--



AS PROJECT CZ s.r.o.






ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ  
U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 326 870, WWW.ASPROJECT.EU

HLAVNÍ ARCHITEK	HIP	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
BUCHTA & ŽÁK	ING. VLADIMÍR ŽÁK jr.	ING. VLADIMÍR ŽÁK jr.	MICHAL TOMÁŠEK

**REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI**

INVESTOR:	MĚSTO BRUNTÁL, KARLOVO NÁMĚSTÍ 104/55, 674 01 TŘEBÍČ, IČO 002 90 629	FORMÁT	9 x A4
MÍSTO STAVBY:	k.ú. TŘEBÍČ, parc. č. 2695, 2692, 7305, 150/1	DATUM	2020-2022
CHARAKTER STAVBY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA, VESTAVBA	STUPEŇ DOK.	DPS
ODDÍL DOKUMENTACE:	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ, D.01 - S01 - ZIMNÍ STADION	Č. ZAKÁZKY	954/18
	D.01.01.c - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - NAVRHOVANÝ STAV	Č. ARCHIVNÍ	954/CZ
OBSAH:	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		D.01.01.c.32












		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : ING. VLADIMÍR ŽÁK jr.		TRUHLÁŘSKÉ PRVKY				List 01	
Akce : REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI				Zakáz. číslo: 954/18							
Označení na výkrese	Skica	Popis				1NP	2NP	3NP	4NP	Sřecha	Celkem (bm)
T.01		VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM Z VLHKUVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY (V 100) S OBOUSTRANNÝM CPL LAMINÁTEM š = 160mm (DO 200 mm) -VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, -PŘIPEVNIT LEPENÍM, STYK S OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI ZASILIKONOVAT -BARVA: DLE INTERIÉRU -DÉLKA (bm) : 1NP - 4,10 2NP - 2,60+5,40+2,65+5,70+1,75+3,80+5,58+5,70+2,80 +2,75+0,90+1,55+1,63+0,90+5,70+5,70+3,70+1,85+1,85+ 3,40+2,53+2,80+4,48+1,85 = 77,57 3NP - 2,60+5,40+5,68+3,68 = 17,36 4NP - 5,68+5,70+5,70+5,70+2,27+3,34+3,68+3,22+ 5,15+5,75+5,15+3,22 = 54,56				4,10	77,57	17,36	54,56	-	153,59
T.02		VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM Z VLHKUVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY (V 100) S OBOUSTRANNÝM CPL LAMINÁTEM š = 260mm (DO 300 mm) -VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, -PŘIPEVNIT LEPENÍM, STYK S OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI ZASILIKONOVAT -BARVA: DLE INTERIÉRU -DÉLKA (bm) : 1NP - 1,60+0,90+1,75+3,80+3,80+1,75+5,70+3,80+1,70+ 5,70+0,90+1,55+2,65+5,70+3,80+1,70+5,70+5,70+1,68+ 3,83+5,70 = 69,41 2NP - 0 3NP - 0 4NP - 0				69,41	-	-	-	-	69,41
T.03		VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM Z VLHKUVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY (V 100) S OBOUSTRANNÝM CPL LAMINÁTEM š = 110mm (DO 150 mm) -VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, -PŘIPEVNIT LEPENÍM, STYK S OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI ZASILIKONOVAT -BARVA: DLE INTERIÉRU -DÉLKA (bm) : 1NP - 5,70 2NP - 0 3NP - 0 4NP - 0				5,70	-	-	-	-	5,70
T.04		VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM Z VLHKUVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY (V 100) S OBOUSTRANNÝM CPL LAMINÁTEM š = 130mm (DO 150 mm) -VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, -PŘIPEVNIT LEPENÍM, STYK S OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI ZASILIKONOVAT -BARVA: DLE INTERIÉRU -DÉLKA (bm) : 1NP - 0 2NP - 0,60 3NP - 0 4NP - 0				-	0,60	-	-	-	0,60






**PROJECT**Vypracoval :  
M. TOMÁŠEKZodp. projektant :  
ING. VLADIMÍR ŽÁK jr.






Akce : REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI






Zakáz. číslo:  
954/18**TRUHLÁŘSKÉ  
PRVKY**List  
**02**

Označení na výkrese	Skica	Popis	1NP	2NP	3NP	4NP	Sřecha	Celkem (bm)
T.05		VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM Z VLHKUVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY (V 100) S OBOUSTRANNÝM CPL LAMINÁTEM š = 460mm (DO 500 mm) -VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, -PŘIPEVNIT LEPENÍM, STYK S OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI ZASILIKONOVAT -BARVA: DLE INTERIÉRU -DÉLKA (bm) : 1NP - 0 2NP - 0 3NP - 4,10+4,10+2,60+4,10+4,10 = <u>19,00</u> 4NP - 0	-	-	19,00	-	-	19,00
T.06		VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM Z VLHKUVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY (V 100) S OBOUSTRANNÝM CPL LAMINÁTEM š = 180mm (DO 200 mm) -VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, -PŘIPEVNIT LEPENÍM, STYK S OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI ZASILIKONOVAT -BARVA: DLE INTERIÉRU -DÉLKA (bm) : 1NP - 0 2NP - 0 3NP - 0 4NP - <u>5,73</u>	-	-	-	5,73	-	5,73
T.07		VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM Z VLHKUVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY (V 100) S OBOUSTRANNÝM CPL LAMINÁTEM š = 280mm (DO 300 mm) -VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, -PŘIPEVNIT LEPENÍM, STYK S OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI ZASILIKONOVAT -BARVA: DLE INTERIÉRU -DÉLKA (bm) : 1NP - 0 2NP - 0 3NP - 0 4NP - <u>6,43</u>	-	-	-	6,43	-	6,43
T.08		VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM Z VLHKUVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY (V 100) S OBOUSTRANNÝM CPL LAMINÁTEM š = 430mm (DO 500 mm) -VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, -PŘIPEVNIT LEPENÍM, STYK S OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI ZASILIKONOVAT -BARVA: DLE INTERIÉRU -DÉLKA (bm) : 1NP - 0 2NP - 0 3NP - 0 4NP - <u>12,20</u>	-	-	-	12,20	-	12,20

 <b>PROJECT</b>		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : ING. VLADIMÍR ŽÁK jr.		TRUHLÁŘSKÉ PRVKY					List  03	
Akce : REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI				Zakáz. číslo: 954/18								
Označení na výkrese	Skica	Popis				1NP	2NP	3NP	4NP	Sřecha	Celkem kusů	
<div>T.09</div> <div>ATYP</div>	 <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	<div>LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA</div> <div>-PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)</div> <div>-MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm</div> <div>-VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY</div> <div>-VČETNĚ 2ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL S PRŮCHODEM 700mm</div> <div>-DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</div> <div>BARVA: DLE INTERIÉRU</div>				2	-	-	-	-	2	
<div>T.10</div> <div>ATYP</div>	 <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	<div>LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA</div> <div>-PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)</div> <div>-MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ max. 18mm</div> <div>-VÝŠKA PŘÍČKY 1150mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1000mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY</div> <div>BARVA: DLE INTERIÉRU</div>				3	3	4	1	-	11	
<div>T.11</div> <div>ATYP</div>	 <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	<div>LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA</div> <div>-PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)</div> <div>-MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm</div> <div>-VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY</div> <div>-VČETNĚ 2ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL S PRŮCHODEM 700mm</div> <div>-DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</div> <div>BARVA: DLE INTERIÉRU</div>				1	-	-	-	-	1	
<div>T.12</div> <div>ATYP</div>	 <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	<div>LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA</div> <div>-PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)</div> <div>-MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm</div> <div>-VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY</div> <div>-VČETNĚ 2ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL S PRŮCHODEM 700mm</div> <div>-DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</div> <div>BARVA: DLE INTERIÉRU</div>				-	1	-	-	-	1	

 <b>PROJECT</b>		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : ING. VLADIMÍR ŽÁK jr.		TRUHLÁŘSKÉ PRVKY					List 04	
Akce : REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI				Zakáz. číslo: 954/18								
Označení na výkrese	Skica	Popis				1NP	2NP	3NP	4NP	Sřecha	Celkem kusů	
<div>T.13</div> <div>ATYP</div>	  <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	<div>LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA</div> <div>-PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)</div> <div>-MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm</div> <div>-VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY</div> <div>-VČETNĚ 1ks DVEŘNÍHO KŘÍDLA S PRŮCHODEM 700mm</div> <div>-DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</div> <div>BARVA: DLE INTERIÉRU</div>				-	1	-	-	-	1	
<div>T.14</div> <div>ATYP</div>	  <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	<div>LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA</div> <div>-PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)</div> <div>-MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm</div> <div>-VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY</div> <div>-VČETNĚ 1ks DVEŘNÍHO KŘÍDLA S PRŮCHODEM 700mm</div> <div>-DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</div> <div>BARVA: DLE INTERIÉRU</div>				-	1	-	-	-	1	
<div>T.15</div> <div>ATYP</div>	  <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	<div>LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA</div> <div>-PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)</div> <div>-MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm</div> <div>-VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY</div> <div>-VČETNĚ 2ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL S PRŮCHODEM 700mm</div> <div>-DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</div> <div>BARVA: DLE INTERIÉRU</div>				-	1	-	-	-	1	
<div>T.16</div> <div>ATYP</div>	  <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	<div>LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA</div> <div>-PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)</div> <div>-MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm</div> <div>-VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY</div> <div>-VČETNĚ 2ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL S PRŮCHODEM 700mm</div> <div>-DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</div> <div>BARVA: DLE INTERIÉRU</div>				-	1	1	-	-	2	

 <b>PROJECT</b>		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : ING. VLADIMÍR ŽÁK jr.		TRUHLÁŘSKÉ PRVKY				List 05	
Akce : REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI				Zakáz. číslo: 954/18							
Označení na výkrese	Skica	Popis				1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem kusů
<div>T.17</div> <div>ATYP</div>	 <p>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</p>	<p>LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA</p> <p>-PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)</p> <p>-MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm</p> <p>-VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY</p> <p>-VČETNĚ 4ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL S PRŮCHODEM 700mm</p> <p>-DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</p> <p>BARVA: DLE INTERIÉRU</p>				-	1	-	-	-	1
<div>T.18</div> <div>ATYP</div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	 <p>LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA</p> <p>-PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)</p> <p>-MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm</p> <p>-VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY</p> <p>-VČETNĚ 6ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL S PRŮCHODEM 700mm</p> <p>-DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</p> <p>BARVA: DLE INTERIÉRU</p>					-	-	1	-	-	1
<div>T.19</div> <div>ATYP</div>	 <p>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</p>	<p>LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA</p> <p>-PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)</p> <p>-MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ max. 18mm</p> <p>-VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY</p> <p>BARVA: DLE INTERIÉRU</p>				-	1	2	-	-	3
<div>T.20</div> <div>ATYP</div>	 <p>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</p>	<p>LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA</p> <p>-PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)</p> <p>-MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm</p> <p>-VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY</p> <p>-VČETNĚ 3ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL S PRŮCHODEM 700mm</p> <p>-DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</p> <p>BARVA: DLE INTERIÉRU</p>				-	-	1	-	-	1

 <b>PROJECT</b>		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : ING. VLADIMÍR ŽÁK jr.		TRUHLÁŘSKÉ PRVKY				List 06	
Akce : REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI				Zakáz. číslo: 954/18							
Označení na výkrese	Skica	Popis				1NP	2NP	3NP	4NP	Sřecha	Celkem kusů
<div>T.21</div> <div>ATYP</div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -VČETNĚ 5ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL S PRŮCHODEM 700mm -DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE BARVA: DLE INTERIÉRU				-	-	1	-	-	1
<div>T.22</div> <div>ATYP</div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -VČETNĚ 1ks DVEŘNÍHO KŘÍDLA S PRŮCHODEM 700mm -DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE BARVA: DLE INTERIÉRU				-	-	1	1	-	2
<div>T.23</div> <div>ATYP</div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -VČETNĚ 3ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL S PRŮCHODEM 700mm -DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE BARVA: DLE INTERIÉRU				-	-	1	-	-	1
<div>T.24</div> <div>ATYP</div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -VČETNĚ 3ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL S PRŮCHODEM 700mm -DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE BARVA: DLE INTERIÉRU				-	-	1	-	-	1







**PROJECT**Vypracoval :  
M. TOMÁŠEKZodp. projektant :  
ING. VLADIMÍR ŽÁK jr.

Akce : REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

Zakáz. číslo:  
954/18**TRUHLÁŘSKÉ  
PRVKY**List  
**07**

Označení na výkrese	Skica	Popis	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem kusů
<div>T.25</div> <div>ATYP</div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -VČETNĚ 4ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL S PRŮCHODEM 700mm -DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE BARVA: DLE INTERIÉRU	-	-	1	-	-	1
<div>T.26</div> <div>ATYP</div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -VČETNĚ 2ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL S PRŮCHODEM 700mm -DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE BARVA: DLE INTERIÉRU	-	-	1	-	-	1
<div>T.27</div> <div>ATYP</div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -VČETNĚ 1ks DVEŘNÍHO KŘÍDLA S PRŮCHODEM 700mm -DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE BARVA: DLE INTERIÉRU	-	-	1	-	-	1
<div>T.28</div> <div>ATYP</div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -VČETNĚ 1ks DVEŘNÍHO KŘÍDLA S PRŮCHODEM 700mm -DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE BARVA: DLE INTERIÉRU	-	-	1	-	-	1

		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : ING. VLADIMÍR ŽÁK jr.		TRUHLÁŘSKÉ PRVKY				List 08
Akce : REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI				Zakáz. číslo: 954/18						
Označení na výkrese	Skica	Popis	1NP	2NP	3NP	4NP	Sřecha	Celkem kusů		
<div>T.29</div> <div>ATYP</div>	 <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -VČETNĚ 1ks DVEŘNÍHO KŘÍDLA VEN OTEVÍRAVÉHO S PRŮCHODEM 800mm A OPATŘENÉHO VODOROVNÝM NEREZOVÝM MADLEM Z VNITŘNÍ STRANY VE VÝŠCE 800-900mm -DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE BARVA: DLE INTERIÉRU	-	-	-	1	-	1		
<div>T.30</div> <div>ATYP</div>	 <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -VČETNĚ 1ks DVEŘNÍHO KŘÍDLA VEN OTEVÍRAVÉHO S PRŮCHODEM 800mm A OPATŘENÉHO VODOROVNÝM NEREZOVÝM MADLEM Z VNITŘNÍ STRANY VE VÝŠCE 800-900mm -DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE BARVA: DLE INTERIÉRU	-	-	-	1	-	1		
<div>T.31</div> <div>ATYP</div>	 <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ MAX. 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -VČETNĚ 3ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL S PRŮCHODEM 700mm -DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE BARVA: DLE INTERIÉRU	-	-	-	1	-	1		