

SPIS Č.: OŽP 10699/2020/Kr  
Č.J.: OŽP 76817/20 – SPIS OŽP 10699/2020/Kr

VYŘIZUJE: Kristková  
TELEFON: 568 896 292  
E-MAIL: jana.kristkova@trebic.cz

DATUM: 30.10.2020

## ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

### Výroková část:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 5.8.2020 podalo

**Město Třebíč, IČ 00290629, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1,**  
zastoupené  
**AS PROJECT CZ s.r.o., IČ 26095254, U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

**Revitalizace zimního stadionu v Třebíči, stavební objekty vodních děl**

**D.12b - I12b Přeložka vodovodního řádu**

**D.13b - I13b Přeložka kanalizačního řádu**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 150/1 (ostatní plocha), parc. č. 150/5 (ostatní plocha), parc. č. 2456 (ostatní plocha) v katastrálním území Třebíč,

v Kraji Vysočina, město Třebíč, VVT Jihlava, ČHP 4-16-01-0910-0-00, IDVT 10100008, vodní útvar povrchových vod DYJ\_0920 Jihlava od toku Brtnice po vzduší nádrže Dalešice, vodní útvar podzemních vod 65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy, určení polohy souřadnice: začátek stavby x = 1152785.05, y = 650305.82; konec stavby x = 1152818.35, y = 650158.45.

Povolované stavební objekty:

/2

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.  
Út 08:00 – 14:00 hod.  
St 08:00 – 17:00 hod.  
Čt 08:00 – 14:00 hod.  
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč  
Č. ú.: 329711/0100  
IČ: 002 90 629  
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz  
www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Přeložku stávajícího vodovodního řadu DN LT150 (severní strana těsně u zimního stadionu) do větší vzdálenosti do stadionu do příjezdové komunikace k parkovišti. Vodovodní řad bude znovu z TLT DN150 o celkové délce 126,0 m, současně bude provedena úprava stávajících šoupat, poklopů a vybudovány dva podzemní hydranty.

Přeložka stávajícího kanalizačního řadu bude z PVC DN300 (západní strana), která bude novou trasou přepojena na stávající řad DN300 na severní straně zimního stadionu. Trasa DN200 podél západní strany stadionu bude nahrazena novou trasou v rámci areálových tras kanalizace. Délka přeložky jednotné kanalizace z PVC DN300 (v části Š20 – Š24) bude cca 136,5 m. Délka přeložky jednotné kanalizace, která propojí severní a západní řad (v části Š24 – Š28A) bude z PP UR2 DN300 SN10 délky 22,5 m. Stávající šachty a část stávající trasy DN300 a DN200 bude zrušena. Bude provedena úprava uličních vpustí, snížení poklopů šachet a úprava šachty Š29 na západním řadu DN300.

Účel stavby: při revitalizaci zimního stadionu dojde k přeložkám vodovodního a kanalizačního řadu tak, aby bylo i nadále zajištěné plynulé zásobování vodou a likvidace odpadních vod.

### I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou částí projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. **Funkční poslání:** zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod do veřejné kanalizace, odvádění části srážkových vod do retenční nádrže s následným využitím.
3. **Architektonické a urbanistické podmínky:**
  - Stavba bude umístěna na pozemcích: které jsou v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Třebíč ve znění Změn č. I. – XIX a regulačním plánem centra města ve znění změny č. III.. Záměr se nachází v zastavitelné funkční ploše pro smíšenou funkci centra.
  - Stavba se sestává z jednotlivých na sebe navazujících stavebních objektů.
  - Odstupy od hranic pozemků: záměr je v dohodnuté a dostatečné vzdálenosti od hranic sousedních pozemků, záměrem tedy nebude negativně ovlivněno obytné prostředí města.
  - Úprava okolí stavby: nezastavěné plochy po provedené výstavbě budou uvedeny do původního stavu, nezpevněné plochy budou znovu zatravněny, stávající zeleň bude ošetřena.
  - Použitý materiál: tradiční, odpovídající platným normovým hodnotám.
  - Likvidace a úprava zeleně: nedojde ke kácení dřevin ani odstraňování keřových porostů.
4. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí: Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.
1. Nebyl vydáván souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) pro nezemědělské účely.

### III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny v projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k této činnosti oprávněným.
3. Stavebník je povinen vést o stavbě stavební deník.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před klimatickými vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
5. Projektová dokumentace bude průběžně doplňována dle skutečného provádění stavby.

6. Před započítím zemních prací požádejte správce (majitele) všech podzemních, případně nadzemních vedení a inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení, aby nedošlo během stavby k jejich poškození – dle doložených vyjádření.
7. Odpady (stavební suť apod.), které budou vznikat při činnosti právnických a fyzických osob, je povinnost likvidovat v souladu s ustanovením § 12 a § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
8. Pro stavbu a následnou údržbu a užívání stavby po dobu předpokládané životnosti mohou být použity jen takové výrobky, materiály apod., které jsou vhodné a bezpečné pro navržený účel z hlediska zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a způsobilosti stavby.
9. Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území, Při realizaci vlastních prací budou použity mechanizační prostředky v řádném technickém stavu a bude dbáno o to, aby nedošlo k úniku látek, které mohou ohrozit jakost podzemních a povrchových vod.
10. Při provádění stavby je povinností dodržovat bezpečnost práce a technických zařízení dle zákonných ustanovení, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, po dobu stavebních prací musí být pozemek a ohrožené okolí stavby zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.
11. Fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek: po dokončení stavby.
12. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou. Stavebník oznámí písemně Městskému úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, vodoprávnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele a předloží doklady prokazující oprávnění k provádění stavby, a to nejpozději před zahájením stavby. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 13. Po celou dobu provádění prací zůstane zachován přístup do jednotlivých objektů a nemovitostí.**
14. V objektu provozu gastro se nebudou vařit teplá jídla, bude pouze provozováno rychlé občerstvení.
- 15. Do kolaudace stavby bude provedeno odstranění připojení užitkového vodovodu z řeky Jihlavy, dále objektu čerpací stanice s technologií u řeky Jihlavy v místě náhonu k Homolkovu mlýnu.**
- 16. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději s předstihem 30 dnů před jejím započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a organizací státní památkové péče a práce v místě nálezu přerušit.**
- 17. Pro umístění i provádění stavby je třeba dodržet podmínky plynoucí ze závazných stanovisek dotčených orgánů a požadavků jednotlivých účastníků řízení:**

**- z posouzení MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, informace k PD ze dne 8.6.2020, č.j.: OŽP 36686/20 - SPIS 6304/2020/Tom-K):**

**1. Posouzení PD ochrany přírody a krajiny, souhlas se vydává za předpokladu splnění podmínek:**

V průběhu stavebních prací požadujeme respektovat ochranná opatření stanovené ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Nedodržením normy by mohlo dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně. Poškození zeleně je kvalifikováno jako přestupek nebo protiprávní jednání na úseku ochrany přírody - § 87 a § 88 zák. č. 114/1992 Sb. Kácení dřevin s obvodem kmene nad 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí), zapojených porostů dřevin nad celkovou plochu 40 m<sup>2</sup> a stromů, které jsou součástí stromořadí ve smyslu ust. § 1 písm. c) vyhl. č. 189/2013 Sb., podléhá dle ust. § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., povolení orgánu ochrany přírody a krajiny, a to na základě žádosti vlastníka pozemku, či nájemce nebo jiného oprávněného uživatele s písemným souhlasem vlastníka pozemku.

- **z rozhodnutí MěÚ Třebíč, odbor životního dopravy a komunálních služeb ze dne 10.8.2020, č.j.: ODKS 57010/20 - SPIS 8647/2020/Ve**
- **z vyjádření MěÚ Třebíč, odbor životního dopravy a komunálních služeb ze dne 16.6.2020, č.j.: ODKS 36687/20 - SPIS 77/2020/St:**

Požadujeme bod. č. 6 – Při zásahu do chodníku nebo vozovky, příp. vyřízení částečné nebo úplné uzavírky místních komunikací, požádejte odbor dopravy a komunálních služeb o příslušná povolení již před započítím výkopových prací (vyřizuje p. Vetchá).

- **ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 18.9.2020, č.j.: KHSV/20430/2020/TR/HOK/Slá:**

1/ Ke kolaudaci bude předložený vyhovující rozbor vody v rozsahu kráceném dle vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na teplou a pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Vzorek bude odebrán z nově přeloženého vodovodního řadu.

- **E.ON Distribuce, a.s., souhlas ze dne 18.6.2020 pod zn. I10543-27015297 a vyjádření ze dne 2.6.2020, zn. D8626-26052038** souhlasíme s provedením akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění podmínek:

1. V místě nové zpevněné plochy je třeba stávající podzemí vedení NN i VN uložit do betonových žlabů s víkem., a to s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od nové zpevněné plochy. Uložení kabelů do žlabů bude realizovat firma, která má oprávnění pracovat na zařízeních v majetku společnosti E.ON. Úpravu zařízení distribuční soustavy zajistí na své náklady investor výše uvedené stavby. Pro úpravu kabelového vedení a před demontáží kolektorů je třeba kontaktovat pracovníka E.ON. před záhozem výkopu v místě stávajícího kabelového vedení (křížení, souběh, úprava vedení apod.) je nutné nechat prokazatelně překontrolovat dotčené energetické zařízení pracovníky E.ON. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.

2. V ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c/ provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d/ provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

3. Zakreslení trasy podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

4. Objednání přesného vytýčení distribuční trasy v terénu nejméně 14 dní před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech dle pokynů zaměstnanců ECD.

5. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhražujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

7. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN normám.

8. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

9. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

10. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

11. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26052038 s platností do 2.6.2020 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

12. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před zahájením prací konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

13. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne - předchozího měsíce.

**- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 11 Třebíč 1, vyjádření ze dne 2.6.2020 pod č.j. TR/3156/2020-On:**

1. Zahájení zemních prací je třeba v dostatečném předstihu oznámit vedoucímu příslušného provozu.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Třebíč. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace.
3. Při návrhu a realizaci stavby požadujeme respektovat technické standardy, které jsou zveřejněny na webových stránkách Vodárenské akciové společnosti, a.s.
4. Dodavatel je povinen před zahájením zemních prací seznámit všechny dotčené pracovníky s polohou zařízení ve správě provozovatele.
5. Při souběhu a křížení navrženého vodovodu je třeba dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6. Zhotovitel stavby musí nejméně 16 dní před přerušením (omezením) dodávky vody písemně požádat provozovatele, aby zajistil informování jednotlivých napojených odběratelů o plánovaném přerušení (omezení) dodávky vody dle § 9 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
7. Jakoukoliv manipulaci se zařízením vodovodu a kanalizace smí provádět pouze pověření pracovníci provozovatele, jinak bude neoprávněná manipulace dle § 33 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pokutována.
8. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit jakékoliv poškození zařízení vodovodu a kanalizace na centrální dispečink provozovatele.
9. Odběr vody pro potřebu stavby je možný pouze tehdy, když bude mít s naší divizí uzavřenou smlouvu o dodávce vody, jinak bude odběr klasifikován jako neoprávněný

odběr a tedy v souladu s § 33 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pokutován.

**- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, vyjádření ze dne 19.6.2020 pod č.j. 657200/20:**

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

- (I) Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen
  - (i) Dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách SEK;  
. Zimní stadion je v současné době napojen na síť elektronických komunikací v naší správě z ulice Kateřiny z Valdštejna. Toto napojení je třeba respektovat a dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejímu poškození. S novou trasou napojení z rozvaděče u katolického gymnázia souhlasíme, je ještě nutné toto napojení projednat s našim pověřeným zaměstnancem;
  - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu IV tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. smlouvu realizaci překládky SEK.

**- GridServices, s.r.o., vyjádření ze dne 12.8.2020, pod č.j. 5002186618:**

V blízkosti plánované stavby se nachází technologický objekt středotlaké regulační stanice plynu č. 20928 (dále jen RS) v majetku GasNet s.r.o., včetně kabelové přípojky NN.

Při realizaci uvedené stavby a pro provádění stavební činnosti stanovujeme podmínky:

1. Před zahájením prací je nutné naše zařízení vytyčit. (žádosti o vytyčení se nachází na internetových stránkách gridservices.cz.
2. Dle zákona č. 458/2000, § 68 a §69 j ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m a požárně bezpečnostní pásmo 5 m od půdorysu objektu všemi směry. Ochranné pásmo kabelových přípojek NN upravuje § 46 a je 1 m. projekty staveb a veškeré činnosti v okolí RS (vyhrazeného plynového zařízení) se musí řídit ustanovením tohoto zákona.
3. Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů požadujeme uložení kabelů v místě narušení ochranného pásma trasy kabelu NN do půlených plastových chrániček. Musí být uchováno stávající krytí. Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následně zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 73 6005.
4. Dále do vzdálenosti 4 m kolem obvodu objektu je v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu (zemní pásek). Obvodové uzemnění objektu je součástí ochrany objektu RS před

atmosférickou a statickou elektřinou a jako takové je nezbytné pro bezpečný provoz plynárenského zařízení.

5. Při pracích v blízkosti RS a s ním souvisejícího el. zařízení je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005 energetický zákon č. 458/2000 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 sb.

6. V ochranném a požárně bezpečnostním pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neumisťovat žádné další stavby (stavební buňky, maringotky apod.), neparkovat automobily a stavební mechanismy. Neskladovat žádný materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd.).

7. Během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma – zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 5 m od objektu RS všemi směry.

8. Po celou dobu stavby umožnit pracovníkům GridServices s.r.o. (obsluha RS) bezproblémový a bezpečný příjezd a přístup k RS (TPG 605 02).

9. Stavební činností popř. mechanizací oří stavbě nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení.

Zahájení prací nahlásit v dostatečném předstihu na GridServices, s.r.o. a dohodnout způsob dohledu a kontrol nepoškozeného stavu našeho zařízení.

Pokud dojde k poškození el. zařízení souvisejícího s provozem plynárenského zařízení, popř. k odpojení přívodu sítě NN během stavby, je dodavatel povinen neprodleně informovat zaměstnance GridServices, s.r.o.

GridServices, s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.

- **Město Třebíč, zastoupené MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, souhlas ze dne 10.8.2020, zn. ODKS 999/20 – SPIS 135/2020/LV:** umístění podzemních sítí

1. Inž. sítě je nezbytné řešit tak, aby dotčení MK bylo minimalizováno sloučením sítí směrově i časově při zachování provozu na MK. Křížení MK řešit protlaky, pouze v odůvodněných případech lze přechod řešit překopy. Podélné uložení inž. sítí řešit mimo zpevněné plochy, pouze v odůvodněných případech je lze ukládat do MK.

2. Před vydáním územního rozhodnutí je třeba získat povolení sil. Správního úřadu ke zvláštnímu užívání MK, spočívající v umístění inženýrských sítí podle ust. § 25, odst. 6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. příslušným silničním správním úřadem je odbor dopravy a KS, kterému je třeba k žádosti o uvedené povolení předložit:

- projektovou dokumentaci doplnit o vyznačení, která část stavby bude realizována v MK včetně podélného řezu křížení s vyznačením způsobu uložení, okótováním křížení a souběhu k ose MK zpracované projektantem.

Realizace je podmíněna respektováním dokumentu „Pravidla pro realizaci překopů na pozemcích a místních komunikacích města Třebíče“.

- **Město Třebíč, zastoupené MěÚ Třebíč, odbor vnitřní správy, oddělení informatiky, vyjádření ze dne 25.5.2020, zn. OVS 35931/20 – SPIS 17272020/Kal:** souhlas za podmínek

- Před zahájením výkopových prací si zhotovitel zajistí vytýčení MSMT u správce MSMT – město Třebíč, odbor vnitřní správy, oddělení informatiky.
- Kabel uložený v chrániče nesmí být přerušen, přeložka musí být provedena bez výpadku provozu optického kabelu.
- Veškeré výkopové v místě křížení či souběhu, budou prováděny ručně.
- V případě, že dojde k porušení optických chráničků MSMT, realizátor bude neprodleně informovat správce MSMT.

- Před zahájením záhozu výkopu, v místě narušení ochranného pásma MSMT bude přizván správce MSMT ke kontrole optických chráničků.
- V průběhu výkopových prací požadujeme dodržení normy – Prostorové uspořádání sítí.
- V DS Vás žádáme o podrobnější zpracování postupu přeložky, v závislosti na výše popsaných podmínkách.
- **TTS energo, s.r.o., souhlas ze dne 23.6.2020, zn. 200632-66:** souhlasí za předpokladu, že budou dodrženy „Podmínky pro provádění prací“ uvedené v Příloze č. 1 tohoto vyjádření.
- **První telefonní společnost s r.o. , vyjádření ze dne 14.5.2020, zn. PTTRE167** v místech, kde dojde ke styku, je nutno dodržet podmínky:
  - před zahájením prací požádat o vytýčení trasy (na základě písemné objednávky) a projednat místní podmínky její ochrany
  - zemní práce do vzdálenosti 1,5 m provádět bez použití stavebních mechanismů
  - minimální vzdálenosti křížení a souběhů dle ČSN 73 6005
  - optická trasa bude zabezpečena proti poškození při přejíždění těžkou technikou
  - při porušení našeho vedení budou zastaveny práce do doby, než bude zajištěna oprava
  - v případě poškození naší sítě uhradí veškeré náklady na opravu stavebník
  - při obnažení našich sítí budeme přizváni ke kontrole před jejich zásypem, o kontrole křížení bude vyhotoven protokol
  - pokud bude v průběhu stavby nutná další výšková či stranová překládka vedení sítě v naší správě, bude řádně projednána a provedena v rámci stavby.
- **ELEKTRO Ing. Klíma, vyjádření ze dne 13.5.2020**  
Před započítáním prací je nutné kabel a zařízení VO vytyčit a při stavbě respektovat. Práce na VO musí být koordinovány s naší činností tak, aby nedošlo k úrazu el. proudem. Pro kolizní místa dodržte ČSN 73 6005.
- **Kraj Vysočina, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor informatiky, souhlas ze dne 13.5.2020**  
Žádáme odkrytí kabelů, trubek ručním kopáním s minimalizací rizika jejího přerušení. V případě přerušení hradí veškeré náklady stavebník. Případnou opravu zajistí První telefonní. Bude nahlášen počátek provádění stavby. Po skončení stavby žádáme o zaslání fotodokumentace a geodetické zaměření vyhotovené před záhozem a následně geometrické plány pro zapsání služebnosti. V případě změny trasování v projektové dokumentaci zašlete žádost o odsouhlasení změn.

#### **I V. s t a n o v u j e**

podle ustanovení § 122 stavebního zákona, že stavbu vodního díla „**Revitalizace zimního stadionu v Třebíči, stavební objekty vodních děl , D.12b - I12b Přeložka vodovodního řadu, D.13b - I13b Přeložka kanalizačního řadu**“ lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**. Kolaudační souhlas Vám, po předložení předepsaných dokladů a vykonané závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodního díla vydá vodoprávní úřad. Změny vzniklé přeložkami je třeba oznámit v rámci oprávnění k provozování veřejného vodovodu a kanalizace, zahrnout je i do kanalizačního řadu.



## V. ukládá

stavebníkovi povinnost oznámit:

1. Termín zahájení stavby vodního díla.

Termín do: 7 dnů ode dne zahájení stavby.

2. Název a sídlo oprávněné firmy, která bude stavbu vodního díla provádět.

Termín do: 7 dnů ode dne výběru oprávněné firmy.

## VI. stanovuje

termín pro dokončení stavby: **do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.** Stavba vodního díla nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Vodoprávní povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba vodního díla nebyla zahájena do 2 let od dne, kdy nabylo právní moci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1, zastoupené  
AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov

## Odůvodnění

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, obdržel dne 5.8.2020 žádost od stavebníka Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1, zastoupené společností AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov o společné územní a stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájené vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- 2 x projektová dokumentace stavby vodního díla zpracovaná v 2019/2020, č. zakázky 954/2018,
- kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa stavby vodního díla, doložení vlastnictví,
- vyjádření E.ON Distribuce a.s. ze dne 18.6.2020 pod zn. I10543-27015297 a vyjádření ze dne 2.6.2020, zn. D8626-26052038,
- vyjádření CETIN ,a.s., ze dne 19.6.2020, pod č.j. 657200/20,
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Třebíč, ze dne 2.6.2020 pod č.j. TR/3156/2020-On,
- vyjádření První telefonní společnost s r.o. ze dne 14.5..2020, č.j.: PTTRE167,
- vyjádření města Třebíče, Městský úřad Třebíč, odbor správy majetku a investic města ze dne 17.7.2020, pod zn. OMIM 51127/20 – SPIS 360/2020/Me,
- vyjádření GridServices s.r.o. ze dne 12.8.2020, zn. 5002186618,
- vyjádření TTSenergo s.r.o. ze dne 23.6.2020, zn 200623-66,
- závazné stanovisko Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování ze dne 10.6.2020, zn. ORÚP 36689/20 – SPIS 3/2020/Do,
- vyjádření Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb, ze dne 10.8.2020 pod zn. ODKS 999/20 – SPIS 135/2020/LV,
- vyjádření Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb, ze dne 16.6.2020 pod zn. ODKS 36687/20 – SPIS 77/2020/St,
- rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb, ze dne 10.8.2020 pod zn. ODKS 57010/20 – SPIS 8647/2020/Ve,

- vyjádření Městského úřadu Třebíč, odboru vnitřní správy, ze dne 25.5.2020 pod zn. OVS 35931/20 – SPIS 1727/2020/Kal
- posouzení Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí ze dne 8.6.2020, č.j.: OŽP 36686/20-SPIS 6304/2020/Tom-K,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 24.6.2020, zn. PM-26336/2020/5203/Čer,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 18.9.2020, č.j.: KHSV/20430/2020/TR/HOK/Slá,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, ÚO Třebíč ze dne 22.7.2020, č.j.: HSJI- 2548-3/TR-2020,
- závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany , odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 1.7.2020, zn. 102371/2020-1150-OÚZ-BR,
- vyjádření ELEKTRO Ing. Klíma ze dne 13.5.2020,
- vyjádření Kraj Vysočina, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor informatiky ze dne 12.5.2020,
- vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Brno ze dne 15.9.2020, č.j. ARUB/5372/2020,
- plná moc k zastupování.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení ve věci společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům v souladu s ustanovením § 15 vodního zákona a § 94m stavebního zákona dne 11.9.2020 pod č.j.: OŽP 67326/20 - SPIS OŽP 10699/2020/Kr. Vodoprávní úřad současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry v místě plánované stavby byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníky řízení rovněž poučil o podmínkách pro uplatňování námitek dle ustanovení § 94n stavebního zákona.

Rovněž stanovil lhůtu pro uplatnění námitek, důkazů a připomínek ke shromážděným podkladům v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu s upozorněním, že v řízeních, kde je uplatňována zásada koncentrace řízení, mohou uplatňovat své námítky či připomínky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby mohly být k projednávané věci uplatňovány další nové připomínky či námítky.

#### **Odůvodnění výroku pro umístění stavby a povolení stavby:**

V části výroku pro umístění stavby a pro povolení stavby vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 94o a § 94p posoudil a schválil výše uvedený stavební záměr, projednal ho se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány.

- K záměru bylo vydané kladné závazné stanovisko Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování ze dne 10.6.2020, zn. ORÚP 36689/20 – SPIS 3/2020/Do.
- Stavba bude umístěna na pozemcích: které jsou v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Třebíč ve znění Změn č. I. – XIX a regulačním plánem centra města ve znění změny č. III.. Záměr se nachází v zastavitelné funkční ploše pro smíšenou funkci centra.

Jedná se v tomto případě o změnu v území, tedy o změnu dokončené stávající stavby, proto se záměr věcí řešených v PÚR nedotýká. Záměr se nachází v zastavěném území města, jde o přeložky veřejné kanalizace a vodovodu, tedy o technickou infrastrukturu, která nebude mít negativní vliv na související území.

Zabezpečení dopravní obslužnosti stavby je vyřešeno připojením na veřejnou pozemní komunikaci, navržená stavba umožňuje přístup požární techniky a provedení jejího zásahu.

Proto vodoprávní úřad dospěl k závěru, že stavba je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace, zejména s charakterem území a výše uvedeným stavebním záměrem nedojde k narušení architektonických a urbanistických hodnot v území, jelikož se jedná převážně o podzemní stavbu umístěnou v zastavěném území. Umístění stavby

dle závazných stanovisek a dalších podkladů není nevhodné z hlediska životního prostředí, ochrany veřejného zdraví.

Stavební záměr nevyžaduje souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) pro nezemědělské účely. Při stavební činnosti nebude prováděné kácení stromů ani keřových porostů.

Umístění stavby je v souladu s obecnými technickými požadavky na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území i předpisům, které stanoví hygienické a požární podmínky.

Předložená projektová dokumentace stavby vodního díla byla zpracovaná ve 2019/2020, č. zakázky 954/2018.

Dokumentace byla navržena tak, aby byla v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, je úplná, řeší obecné požadavky na výstavbu, zejména týkajících se ochrany zdraví osob a zvířat, životního prostředí a bezpečnosti při užívání.

Podmínky pro provedení stavebního záměru byly vodoprávním úřadem stanoveny ve výroku tohoto rozhodnutí v podmínkách pro povolení stavby.

### **Posouzení vodoprávního úřadu:**

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace, zejména s charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a požadavkům na veřejnou a dopravní infrastrukturu. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu s obecnými požadavky na využívání území, jelikož jde o přeložku části stávající veřejné jednotné kanalizace a veřejného vodovodu.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že plánovaným záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu vod, a že nebude znemožněno dosažení jeho dobrého stavu/potenciálu. Rovněž lze předpokládat, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených a neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí.

### **Účastníci společného územního a stavebního řízení:**

Vodoprávní úřad vymezil ve vodoprávním řízení účastníky řízení pro společné územní a stavební řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona a ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 a odst. 2 správního řádu. Při vymezení okruhu účastníků řízení vzal v úvahu druh stavby, její účel a rozsah, včetně způsobu provádění předmětné stavby a její dopad na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem včetně jejich prováděcích předpisů, přičemž přiznal postavení účastníka řízení všem, u kterých by mohlo dojít k dotčení vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a stavbám na těchto pozemcích, postavení účastníka je přiznané shodně pro společné územní a stavební povolení:

#### § 27 odst. 1 správního řádu

Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1  
AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov

#### § 27 odst. 2 správního řádu

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, Město Třebíč, zastoupené Městským úřadem Třebíč, odborem vnitřní správy, Město Třebíč zastoupené Městským úřadem Třebíč, odborem dopravy a komunálních služeb, Město Třebíč, zastoupené Městským úřadem

Třebíč, odborem správy majetku a investic města, TTS energo s.r.o., První telefonní společnost s r.o., ELEKTRO ing. Klíma s.r.o., Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, odbor informatiky, E.ON Distribuce, a.s., CETIN a.s., GridServices, s.r.o., GasNet, s.r.o., BIOMASS ENERGY k. s., Biskupství brněnské, Martin Torma.

Účastnická ani jiná práva k dalším pozemkům a stavbám výše uvedeným rozhodnutím nemohou být přímo dotčena. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení doručí žadateli (vlastníkovi) stavby stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou projektovou dokumentací, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Žadateli (vlastníkovi) zašle štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

### **Poučení o platnosti společného územního a stavebního řízení:**

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti společného povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Jana Kristková  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

### **Obdrží:**

Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou:  
§ 27 odst. 1 správního řádu (datovou schránkou)  
AS PROJECT CZ s.r.o., IDDS: xsfnkpj

§ 27 odst. 2 správního řádu (datovou schránkou)

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm

TTS energo s.r.o., IDDS: tgp8puh

První telefonní společnost s r.o., IDDS: zsh7hs8

ELEKTRO ing. Klíma s.r.o., IDDS: 8w93j4j

Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, odbor informatiky, IDDS: ksab3eu

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

BIOMASS ENERGY k. s., IDDS: 9v58ptu

§ 27 odst. 2 správního řádu (dodejkou)

Město Třebíč, zastoupené Městským úřadem Třebíč, odborem vnitřní správy, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Město Třebíč zastoupené Městským úřadem Třebíč, odborem dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Město Třebíč, zastoupené Městským úřadem Třebíč, odborem správy majetku a investic města, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Biskupství brněnské, Petrov č.p. 269/8, Brno-město, 602 00 Brno 2

Martin Torma, Husova č.p. 126/15, Jejkov, 674 01 Třebíč 1

Dotčené orgány (doporučeně):

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Dotčené orgány (datovou schránkou):

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: 4uuai3w

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: nttaa7v

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

Na vědomí:

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Městský úřad Třebíč, odbor školství a kultury, odd. památkové péče, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

Město Třebíč, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1