REKONSTRUKCE UL. NERUDOVA, TŘEBÍČ
SO 01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, MOBILIÁŘ, SADOVÉ ÚPRAVY
PŘÍČNÉ ŘEZY - ULICE NERUDOVA, M 1:100

ŘEZ 1-NERUDOVA
0.000 00



ŘEZ 2-NERUDOVA
0.015 00



ŘEZ 3-NERUDOVA
0.030 00



ŘEZ 4-NERUDOVA
0.045 00

ŘEZ 5-NERUDOVA
0.060 00



ŘEZ 6-NERUDOVA
0.075 00



90.00

ŘEZ 7-NERUDOVA
0.090 00



ŘEZ 8-NERUDOVA
0.105 00



ŘEZ 9-NERUDOVA
0.120 00



ŘEZ 10-NERUDOVA
0.135 00



ŘEZ 11-NERUDOVA
0.150 00

ŘEZ 12-NERUDOVA
0.165 00



ŘEZ 13-NERUDOVA
0.180 00



ŘEZ 14-NERUDOVA
0.195 00



ŘEZ 15-NERUDOVA
0.210 00



ŘEZ 16-NERUDOVA
0.225 00



ŘEZ 17-NERUDOVA
0.240 00



ŘEZ 18-NERUDOVA
0.255 00

ŘEZ 19-NERUDOVA
0.270 00



ŘEZ 20-NERUDOVA
0.285 00



ŘEZ 21-NERUDOVA
0.300 00



ŘEZ 22-NERUDOVA
0.315 00



ŘEZ 23-NERUDOVA
0.330 00



ŘEZ 24-NERUDOVA
0.345 00



ŘEZ 25-NERUDOVA
0.360 00

ŘEZ 26-NERUDOVA
0.375 00



ŘEZ 27-NERUDOVA
0.390 00



ŘEZ 28-NERUDOVA
0.405 00



ŘEZ 29-NERUDOVA
0.420 00



ŘEZ 30-NERUDOVA
0.435 00



ŘEZ 31-NERUDOVA
0.443 82



1 KOMUNIKACE

- ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+	50mm		ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-E 0,15-0,25 KG/M2			ČSN 736129
- ASFALTOVÝ BETON	ACL 16+	70mm		ČSN EN 13108-1
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI-E 0,6-1,3 KG/M2			ČSN 736129
- ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	150mm		ČSN 736126-1
- ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	min.	200mm	ČSN 736126-1
CELKEM		min.	470mm	

UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2 = 45 MPa

2 PARKOVIŠTĚ/VJEZDY

- BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA PLNÁ/DISTANČNÍ	DL		80mm	ČSN 736131
- LOŽE Z KAM. DRCENÉHO FR 4/8	L		40 mm	ČSN 736131
- ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	min.	250mm	ČSN 736126-1
CELKEM		min.	370mm	

UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2 = 45 MPa

3 CHODNÍKY/VSTUPY

- BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL		60mm	ČSN 736131
- LOŽE Z KAM. DRCENÉHO FR 4/8	L		40 mm	ČSN 736131
- ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	min.	150mm	ČSN 736126-1
CELKEM		min.	250mm	

UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2 = 30 MPa

POZN.:
BUDE PROVEDENA SANACE PODLOŽÍ V TL. 300mm

Revize	Popis revize	Datum revize
–	-	-

APC SILNICE s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Jana Babáka 11, 612 00 Brno, budova I
tel.: +420 541 212 424

Zodpovědný projektant	Ing. Martin Rambousek
Vypracoval	Josef Vošíšek
Kontroloval	Ing. Martin Rambousek

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Vladimír Oppelt
Vedoucí dílčího projektu	

Investor	město Třebíč						
Objednatel	město Třebíč						
Formát	10xA4	Měřítko	1:100	Stupeň	DSP/DPS	Datum	10/2020	Zakázkové číslo	1536519-18

Projekt
REKONSTRUKCE UL. NERUDOVA, TŘEBÍČ

D. Dokumentace objektů
D.1 - SO 01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, MOBILIÁŘ, SADOVÉ ÚPRAVY

Souprava

Příloha	Číslo přílohy	Revize
PŘÍČNÉ ŘEZY - ULICE NERUDOVA	D.1.1.11	0