















REKONSTRUKCE UL. NERUDOVA, TŘEBÍČ
SO 01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, MOBILIÁŘ, SADOVÉ ÚPRAVY
PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY - ULICE MRŠTIKOVA, M 1:100



1	KOMUNIKACE				
-	ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+	50mm	ČSN EN 13108-1	
-	SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-E 0,15-0,25 KG/M2		ČSN 736129	
-	ASFALTOVÝ BETON	ACL 16+	70mm	ČSN EN 13108-1	
-	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	PHE 0,6-1,3 KG/M2		ČSN 736129	
-	ŠTERKODŘ	SDA	150mm	ČSN 736126-1	
-	ŠTERKODŘ	SDA	min. 200mm	ČSN 736126-1	
-	CELKEM		min. 470mm		
-	UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PĚŇ Edeř 2 = 45 MPa				

2	PARKOVIŠTĚ/VJEZDY				
-	BET ZÁMKOVÁ DLAŽBA PLYN/DISTANČNÍ	DL	80mm	ČSN 736131	
-	LOŽE Z KAM. DRCENÉHO FR 4/8	L	40 mm	ČSN 736131	
-	ŠTERKODŘ	SDA	min. 230mm	ČSN 736126-1	
-	CELKEM		min. 370mm		
-	UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PĚŇ Edeř 2 = 45 MPa				

POZN:
BUDE PROVEDENA SANACE PODLOŽÍ V TL. 300mm

3	CHODNÍKY/VYSTUPY				
-	BET ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60mm	ČSN 736131	
-	LOŽE Z KAM. DRCENÉHO FR 4/8	L	40 mm	ČSN 736131	
-	ŠTERKODŘ	SDA	min. 150mm	ČSN 736126-1	
-	CELKEM		min. 250mm		
-	UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PĚŇ Edeř 2 = 30 MPa				

-		-		-		-	
Revize		Popis revize		Datum revize			