

D.1.2.d) PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ

Akce : Přístavba hvězdárny Třebíč,
k.ú. Třebíč, p.č. 498/5

Stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití

Nepředpokládá se jiné využití objektu než k projektovanému. Speciální plán kontrol v průběhu užívání nepředepisují. Postačí splnění povinností, která ukládá vlastníkově stavby zákon č.183/2006 Sb. (Stavební zákon) v aktuálním znění v §154, odst. 1.

V zimním období bude při kalamitních klimatických stavech kontrolována vrstva sněhu na střeše. Při tíze sněhu (nebo vrstvy ledu a sněhu) větší než předpokládá výpočet ($s_d = 117 \text{ kg.m}^{-2}$) bude sníh odstraněn aby nedošlo k přetížení nosné konstrukce stavby.

Při dalším užívání doporučuji v jarním období prohlídku všech viditelných nosných konstrukcí a souvisejících konstrukcí aby v případě zjištění závad (např. zatékání atp.) mohla být porucha odstraněna včas a nedocházelo k další degradaci kvality materiálu nosných konstrukcí.

v Třebíči 6. října 2019

vypracoval : Ing. Vít Navrátil
(ČKAIT 1004114)