

[illegible]

Technical drawing of a road cross-section. The top part shows a plan view with a central vertical line labeled 'prom.' (road centerline) and two horizontal segments labeled 'dle sit.' (according to site plan). The bottom part shows a profile view of the road surface, which has a 3% slope on both sides, indicated by arrows and the text '3%'. A drainage ditch is shown in the center, labeled 'drenáž DN100 ŠP obrys' (drainage DN100 ŠP outline). The ditch is filled with a hatched pattern. A circular manhole is shown at the bottom of the ditch, with a label '2' inside a circle next to it.

tyč Ø 20 mm, 100-250 mm nad povrchem chodníku

stúpné, masivní žulový blok, světlé šedý
tryskany povrch; délka stúpnů cca 500-1500 mm,
ukládány na lože tl. 15 mm z cementové malty M25 XF4

zábradlí z ocelových trubek Ø 40 mm
tl. 3 mm (pozinkované, lakované RAL 9006),
kotveno do betonových pásek vedle schodiště

UT podél schodiště

KARI síť Ø 6,3 mm, oka 100x100 mm
C30/37 XF3

šp. polštář

Dlažba z kamenné mozaiky KM 60 mm ČSN 73 6131
barva šedá, kladená do řádků, šířka spár 5 mm, vyplň křemičitým pískem fr. 0/4
Lože z drti 2/4 L 20-40 mm ČSN 73 6131
Betonová schodišťová deska 150 mm
C30/37 XF3; výtuz KARI síť Ø 6,3 mm, oka 100x100 mm
Polštář ze šterkopisku 0/32 šp 0/32 100 mm

397.000

400.000

[illegible][illegible]

ŘEZ 1 - 1 M 1:50

Dimensions:
 Total height: 9.46
 Height to top of statue: 9.35
 Height to top of pedestal: 9.10
 Height to top of base: 9.30
 Base width: 1000
 Total width at bottom: 1500
 Depth: 1000
 Offset from wall: 398.000

Materials and Specifications:
 - kamenná deska KD 100 mm
 - pískovec, tryskaný povrch, barva světlé hnědá
 - šterkopisek 0/16, hutněný ŠP 0/32 100-200 mm
 - C30/37
 - šterkopisek tl. 100 mm
 - zásyp hutněný po vrstvách max. 300 mm

Vedoucí projektant	Ing. Jiří Matulova	MATULA projekt s.r.o. PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB Jana Babáka 11, 612 00 BRNO tel.: 541 235 048 email: matulova@matula.biz
Zodpovědný projektant	Ing. Radka Matulová	
Vypracoval	Ing. Radka Matulová	
Investor	Město Třebíč, Karlovo nám. 55, 674 01 Třebíč	
REVITALIZACE LOKALITY MARTINSKÉ NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ SO 102 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY UL. KOTLÁŘSKÁ		Formát 5 A4 Datum 12/2022 Stupeň PDPS Měřítko 1:50, 1:100, 1:10 č. výkresu č. sady
VZOROVÉ ŘEZY A DETAILS		04