LEGENDA OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

STÁVAJÍCÍ / NAVRŽENÉ

- optické vedení SEK (CETIN)
- metalické vedení SEK (CETIN)
- neprovozované vedení SEK (CETIN)
- kabelové vedení NN (CETIN)
- metropolitní síť MAN (město Třebíč)
- vedení SEK (První telefonní)
- teplovod PI a SEK (TTS)
- plynovod STL (GasNet)
- plynovod NTL (GasNet)
- kabelové vedení NN (EG.D)
- venkovní vedení NN (EG.D)
- vedení SEK (EG.D)
- kabelové vedení VN (EG.D)
- vodovod (VAS)
- kanalizace dešťová (VAS)
- kanalizace splašková (VAS)
- kanalizace jednotná (VAS)
- veřejné osvětlení (město Třebíč, správce Elektro - ing. Klíma)

POZNÁMKY:

- Vyjádření ostatních správců sítí je nutné respektovat ve všech ohledech!
- Výkopové práce se budou provádět za dodržení podmínek ostatních správců inženýrských sítí, zejména pak VAS, GasNet, EG.D, CETIN, TTS a město Třebíč (VO a MAN).
- Výkopové práce v blízkosti či ochranných pásmech ostatních inženýrských sítí je třeba provádět opatrně ručně.
- PŘED ZÁSYPEM KABELOVÉ KABELOVÉ TRASY SE MUSÍ PROVÉST KONSTROLA ULOŽENÍ PROJEKTOVANÉHO VEDENÍ TECHNIKEM MAN V TŘEBÍČI!!!
- Překopy vjezdů budou oznámeny majitelům s týdenním předstihem před zahájením vlastního překopu tak, aby se předešlo jakémukoli nedorozumnění. Přístup do nemovitostí bude zajištěn pochozím přemostěním se zábradlím šířky alespoň 120 cm.
- Zemní práce v blízkosti kořenového systému stávající vzrostlé zeleně budou prováděny ručně s ohledem na stávající kořenový systém. Práce budou prováděny za dodržení ochranných opatření stanovených ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

LEGENDA NOVĚ PROJEKTOVANÉHO VEDENÍ MAN:

- Zemní trasa MAN s ochranným pásmem 1,0 m
  - svazek mikrotrubiček (MT) HDPE 7x 12/8 mm s vytyčovacím vodičem CY zž 6 mm²
- Zemní pojezdová kabelová komora MAN pro optochráničky HDPE se zadlaždovacím poklopem; přesný typ a umístění bude odsouhlaseno odborem vnitřní správy, oddělení informatiky města Třebíč (OVS OI - p. Špaček)

LEGENDA KN:

- parcelní hranice
- vnitřní kresba KN
- polohopis
- 2460 - parcelní číslo
- 4785 - číslo popisné

Připojení nového rozvodu 2x MT HDPE 7x 12/8 mm na stávající zbudovaný v rámci akce *Revitalizace Karlova nám.*
- Pozici geodeticky zaměřit

Připojení nového rozvodu MAN na stávající v prostorách *MěÚ Třebíč - Masarykovo nám.* - koordinace s OVS OI - p. Špaček.
- provrt Ø 100 mm, mocnost 80 cm

Napojení nového rozvodu MAN na stávající přes KK-7. Nutná koordinace s OVS OI!

Napojení nového rozvodu MAN na stávající přes KK-1. Nutná koordinace s OVS OI!

Pozice KK-6 bude odsouhlasena OVS OI - p. Špaček
- připojení nového rozvodu MAN na stávající

Řez překopem místní komunikace - souběh dvou svazků MT HDPE



SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ:


Etapa I
Etapa II
Karlovo nám.
Masarykovo nám.
Hasskova
Pivovarského
Kolárská
Jiráskova brána
Jihlavská brána
Kostelní nám.
Kostelní
Stoupa
Stoupa
Bedřicha Václavka
Kopeckého sady
Kopeckého nám.
Kopeckého
Kopeckého
Kopeckého