



-	-	-
<i>Revize</i>	<i>Popis revize</i>	<i>Datum revize</i>

		GAsAG spol. s r. o. Projektová a inženýrská společnost V Újezdech 559/2, 621 00 Brno tel.: +420 541 227 627 E-mail: gasag@gasag.cz www.gasag.cz
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Petr Štrýncl	
<i>Vypracoval</i>	Ing. Petr Štrýncl	
<i>Kontroloval</i>	Ing. Josef Šebek, MBA	

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Vladimír Oppelt	
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>		

<i>Investor</i>	město Třebíč
<i>Objednatel</i>	město Třebíč

<i>Formát</i>	A4	<i>Měřítko</i>		<i>Stupeň</i>	DPS/ZD	<i>Datum</i>	12/2022	<i>Zakázkové číslo</i>	1585021-18
---------------	----	----------------	--	---------------	--------	--------------	---------	------------------------	------------

<i>Projekt</i>	REVITALIZACE UL. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ		
	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.5 - SO 05 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU		
<i>Příloha</i>	VÝKAZ MATERIÁLU	<i>Číslo přílohy</i>	<i>Souprava</i>
		D.5.6	0

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DPS/ZD

REVITALIZACE UL. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ

SO 05 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

D.1-01-03 VÝPIS MATERIÁLU

TRUBNÍ MATERIÁL – STL plynovod	
PLASTOVÉ POTRUBÍ A TVAROVKY	
plastové potrubí PE 100 RC SDR 17,6, profil 160*9,1 mm	182,5 m
plastové potrubí PE 100 RC SDR 11, profil 63*5,8 mm	11,0 m
CHRÁNIČKY A OCHRANNÉ POTRUBÍ	
OTRPE - PE 100 SDR 17, profil 90*5,4 mm (1*5,0 m) rezerva pro křížení kan a vod	5,0 m
vystrojení ochranné trubky, 2x pryžová čela 90/63 a kluzná sedla	1 kpl
PE TVAROVKY A ELEKTROTVAROVKY	
elektrospojky PE 100 SDR 17,6 DN 160	4 ks
elektrospojky PE 100 SDR 11 DN 63	2 ks
elektrokoleno PE 100 SDR 17,6 DN 160 - 45°	8 ks
PE tvarovka PE 100 SDR 17,6 redukovaný T-kus DN 160/63/160	1 ks
OC TVAROVKY A ELEKTROTVAROVKY	
přechodová tvarovka PE/OC 160/150	4 ks
přechodová tvarovka PE/OC 63/50	1 ks
bezpečnostní tvarovka DN 150	4 kpl
bezpečnostní tvarovka DN 50	1 kpl
OSTATNÍ MATERIÁL	
KVZ	5 ks
vyhledávací vodič 2x opláštěný kabel CYY 1 x 2,5 mm ² černý	194 m
výstražná folie	194 m
TRUBNÍ MATERIÁL – STL přípojky	
PLASTOVÉ POTRUBÍ	
plastové potrubí PE 100 SDR 11, profil 32*3,0 mm	73,0 m
plastové potrubí PE 100 SDR 11, profil 25*3,0 mm	5,5 m
TVAROVKY A ELEKTROTVAROVKY	
elektrospojky PE 100 SDR 11 DN 32	42 ks
elektrospojky PE 100 SDR 11 DN 25	4 ks
přípojková tvarovka PE 100 SDR 17,6 DN 160/32	21 ks
přípojková tvarovka PE 100 SDR 17,6 DN 160/25	2 ks
OSTATNÍ MATERIÁL	
izolační páska PE aplikovaná za studena s 50% překrytím – napojení	21 kpl
vyhledávací vodič 2x opláštěný kabel CYY 1 x 2,5 mm ² černý	79,0 m
výstražná folie	79,0 m