



# VZOROVÉ KŘÍŽENÍ SE STL PLYNOVODEM

ÚPRAVA PO DOKONČENÍ - DODRŽENA MIN. VZDÁLENOST DLE ČSN 73 6005



PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO PLYNOVOD VYTÝČIT !  
RUČNÍ VÝKOP MIN. 1,0 M NA OBĚ STRANY OD VYTÝČENÉHO PLYNOVODU !

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		<b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Vladimír Oppelt	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Vladimír Oppelt	
Vypracoval	Martin Jílek	
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA	

Investor	město Třebíč
Objednatel	město Třebíč

Formát	2A4	Měřítko	Stupeň	DPS/ZD	Datum	12/2022	Zakázkové číslo	1585021-18
--------	-----	---------	--------	--------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	REVITALIZACE UL. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ		
	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
	D.2 - SO 02 KANALIZAČNÍ ŘADY A PŘÍPOJKY		
	D.2.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ		
Příloha	VZOROVÉ KŘÍŽENÍ SE STL PLYNOVODEM		
	Číslo přílohy D.2.VZ.6		Revize 0