


# PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 400

# ŘEZ



**POZNÁMKA :**

**Šachta bude uložena na hutněném pískovém podsypu tl. 100 mm.**


**LEGENDA :**

- 1 POKLOP DO TELESKOPICKÉ TROUBY  
Pojížděné plochy - poklop litina 40 t  
Nepojížděné plochy - poklop PVC 1,5 t
- 2 TELESKOPICKÁ TROUBA
- 3 TĚSNÍCÍ MANŽETA TELESKOPU (MATERIÁL EPDM)
- 4 ŠACHTOVÁ KORUGOVANÁ TROUBA  
BEZ HRDLA PP DN 400
- 5a ŠACHTOVÉ DNO JEDEN NÁTOK/ODTOK (MATERIÁL PP/PE)
- 5b ŠACHTOVÉ DNO VÍCEVTOKOVÉ (MATERIÁL PP/PE)
- 6 POTRUBÍ PŘÍPOJKY - PLAST DN 150, 200

## A KÓTA TERÉNU

## B NIVELETA POTRUBÍ NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKU

-	-	-
<i>Revize</i>	<i>Popis revize</i>	<i>Datum revize</i>

	<p><b>AQUA PROCON s.r.o.</b>          Projektová a inženýrská společnost          Palackého tř. 12, 612 00 Brno          tel.: +420 541 426 011          E-mail: <a href="mailto:info@aquaprocon.cz">info@aquaprocon.cz</a>  <a href="http://www.aquaprocon.cz">www.aquaprocon.cz</a></p>	
<p><i>Vedoucí projektu</i></p>	<p>Ing. Vladimír Oppelt</p>	
<p><i>Vedoucí dílčího projektu</i></p>		
<p><i>Zodpovědný projektant</i></p>	<p>Ing. Vladimír Oppelt</p>	
<p><i>Vypracoval</i></p>	<p>Martin Jílek</p>	
<p><i>Kontroloval</i></p>	<p>Ing. Josef Šebek, MBA</p>	

<i>Investor</i>	město Třebíč
<i>Objednatel</i>	město Třebíč

<i>Formát</i>	<b>2A4</b>	<i>Měřítka</i>	<i>Stupeň</i>	<b>DPS/ZD</b>	<i>Datum</i>	<b>12/2022</b>	<i>Zakázkové číslo</i>	<b>1585021-18</b>
---------------	------------	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	-------------------

<b>Projekt</b>	<b>REVITALIZACE UL. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ</b>		
	<b>D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ</b> <b>D.2 - SO 02 KANALIZAČNÍ ŘADY A PŘÍPOJKY</b> <b>D.2.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ</b>		
<b>Příloha</b>	<b>VZOROVÁ REVIZNÍ ŠACHTA NA DOMOVNÍ PŘÍPOJCE</b>	<b>Číslo přílohy</b> <b>D.2.VZ.4</b>	<b>Souprava</b> <b>Revize</b> <b>0</b>