



VÝKRES TVARU NOSNÉ KONSTRUKCE

PŮDORYS M:100



PODÉLNÝ ŘEZ M:100




MATERIÁLY:
BETON DLE ČSN EN 206+A2 A TKP 18:


C 30/37
XF4,XC4,XD3,XM2
OCEL B500B
DŘEVO GL24h
PŘEDPÍNACÍ TYČE M20 10.9

POZNÁMKA:
– DŘEVO – PŘI ZABUDOVÁNÍ VLHKOST 12–15%
– OCELOVÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY OPATŘIT
POVRCHOVOU ÚPRAVOU POTEFLONOVÁNÍM

PŘÍČNÝ ŘEZ M1:50



SO201

REVIZE	a			<div><div>ELITE TIMBER CONSTRUCTION</div><div><div>Konstrukce staveb</div></div></div> <div>Technologická 375/3, 708 00 Ostrava IČO: 03815749 tel. +420728193601, email:info@elitetc.cz</div>	
	b				
	c				
VYPRACOVAL:		AUTORIZOVAL:			
doc.Ing. R. Fojtík, Ph.D.		Ing. D. Mareček, Ph.D.			
OBJEDNAVATEL: Město Třebíč				FORMÁT:	3x A4
				DATUM:	06/2020
				STUPEŇ PD:	DSP+PDPS
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE MOSTNÍHO OBJEKTU EV. Č. 590 266				ČÍSLO ZAKÁZKY:	2020011
				MĚŘÍTKO:	
OBSAH VÝKRESU: VÝKRES TVARU NOSNÉ KONSTRUKCE				Č. VÝKRESU: 05.3	REV. —