



BETONY DLE ČSN EN 206+A2 A TKP 18:
MCB (ČSN 73 6124-2) XF1 PŘECHODOVÝ KLÍN
C 30/37 XF4 ÚLOŽNÝ PRÁH, ZÁVĚRNÁ ZÍDKA
C 30/37 XF4 ÚLOŽNÉ BLOKY(PÁSY)
C 12/15 X0 PODKLADNÍ BETON
C 12/15 X0 OCHRANNÝ A VÝPLŇOVÝ BETON
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ - OCEL B500B
DLE ČSN EN 10080, ČSN 420139, ČSN EN 10027-1

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONU:

KONSTRUKČNÍ PRVEK KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY
OPĚRA – NEVIDITELNÉ PLOCHY C1b
OPĚRA – VIDITELNÉ PLOCHY Bb
B – HOBLOVANÁ PRKNA SPOJENÁ NA PERODRÁŽKU, U SPODNÍ STAVBY KLADEJÍMI SVISLE
C1 – VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA – VŠECHNY
STÝČNÉ SPÁRY MEZI JEDNOTLIVÝMI DÍLCI BEDNICI PŘEKLIŽKY NA SEBE MUSÍ VZÁJEMNĚ NAVAZOVAT BEZ VÝŠKOVÝCH A SMĚROVÝCH ODSKOKŮ.
b – JEDNOTNÝ A JEDNOBAREVNÝ POVRCH – POVRCH S JEDNOTNOU BARVOU, ODSŮNĚM A STRUKTUROU BEZ ODCHYLEK UVEDENÝCH V BODĚ A), S MOŽNOSTÍ OPRAVY LOKÁLNÍCH DEFEKTŮ NA NÁKLADY ZHOTOVITELE SPECIÁLNÍMI STĚRKOVÝMI NEBO REPROFILAČNÍMI HMOTAMI URČENÝMI PRO OPRAVY BETONU NA STAVBÁCH PK

POZNÁMKY:
– POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, VŠECHNY OSTRÉ HRANY SRAŽIT 15/15mm

TVAR STÁVAJÍCÍ SPODNÍ STAVBY NEOVĚŘEN,
TVARY DOBETONÁVEK BUDOU UPŘESNĚNY
PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ.

SO201

REVIZE	a		ELITE TIMBER CONSTRUCTION Konstrukce staveb Technologická 375/3, 708 00 Ostrava IČO: 03815749 tel. +4202728193601, email: info@elitetc.cz
	b		
	c		
VYPRACOVAL:		AUTORIZOVAL:	
doc. Ing. R. Fojtík, Ph.D.		Ing. D. Mareček, Ph.D.	
OBJEDNAVATEL:			
Město Třebíč		FORMÁT:	5x4
		DATUM:	06/2020
		STUPEŇ PD:	DSP
NÁZEV AKCE:		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2020011
REKONSTRUKCE MOSTNÍHO OBJEKTU EV. Č. 590 266		MĚŘITKO:	
OBSAH VÝKRESU:		Č. VÝKRESU:	REV.
TVAR OPĚRY 2		05.2	–