LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN.	POPIS	
U	UMYVADLO KERAMICKÉ š. 550 MM (KOMPLET)	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNK., PÁK., CHROM SIFON , UPEVŇOVACÍ ŠROUBY,
U-I	UMÝVADLO KERAMICKÉ š. 550 MM PRO TĚL. POSTIŽENÉ (KOMPLET)	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁK., , CHROM 2x ROH. VENT. SIFON , UPEVŇOVACÍ ŠROUBY, PŘIPOJ. HAD., MADLO DOD. STAVBY
US	UMYVADLO KERAMICKÉ š. 550 MM (KOMPLET)	BATERIE UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ, PÁK., CHROM SIFON , UPEVŇOVACÍ ŠROUBY,
Ut	UMYVADLO KERAMICKÉ š. 550 MM (KOMPLET)	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ,TLAČNÝ VENTIL, 2x ROH. VENT., CHROM S MOŽNOSTÍ NASTAV. TEPLOTY, S MOŽNOSTÍ OMEZENÍ MAX. TEPL. SIFON , UPEVŇOVACÍ ŠROUBY, PŘIPOJ. HAD.,
K	KLOZET KERAMICKÝ, ZÁVĚSNÝ (KOMPLET)	ZÁVĚSNÝ SYSTÉM S NÁDRŽKOU, UPEVŇ. PRVKY, OVLÁDACÍ DESKA, SEDÁTKO, INTEGROV. VENTIL
K-I	KLOZET KERAMICKÝ, ZÁVĚSNÝ PRO TĚLES. POSTIŽENÉ (KOMPLET)	ZÁVĚSNÝ SYSTÉM S NÁDRŽKOU, UPEVŇ. PRVKY, OVLÁDACÍ DESKA, SEDÁTKO, INTEGROV. VENTIL MADLO DOD. STAVBY
VL	VÝLEVKA KERAMICKÁ, STOJATÁ (KOMPLET)	VČETNĚ NÁDRŽKY BATERIE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ S PRODL. RAMÍNKEM, NÁSTĚN., CHROM
P	PISOÁR S AUTOMAT. SPLACHOVÁNÍM (KOMPLET)	SIFON, UPEVŇ. PRVKY, INEGR. VENTIL, + ZDROJ PRO SKUPINU PIS ODDĚLOVACÍ PŘEPÁŽKA MEZI DVOJICÍ SOUSEDNÍCH PISOÁRŮ
Sm	SPRCHOVÉ MÍSTO (STAVEBNÍ K–CE) ŽLAB SAMOSTATNĚ (KOMPLET)	TLAČNÝ SAMOUZAVÍR. VENTIL SPRCH., NA SMÍCH. VODU, VANDALUVZDOR. PROV. SPRCH. HLAVICE VANDALUVZDOR. PROV., PROPOJENÍ V ÚPRAVĚ ODOL. PROTI VODNÍMU KAMENI NA PŘÍVODU VODY PRO SKUPINU OSAZEN TERMOSKOP. SMĚŠ. VENTIL BEZPEČN. POJISTKA PROTI OPAŘENÍ, FILTR. SÍTKA, ZPĚT. KL., PŘESNOST SM. 1°C
S	SPRCHOVÉ MÍSTO (STAVEBNÍ K–CE) ŽLAB SAMOSTATNĚ (KOMPLET)	BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNÁ, PÁK., CHROM VČETNĚ RŮŽICE A PROPOJENÍ, VANDALUVZDOR. PROV. SIFON , UPEVŇOVACÍ ŠROUBY, PŘIPOJ. HAD.,
PV	PODLAHOVÁ VPUSŤ DN 100 (KOMPLET)	SE ZÁPACH. UZÁVĚROU FUNKČNÍ I PŘI NEDOSTATKU VODY V ZÁPACH. UZÁVĚŘE,
D	PŘIPOJENÍ DŘEZU	BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁK., 2x ROH. VENT., CHROM SIFON , UPEVŇOVACÍ ŠROUBY, PŘIPOJ. HAD.,
VZT	PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ VZT	
G	PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ GASTRO	DLE POŽADAVKŮ GASTRO
H	HYDRANT D25, S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DL. 30,0 M	
SV1	VPUSŤ STŘEŠNÍ DN 100 VYHŘÍVANÁ	TYP DLE VRSTEV STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
TV1	ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY 2x2000 L	VČETNĚ EXP. NÁDOBY, CIRKUL. DODÁVKA ÚT PŘIPOJENÍ POJISTN. ARMATUR PŘES SIFON DO KANAL.
TV2	ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY 500 L	DODÁVKA ÚT (POUZE ZÁSOBNÍK) PŘIPOJENÍ POJISTN. ARMATUR PŘES SIFON DO KANAL. EXPANZNÍ NÁDOBA 80 L + PRŮTOČNÁ ARMATURA – DOD. ZTI
EO	EL OHŘÍVAČ 10 L	EO TLAKOVÝ, VČETNĚ TYPOVÉ POJISTNÉ ARMATURY (UMÍSTĚNÍ POD MÍSTEM SPOTŘEBY)

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN.	POPIS	
Ž1	DL. CCA 1000 MM, Š. CCA 100 MM PODLAH. ŽLAB VE SPRCH. STÁNÍ SE VPUSTÍ DN 75 (1x) (KOMPLET)	DL. UPŘESNIT PŘI REALIZACI SE ZÁPACH. UZÁVĚROU
Ž1.1	DL. CCA 1400 MM, Š. CCA 100 MM PODLAH. ŽLAB VE SPRCH. STÁNÍ SE VPUSTÍ DN 75 (1x) (KOMPLET)	DL. UPŘESNIT PŘI REALIZACI SE ZÁPACH. UZÁVĚROU
Ž2	DL. CCA 2000 MM, Š. CCA 100 MM PODLAH. ŽLAB VE SPRCH. STÁNÍ SE VPUSTÍ DN 75 (2x) (KOMPLET)	DL. UPŘESNIT PŘI REALIZACI SE ZÁPACH. UZÁVĚROU
Ž3	DL. CCA 2900 MM, Š. CCA 100 MM PODLAH. ŽLAB VE SPRCH. STÁNÍ SE VPUSTÍ DN 75 (3x) (KOMPLET)	DL. UPŘESNIT PŘI REALIZACI SE ZÁPACH. UZÁVĚROU
Ž3.1	DL. CCA 2700 MM, Š. CCA 100 MM PODLAH. ŽLAB VE SPRCH. STÁNÍ SE VPUSTÍ DN 75 (3x) (KOMPLET)	DL. UPŘESNIT PŘI REALIZACI SE ZÁPACH. UZÁVĚROU
Ž4	DL. CCA 4000 MM, Š. CCA 100 MM PODLAH. ŽLAB VE SPRCH. STÁNÍ SE VPUSTÍ DN 75 (3x) (KOMPLET)	DL. UPŘESNIT PŘI REALIZACI SE ZÁPACH. UZÁVĚROU
Ž4.1	DL. CCA 4300 MM, Š. CCA 100 MM PODLAH. ŽLAB VE SPRCH. STÁNÍ SE VPUSTÍ DN 75 (3x) (KOMPLET)	DL. UPŘESNIT PŘI REALIZACI SE ZÁPACH. UZÁVĚROU
Ž10	PODLAHOVÁ VPUSŤ DN 150 VE ŽLABU (ŽLAB – STAVBA)	SE ZÁPACH. UZÁVĚROU

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M				Bpv	±0,000
	10			20			30				2,0	4,0m	6,0		407,20



AUTORIZACE	Ing. Jaroslav Kovář, č.a.1001387

AS PROJECT CZ s.r.o.

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ
U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ATELIERAS.CZ

hlavní architekt	hlavní projektant	zodpovědný projektant	vypracoval
Žák a Buchta	Ing. Vladimír Žák jr.	Ing. Jaroslav Kovář	Ing. Jaroslav Kovář

Akce : **REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI**

INVESTOR:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč IČO: 002 90 629	FORMÁT	2A4
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 2695, 2692, 7305, 150/1, 2456, 150/5, k.ú. Třebíč obec Třebíč, kraj Vysočina	DATUM	2019/2020
CHARAKTER STAVBY:	stavební úpravy, přístavba, vestavba	STUPEŇ DOK.	DSPP
DOKUMENTACE:	D dokumentace objektů D.01 S01 Zimní stadion D.01.04a TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZDRAVOTECHNIKA	Č. ZAKÁZKY	954/18
		Č. ARCHIVNÍ	954/CZ
OBSAH:	**LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ**	MĚŘÍTKO: SCHEMA	ČÍS. VÝKRESU: **D.01.04a.27**

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.