

V případě  
montážního  
svarového styku  
nové konstrukce s  
konstrukcí stávající  
provést před  
provedením svaru  
otryskání stávající  
povrchové ochrany  
a po provedení  
svaru její obnovení

[illegible] $a = 0,5 \times t$ 

PŘÍPADNĚ NEJASNÉ SVARY BUDOU  
VYJASNĚNY NA DÍLNĚ PŘI VÝROBĚ

VÁŘENÍ ZÁRODKŮ:  
 A  
 ČELNÍCH  
 DESEK:

TLOUŠŤKA  
 DLE  
 MATERIÁLU

VŠECHNY NEPOPSANÉ SVARY:	U KOUTOVÝCH SVARŮ JE ROZMĚR $a$
--	---------------------------------

PROVÁDĚNÍ OK DLE/EXECUTION ACCORDING TO  
UCHYLYNKY TVARU A ROZMĚRŮ DLE/SHAPE AND DIMENSION ALLOWANCE ACC

ČSN EN ISO 14344	DOKUMENTY MATERIÁLUMATERIAL DOCUMENTS	UTAHOVACÍ MOMENTY
135 MAG	MINIMÁLNĚ 2,2 ČSN EN 10 204	

TAVDLOWELDING FLUX	EN760 SA AB 1 67 AC H5	SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE/STEEL STRUCTURE GROUP	10 24	853	877	pouze v českých spoji s označením a dokument
POHMOVÝ PŘÁTAVICE	EN 760 91		10 20	1295	1022	

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
-----------------	--------------	--------------

---

---

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M						P <sub>max</sub>	±0,C
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	--	--	--	--	--	------------------	------



AUTORIZACE	Ing. JIPÍ Žitka 0500180, obor SoD
------------	-----------------------------------


U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHRIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ATELIERAS.CZ

MÍSTO STAVBY:	parc.č. 2090, 2092, 7303, 150/1, 2436, 150/5, k.ú. Třebíč	DATUM	02/2022
	obec Třebíč, kraj Vysočina		


	C. ARCHIVNI	954/CZ

TOTO DĚLO JE DŮLEŽITÝM VYŠETŘOVACÍM SPOLUPRÁCEJÍCÍM FRONTÁLNÍM PROJEKTEM ČZ s.r.o. PRAHA, V NĚMŽ JE S DŮLEŽITÝM ROZPOČETNÍM SPOLUPRÁCEJÍCÍM PROJEKTEM ČZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM 6/121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

Ohýbaný schod  
6-žebrovaný-ohyb



Z profil Pl 10+výztuhy Pl8  
a 500 mm střídavě



Z profil Pl 10+výztuhy Pl8  
a 500 mm střídavě

POHL. 000

AUTORIZACE	Ing. JIP Žitka 0500180, obor SoD
------------	----------------------------------

AS PROJECT CZ s.r.o.

U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ATELIERAS.CZ

<b>26k – Buchta</b>	<b>Ing. Vladimír Zák</b>	<b>Ing. Jiří Zizka</b>	<b>Ing. Marian Hořejší</b>
---------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------

---

INVESTOR:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 002 90 839	FORMÁT	15x44
-----------	---	--------	-------

MÍSTO STAVBY:	parc.č. 2695, 2692, 7305, 150/1, 2456, 150/5, k.ú. Trebíč	DATUM	02/2022
---------------	---	-------	---------

CHARAKTER STAVBY:	oceľová konštrukcia stien + vestavba	STUPEŇ DOK.	DPS
DOKUMENTACE:	0,04 001 stavebné konštrukčné základy, oceľové konštrukcie	1 ZÁKLADY	054/18

Číslo G	Č. ARCHIVNI	954/CZ
---------	-------------	--------

<b>OBSAH:</b>	Disposice - část -G- Detaily - část 2	<b>D.01.02b - 50</b>
---------------	--	----------------------

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLIAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PŮHŮRMOV, O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLIAUTORŮ A PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚT PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM 8.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.