




Variantha



POZNÁMKA: PŘÍPADNĚ NEJASNÉ SVARY BUDOU VYJASNĚNY NA DÍLNĚ PŘI VÝROBĚ !!

VŠEKERÉ VÝZTUHY VAŘIT: TLOUŠŤKA DLE MATERIÁLU



U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK JE ZA JAKOSTI PRVKU UVEDEN POČET KUSŮ PRVKU V DANÉM DÍLCI

VŠECHNY NEPOPSANÉ SVARY: U KOUTOVÝCH SVARŮ JE ROZMĚR a

BEZ ČÍSLA SE JEDNÁ O SVAR VELIKOSTI 4

PROVÁZENÍ OK DLE EXCUTION ACCORDING TO	ČSN EN 1090 - 2	MATERIAL/MATERIAL	SD 235
UCHÝLKY TVARU A ROZMĚRŮ DLE SHAPE AND DIMENSION ALLOWANCE ACCORDING TO	ČSN EN 1090 - 2		
PŘÍPRAVA SVAR PLOCH DLE PREPARATION ACCORDING TO	ČSN EN ISO 9891-1		
PŘÍPRAVNÝ MAT PRO WELDING CONSUMABLES	ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARŮ/EXAMINATION OF WELDS	ČSN EN ISO 9817	ŠROUBY/BOLTS-STEEL 8.8, pozink
ČSN EN ISO 14344	DOUMENTY MATERIÁLU/MATERIAL DOCUMENTS	ČSN EN ISO 10 204	ÚTAHOVACÍ MOMENTY
135 MAG	TRŽDA PROVĚZENÍ SVARŮ/WELD CLASSIFICATION	MINIMÁLNĚ 2.2 ČSN EN 10 204	
OCHRANNÝ PLYN/WIGT GAS	EN 439-A21	STUPEŇ JAKOSTI Č ČSN EN ISO 9817	
PŘÍPRAVNÝ DRÁTKOVÉ	OK 12.51		
TAVIDLO/WELDING FLUX	ENTRO SA AB 1 67 AC H5	SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE/STEEL STRUCTURE GROUP	
PŘÍPRAVNÝ DRÁTKOVÉ	EN 756 S2		
111			
ELEKTRODA/COVERED ELECTRODE	EB 123		

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
00	22.2.2022	PRVNÍ VYDÁNÍ

LEGENDA

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	2,0	4,0m	6,0	Bpv	±0,000	407,20
	10				20		30									

AUTORIZACE	Ing. JIŘÍ Žitka 0500180, obor SoD		
AS PROJECT CZ s.r.o.			
ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘÍMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ATELERAS.CZ			
hlavní architekt	hlavní projektant	zodpovědný projektant	vypracoval
Žák – Buchta	Ing. Vladimír Žák	Ing. JIŘÍ Žitka	Ing. Marian Hořejší

INVESTOR:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČO: 002 90 629	FORMÁT	10°A4
MÍSTO STAVBY:	parc.č.: 2695, 2692, 7305, 150/1, 2456, 150/5, k.ú. Třebíč, obec Třebíč, kraj Vysočina	DATUM	12/2021
CHARAKTER STAVBY:	ocelová konstrukce stěn + vestavba	STUPEŇ DOK.	DPS
DOKUMENTACE:	D.01.02b stavební konstrukční řešení-ocelové konstrukce část C	Č. ZAKÁZKY	954/18
		Č. ARCHIVNÍ	954/CZ

OBSAH:	Zesílení 1.1, 1.2, 1.3, 1.4	D.01.02b - 18
TOTO DÍLO JE VÝSLEDKEM VLASTNOSTNÍM SPOLUPRÁCE FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘÍMOV, O NÁKLADNÍM S DÍLEM ROZHODLÍ SPOLUPRÁCE FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELKOVÝ AUTORSKÝ ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.		

P o z n á m k y :

- zesílení provést POUZE na odlehčené konstrukci, možno ponechat POUZE plech střechy
- před provedením montážních svarů odbrousit v místech svarů metalizaci
- variantní řešení je profilem trubka obdélníková 150/50/4, konce víčkované Pl 3