



KNIHA SVÍTIDEL

Zimní stadion Třebíč

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

28.04.2022

H + H TECHNIKA, spol. s r.o.

Čechyně 182, 602 00, 683 01 Rousínov, tel.+420 545 212 113, info@hht.cz, www.hhtechnika.cz



Projekt	Zimní stadion Třebíč
Označení v projektu	A
Popis	44W LED, mikrorismatický difuzor, 1200x215x55mm, IP40



LED svítidlo pro přisazenou montáž na strop. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovým lakováním, standardně RAL 9003. Na objednávku je možno lakování libovolnou barvou RAL.

Difuzor: mikropismatický

Světelný zdroj LED, náhradní telota chromatičnosti 4000K, Ra 80+

Doba životnosti LED: L80B20 = 110 000 hod.

Doba životnosti driveru: 90 000 hod. @ tc=45°

Pozn. Obrázky jsou pouze ilustrační


H + H TECHNIKA, spol. s r.o.

Čechyně 182, 602 00, 683 01 Rousínov, tel.+420 545 212 113, info@hht.cz, www.hhtechnika.cz



Projekt	Zimní stadion Třebíč
Označení v projektu	B
Popis	Průmyslové 55W/4000K IP66 průběžné

Těleso svítidla PC, difuzor PC, IP66, třída II, svítidlo pro 1f průběžnou montáž




Pozn. Obrázky jsou pouze ilustrační

H + H TECHNIKA, spol. s r.o.

Čechyně 182, 602 00, 683 01 Rousínov, tel.+420 545 212 113, info@hht.cz, www.hhtechnika.cz



Projekt	Zimní stadion Třebíč
Označení v projektu	C
Popis	24W LED LED-2780lm-4000K-CRI 83 IP65 IK07 tř.II



Svítidlo přisazené, korpus samozhášivý PC, difuzor PC, odolný proti vandalismu, světelný zdroj LED, 24W, 4000K, Ra 80+, životnost LED L80/B20 33.000 hodin, IP65, IK07, Ø330x55mm, záruka 60 měsíců.



Pozn. Obrázky jsou pouze ilustrační

H + H TECHNIKA, spol. s r.o.

Čechyně 182, 602 00, 683 01 Rousínov, tel.+420 545 212 113, info@hht.cz, www.hhtechnika.cz



Projekt	Zimní stadion Třebíč
Označení v projektu	D
Popis	36W LED, MP difuzor, 600x600x75mm, IP40



LED svítidlo pro přisazenou montáž na strop. Korpus svítidla hliník, bílá barva.

Difuzor: mikroprismatický

Světelný zdroj LED, náhradní telota chromatičnosti 4000K, Ra 80+

Doba životnosti LED: L80B10 = 60 000 hod.


Pozn. Obrázky jsou pouze ilustrační

H + H TECHNIKA, spol. s r.o.

Čechyně 182, 602 00, 683 01 Rousínov, tel.+420 545 212 113, info@hht.cz, www.hhttechnika.cz





Projekt	Zimní stadion Třebíč
Označení v projektu	D1
Popis	36W LED, MP difuzor, IP40, vestavné



LED svítidlo pro vestavnou montáž do podhledu M600
Difuzor: mikroprismatický
Světelný zdroj LED, náhradní telota chromatičnosti 4000K, Ra 80+
Doba životnosti LED: L80B10 = 60 000 hod.



Projekt	Zimní stadion Třebíč
Označení v projektu	E
Popis	36W LED, MP difuzor, 600x600x75mm, IP40, Ra 90+



LED svítidlo pro přisazenou montáž na strop. Korpus svítidla hliník, bílá barva.

Difuzor: mikroprismatický

Světelný zdroj LED, náhradní telota chromatičnosti 4000K, Ra 90+

Doba životnosti LED: L80B10 = 60 000 hod.

Pozn. Obrázky jsou pouze ilustrační

H + H TECHNIKA, spol. s r.o.


Čechyně 182, 602 00, 683 01 Rousínov, tel.+420 545 212 113, info@hht.cz, www.hhtechnika.cz



Projekt **Zimní stadion Třebíč**

Označení v projektu **F**

Popis **36W LED, PMMA difuzor, 460x80mm, IP40**



Stropní a nástěnné svítidlo, stínítko: akrylátové sklo PMMA, těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin, CRI: >80, náhradní teplota chromatičnosti 4000K

Příkon: 35,5 W

Světelný tok modulu: 5900 lm

Světelný tok svítidla: 4480 lm

Rozměry: A: 460 mm, B: 440 mm, C: 80 mm, D: 20 mm

Hmotnost: 2600 g



Pozn. Obrázky jsou pouze ilustrační

H + H TECHNIKA, spol. s r.o.

Čechyně 182, 602 00, 683 01 Rousínov, tel.+420 545 212 113, info@hht.cz, www.hhtechnika.cz



Projekt	Zimní stadion Třebíč
Označení v projektu	G
Popis	CRAFT II ZS SPORT 112W LED17000-840 s mont. rámem do podhledu




Pozn. Obrázky jsou pouze ilustrační

H + H TECHNIKA, spol. s r.o.

Čechyně 182, 602 00, 683 01 Rousínov, tel.+420 545 212 113, info@hht.cz, www.hhtechnika.cz



Projekt	Zimní stadion Třebíč
Označení v projektu	H
Popis	Přisazené LED 20W 2770lm-4000K-CRI>80




Pozn. Obrázky jsou pouze ilustrační

H + H TECHNIKA, spol. s r.o.

Čechyně 182, 602 00, 683 01 Rousínov, tel.+420 545 212 113, info@hht.cz, www.hhtechnika.cz



Projekt	Zimní stadion Třebíč
Označení v projektu	H1
Popis	Přisazené LED 30W 3880lm-4000K-CRI>80



Pozn. Obrázky jsou pouze ilustrační


H + H TECHNIKA, spol. s r.o.

Čechyně 182, 602 00, 683 01 Rousínov, tel.+420 545 212 113, info@hht.cz, www.hhtechnika.cz



Projekt	Zimní stadion Třebíč
Označení v projektu	T1, T1n
Popis	CRAFT II SPORT 224W LED34200-840 PC

T1n - svítidlo s vestavěným module MU05 pro CBS




Pozn. Obrázky jsou pouze ilustrační

H + H TECHNIKA, spol. s r.o.

Čechyně 182, 602 00, 683 01 Rousínov, tel.+420 545 212 113, info@hht.cz, www.hhtechnika.cz



Projekt	Zimní stadion Třebíč
Označení v projektu	T2
Popis	CRAFT II ZS SPORT 63W LED10000-840



Pozn. Obrázky jsou pouze ilustrační

H + H TECHNIKA, spol. s r.o.


Čechyně 182, 602 00, 683 01 Rousínov, tel.+420 545 212 113, info@hht.cz, www.hhtechnika.cz



Projekt	Zimní stadion Třebíč
----------------	-----------------------------

Označení v projektu	VO1
----------------------------	------------

Popis	60W, 7580lm, CRI 80+
--------------	-----------------------------



Svítidlo VO, korpus svítidla AL, tvrzené krycí sklo, možnost 3 typů optik, světelný zdroj LED, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, L80B20 80 000 hodin, IP65


Pozn. Obrázky jsou pouze ilustrační

H + H TECHNIKA, spol. s r.o.

Čechyně 182, 602 00, 683 01 Rousínov, tel.+420 545 212 113, info@hht.cz, www.hhtechnika.cz



Projekt	Zimní stadion Třebíč
Označení v projektu	VO2
Popis	42W LED, průmyslové, PMMA difuzor, 1344x74mm, IP67



Svítlidlo průmyslové, těleso svítidla a difuzor PMMA, provozní teplota -20 - +40 °C, světelný zdroj LED, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, L80B10 50 000 hodin, IP67, IK06

Pozn. Obrázky jsou pouze ilustrační

H + H TECHNIKA, spol. s r.o.

Čechyně 182, 602 00, 683 01 Rousínov, tel.+420 545 212 113, info@hht.cz, www.hhtechnika.cz