


kari síť K1




| kari síť K1 | | | |
|-----------------------|-------------|------------|-------------------|
| typ | průměr (mm) | rozměr (m) | množství dle typu |
| K1 | 6 | 2,0x3,0 | 384 |
| hmotnost 1 sítě (kg) | | | 18,20 |
| celková hmotnost (kg) | | | 6989 |

- POZNÁMKA:
- (1) NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1
 - (2) PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNÉ OSADIT TECHNOLOGICKÉ PRVKY CHLAZENÍ
 - (3) PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNÉ OSADIT TECHNOLOGICKÉ PRVKY MaR
 - (4) MIN. PŘESAHY KARI SÍTÍ 300 mm
 - (5) MEZNÍ ODCHYLKA ROVINNOSTI VYTÁPĚNÉ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY ±7,5 mm v CELÉ PLOŠE

BETON C16/20
OCEL B 500B (R), KARI SÍŤ
KRYTÍ 75 mm - HORNÍ POVRCH DESKY
KRYTÍ 20 mm - SPODNÍ POVRCH DESKY

| A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | M | | | | Bpv | ±0,000 |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|-----|------|-----|-----|--------|
| | 10 | | | | 20 | | 30 | | | | 2,0 | 4,0m | 6,0 | | 407,20 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| AUTORIZACE | jméno příjmení, 1234567, KÓD – obor (specializace) | | | |
|  | AS PROJECT CZ s.r.o. | | | |
| | ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ATELIERAS.CZ | | | |
| | hlavní architekt | hlavní projektant | zodpovědný projektant | vypracoval |
| | Žák & Buchta | Ing. Vladimír Žák jr. | Ing. Jiří Žák | Ing. Jan Doležal |

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

| | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------------------------|
| INVESTOR: | Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč, IČO: 002 90 629 | FORMÁT | 8 x A4 |
| MÍSTO STAVBY: | parc.č. 2695, 2692, 7305, 150/1, 2456, 150/5, k.ú. Třebíč obec Třebíč, kraj Vysočina | DATUM | 2020 - 2021 |
| CHARAKTER STAVBY: | stavební úpravy, přístavba, vestavba | STUPEŇ DOK. | DPS - PD pro provádění stavby |
| DOKUMENTACE: | D - dokumentace objektů | Č. ZAKÁZKY | 954/18 |
| | D.01 - S01 Zimní stadion D.01.04e - Technika prostředí staveb - ledová plocha | Č. ARCHIVNÍ | 954/CZ |
| OBSAH: | | MĚŘÍTKO: | ČÍS. VÝKRESU: |
| Vyhřívaná deska výztuž | | 1:100 | D.01.04e.16 |