


AUTORIZACE	
------------	--

	AS PROJECT CZ s.r.o.		
	ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.EU		
	HLAVNÍ ARCHITEKT	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT
	Buchta & Žák	Ing. Vladimír Žák jr.	Ing. Vladimír Žák jr.
		VYPRACOVAL	
		Ing.arch. Martina Strnadová	

REVI TALI ZACE ZI MNÍ HO STADI ONU V TŘEBÍ ČI

INVESTOR:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč, IČO 002 90 629	FORMÁT	13 × A4
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 2695, 2692, 7305, 150/1, k.ú. Třebíč Třebíč, Vysočina	DATUM	
CHARAKTER STAVBY:	stavební úpravy, přístavba, vestavba	STUPEŇ DOK.	DPS
ODDÍL:	D – dokumentace objektů D.01 – S01 - zinní stadion D.01.01c – architektonicko stavební řešení - navrhovaný stav	Č. ZAKÁZKY	
OBSAH:	Tabulka místností - povrchy a barevné řešení	MĚŘÍTKO:	ČÍS. VÝKRESU: D.01.05.25

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost											
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Místnost Podlahy Barva	Povrchová úprava stěny	Místnost Stěny Barva	Místnost Stěny Popis	Povrchová úprava stropu	Místnost Podhledy Barva	Komentáře	Místnost Doplnky Barva
1N01	schodiště a vstup	56.14 m ²	kaučuková krytina, keramická dlažba, čistící zóna	černá (kaučuková krytina NCS S 8502-Y, čistící zóna NCS S 9000-N / S 8502-B)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, pohledové zdivo	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, přírozená barva pohledového zdiva - šedá		zaklopení ocelové stropní konstrukce cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
1N02	únikové schodiště	32.64 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá		-	-	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
1N03	chodba	53.63 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, pohledové zdivo	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, přírozená barva pohledového zdiva - šedá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
1N04	relaxační místnost	47.76 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, pohledové zdivo	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, přírozená barva pohledového zdiva - šedá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
1N05	sociální zázemí sportovci	23.76 m ²	keramická dlažba, kaučuková krytina	černá (kaučuková krytina - NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
1N06	šatna sportovci	50.50 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
1N07	šatna sportovci	50.38 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
1N08	sociální zázemí hobby	24.04 m ²	keramická dlažba, kaučuková krytina	černá (kaučuková krytina - NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
1N09	šatna sportovci	57.26 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost											
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Místnost Podlahy Barva	Povrchová úprava stěny	Místnost Stěny Barva	Místnost Stěny Popis	Povrchová úprava stropu	Místnost Podhledy Barva	Komentáře	Místnost Doplnky Barva
1N10	chodba a vstup	75.50 m ²	keramická dlažba, kaučuková krytina	černá (kaučuková krytina - NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, pohledové zdivo	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, přírozená barva pohledového zdiva - šedá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kaučukové krytiny a keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
1N11	rozhodčí	23.37 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
1N12	sociální zázemí rozhodčí	6.12 m ²	keramická dlažba, kaučuková krytina	černá (kaučuková krytina - NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
1N13	šatna sportovci	50.41 m ²	kaučuková krytina, textilní krytina	černá (kaučuk - NCS S 8502-Y), antracitová (textilní krytina - NCS S 8000-N)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
1N14	sociální zázemí sportovci	24.04 m ²	keramická dlažba, kaučuková krytina	černá (kaučuková krytina - NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
1N15	šatna sportovci	50.99 m ²	kaučuková krytina, textilní krytina	černá (kaučuk - NCS S 8502-Y), antracitová (textilní krytina - NCS S 8000-N)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
1N16	kancelář - trenéři	25.08 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
1N17	kancelář - trenéři	25.08 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
1N18	sociální zázemí úklid	13.22 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost											
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Místnost Podlahy Barva	Povrchová úprava stěny	Místnost Stěny Barva	Místnost Stěny Popis	Povrchová úprava stropu	Místnost Podhledy Barva	Komentáře	Místnost Doplnky Barva
1N19	sociální zázemí úklid	5.71 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírání/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
1N20	strojovna chlazení odpadní teplo	211.60 m²	epoxidová stěrka	RAL 7016	cementotřísková deska + uzavírání/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklik epoxidovým nátěrem v=100mm	dveře - RAL 7016
1N21	chodba	13.40 m²	epoxidová stěrka	RAL 7016	cementotřísková deska + uzavírání/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklik epoxidovým nátěrem v=100mm	dveře - RAL 7016
1N22	velin technologie chlazení	25.93 m²	epoxidová stěrka	RAL 7016	cementotřísková deska + uzavírání/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklik epoxidovým nátěrem v=100mm	dveře - RAL 7016
1N23	rozvodna NN	14.86 m²	epoxidová stěrka	RAL 7016	cementotřísková deska + uzavírání/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklik epoxidovým nátěrem v=100mm	dveře - RAL 7016
1N24	provozní místnost/sklad	58.87 m²	epoxidová stěrka	RAL 7016	cementotřísková deska + uzavírání/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklik epoxidovým nátěrem v=100mm	dveře - RAL 7016
1N25	průchodný kanál	123.38 m²	epoxidový nátěr	transparentní	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklik epoxidovým nátěrem v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N01	mix zóna	57.73 m²	kaučuková krytina	černá (NCS 8502-Y)	cementotřísková deska + uzavírání/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		zaklopení ocelové stropní konstrukce cementotřískovými deskami + uzavírání/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklik z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N02	chodba a schody	58.47 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírání/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírání/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklik z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost											
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Místnost Podlahy Barva	Povrchová úprava stěny	Místnost Stěny Barva	Místnost Stěny Popis	Povrchová úprava stropu	Místnost Podhledy Barva	Komentáře	Místnost Doplnky Barva
2N03	instalační šachta	6.78 m²	epoxidový nátěr	transparentní	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá	-	-	-	-	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N04	vstupní hala a schodiště	79.68 m²	keramická dlažba, čistící zóna	černá (čistící zóna NCS S 9000-N / S 8502-B)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z keramiky v=100mm		dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N05	instalační šachta	1.60 m²	epoxidový nátěr	RAL 7016	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, epoxidový nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	-	-	-	-	dveře - RAL 7016
2N06	výtahová šachta	3.19 m²	epoxidový nátěr	RAL 7016	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, epoxidový nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	-	-	-	prohlubeň výtahu upravena epoxidovým nátěrem	dveře - RAL 7016
2N07	chodba	39.12 m²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm		dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N08	WC muži veřejnost	18.59 m²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N09	WC ženy veřejnost	18.76 m²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N11	vrátnice a pokladna	18.08 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z keramiky v=100mm		dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N12	šatna veřejné bruslení - 110 osob	91.89 m²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm		dveře - RAL 7016

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost										
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Místnost Barva	Místnost Stěny Barva	Místnost Stěny Popis	Povrchová úprava stropu	Místnost Podhledy Barva	Komentáře	Místnost Doplnky Barva
2N13	chodba	3.66 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklik z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
2N14	brusírna	13.87 m ²	keramická dlažba	černá	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklik z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N15	rolbárna	134.03 m ²	epoxidová stěrka, gumové pásy	černá	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá, omítka bílá	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá, omítka bílá	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=100mm podhled/stropní konstrukci	dveře - RAL 7016
2N16	dílna	34.73 m ²	keramická dlažba	černá	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá, podhledové zdivo - šedá	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklik z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
2N17	velín a denní místnost	20.09 m ²	keramická dlažba	černá	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklik z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N18	šatna velín	5.79 m ²	keramická dlažba	černá	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklik z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
2N19	sprcha velín	2.25 m ²	keramická dlažba	černá	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
2N20	sociální zázemí velín	3.99 m ²	keramická dlažba	černá	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
2N21	chodba	38.39 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklik z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost											
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Místnost Podlahy Barva	Povrchová úprava stěny	Místnost Stěny Barva	Místnost Stěny Popis	Povrchová úprava stropu	Místnost Podhledy Barva	Komentáře	Místnost Doplnky Barva
2N22	převlékárna hosté / šatna imobilní	22.78 m²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502- Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kačukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N23	sociální zázemí sportovci – imobilní	25.74 m²	keramická dlažba, kaučuková krytina	černá (kaučuková krytina - NCS S 8502- Y)	cementotřísková deska + základní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N24	rozcvičovna hosté / imobilní	25.15 m²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502- Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kačukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N25	šatna hosté / šatna imobilní	69.94 m²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502- Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kačukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N26	trenér	7.56 m²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502- Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kačukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
2N27	ošetřovna	23.37 m²	keramická dlažba	světle šedá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
2N28	zázemí ošetřovny	7.26 m²	keramická dlažba	světle šedá	cementotřísková deska + základní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - světle šedá RAL 0607005	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N29	trenér	23.37 m²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502- Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kačukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
2N30	zázemí trenéra	7.27 m²	keramická dlažba, kaučuková krytina	černá (kaučuková krytina - NCS S 8502- Y)	cementotřísková deska + základní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přirozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost											
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Místnost Podlahy Barva	Povrchová úprava stěny	Místnost Stěny Barva	Místnost Stěny Popis	Povrchová úprava stropu	Místnost Podhledy Barva	Komentáře	Místnost Doplnky Barva
2N31a	Šatna A	78.66 m ²	kaučuková krytina, textilní krytina	černá (kaučuk - NCS S 8502-Y), červená (textilní krytina - S 4550-Y80R)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kačukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N31b	převlékárna	18.57 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N31c	chodba	17.66 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kačukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
2N31d	WC	15.28 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N31e	sklad kustód	10.26 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N31f	relaxační místnost	62.70 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N31g	finská sauna	10.06 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z keramiky v=70mm, vestavba sauny	dveře - RAL 7016
2N31h	sprchy	11.93 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
2N31i	čajová kuchyňka	7.28 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost											
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Místnost Podlahy Barva	Povrchová úprava stěny	Místnost Stěny Barva	Místnost Stěny Popis	Povrchová úprava stropu	Místnost Podhledy Barva	Komentáře	Místnost Doplnky Barva
2N31j	masérna	15.55 m²	kaučuková krytina	černá (NCS 8502-Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
2N31k	úklidová komora	4.73 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N31l	WC	1.73 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
2N31m	úpravná	8.29 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
2N32	sklad sportovního zázemí	48.08 m²	keramická dlažba	černá	betonová stěrka, omítka + malba	přírozená barva betonu - šedá, malba bílá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	-	dveře - RAL 7016
2N33	místnost pro nácvik střelby	119.83 m²	podlahová krytina pro nácvik střelby	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		bez povrchové úpravy	šedá - kazety NCS S 3502-G, listy NCS S 2502-B	akustický podhled (celoplošný), po obvodu místnosti podhled s cementotřískových desek	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N34	chodba	76.93 m²	kaučuková krytina	černá (NCS 8502-Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
2N35	šatna sportovci	49.03 m²	kaučuková krytina	černá (NCS 8502-Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
2N36	šatna sportovci	48.29 m²	kaučuková krytina	černá (NCS 8502-Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost											
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Místnost Podlahy Barva	Povrchová úprava stěny	Místnost Stěny Barva	Místnost Stěny Popis	Povrchová úprava stropu	Místnost Podhledy Barva	Komentáře	Místnost Doplnky Barva
2N37	šatna sportovci	52.20 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502- Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
2N38	šatna sportovci	49.62 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502- Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
2N39	šatna sportovci	40.64 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502- Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
2N40	šatna sportovci	39.55 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502- Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
2N41	šatna sportovci	38.40 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502- Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
2N42	šatna sportovci	39.79 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502- Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
2N43	sociální zázemí sportovci	27.85 m ²	keramická dlažba, kaučuková krytina	černá (kaučuková krytina - NCS S 8502- Y)	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
2N44	chodba	24.09 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502- Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		obklad cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka - přírozená barva betonu - šedá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
2N45	sklad	32.60 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502- Y)	omítka + malba	malba bílá		omítka + malba	malba bílá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
2N46	šatna rozhodčí	33.04 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502- Y)	omítka + malba	malba bílá		omítka + malba	malba bílá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
2N47	šatna	20.92 m ²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502- Y)	omítka + malba	malba bílá		omítka + malba	malba bílá	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost												
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Místnost Barva	Místnost Podlahy	Povrchová úprava stěny	Místnost Stěny Barva	Místnost Stěny Popis	Povrchová úprava stropu	Místnost Podhledy Barva	Komentáře	Místnost Doplnky Barva
2N48	sociální zázemí – sprchy	5.70 m²	keramická dlažba, kaučuková krytina	černá (kaučuková krytina - NCS S 8502-Y)	černá (kaučuková krytina - NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + základní nátěr, omítka + malba	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, malba bílá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	omítka + malba	malba bílá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
2N49	WC	1.80 m²	keramická dlažba, kaučuková krytina	černá (kaučuková krytina - NCS S 8502-Y)	černá (kaučuková krytina - NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + základní nátěr, omítka + malba	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, malba bílá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	omítka + malba	malba bílá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
2N50	úklidová komora	1.80 m²	keramická dlažba	černá	černá	cementotřísková deska + základní nátěr, omítka + malba	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, malba bílá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	omítka + malba	malba bílá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
2N51	ledová plocha	1617.98 m²	epoxidový nátěr			-	-		-	-	demontovatelné mantinely v=1100 mm s ochrannými skly v=1800 mm, v=2400 mm	dveře - RAL 7016
2N52	vstup na ledovou plochu západ	18.35 m²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	černá (NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík z kačukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
2N53	vjezd na ledovou plochu východ	21.52 m²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	černá (NCS S 8502-Y)	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka - přírozená barva betonu - šedá	soklík z kačukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
2N54	vstup na ledovou plochu východ	26.19 m²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	černá (NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík z kačukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N54a	technická místnost	11.05 m²	epoxidový nátěr, pororošť	černá	černá	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík epoxidovým nátěrem v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N55	průchod	13.08 m²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	černá (NCS S 8502-Y)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová mazanina, pohledové zdivo	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová mazanina a pohledové zdivo - šedá		-	-	soklík z kačukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N56	střídačka	35.42 m²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	černá (NCS S 8502-Y)	betonová stěrka, pohledové zdivo	přírozená barva betonu - šedá		-	-	soklík z kačukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N57	střídačka	35.39 m²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	černá (NCS S 8502-Y)	betonová stěrka, pohledové zdivo	přírozená barva betonu - šedá		-	-	soklík z kačukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N58	box časoměřičů	13.57 m²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	černá (NCS S 8502-Y)	betonová stěrka, pohledové zdivo	přírozená barva betonu - šedá		-	-	soklík z kačukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost											
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Místnost Podlahy Barva	Povrchová úprava stěny	Místnost Stěny Barva	Místnost Stěny Popis	Povrchová úprava stropu	Místnost Podhledy Barva	Komentáře	Místnost Doplnky Barva
2N59	trestná lavice	7.77 m²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	betonová stěrka, pohledové zdivo	přírozená barva betonu - šedá		-	-	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
2N60	trestná lavice	7.77 m²	kaučuková krytina	černá (NCS S 8502-Y)	betonová stěrka, pohledové zdivo	přírozená barva betonu - šedá		-	-	soklík z kaučukové krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
3N01a	schodiště	7.54 m²	keramická dlažba	černá	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
3N01b	schodiště	12.01 m²	keramická dlažba	černá	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
3N02	únikové schodiště	83.99 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
3N03	instalační šachta	7.54 m²	-	-	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	-	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
3N04	vstupní hala a schodiště	78.68 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka - přírozená barva betonu - šedá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
3N05	instalační šachta	1.60 m²	-	-	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		-	-	-	dveře - RAL 7016
3N06	výtahová šachta	3.19 m²	-	-	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		-	-	-	dveře - RAL 7016
3N07	schodiště	9.49 m²	keramická dlažba, ocelové schodiště	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
3N08	chodba	38.50 m²	čistící zóna	černá (NCS S 9000-N / S 8502-B)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
3N09a	ochoz hlediště východ	228.84 m²	epoxidový nátěr	transparentní	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		-	-	soklík epoxidovým nátěrem v=100mm	dveře - RAL 7016

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost												
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Místnost Podlahy Barva	Povrchová úprava stěny	Místnost Stěny Barva	Místnost Stěny Popis	Povrchová úprava stropu	Místnost Podhledy Barva	Komentáře	Místnost Doplnky Barva	
3N09b	ochoz hlediště sever	347.47 m ²	epoxidový nátěr	transparentní	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		-	-	soklík epoxidovým nátěrem v=100mm	dveře - RAL 7016	
3N09c	ochoz hlediště západ jih	455.70 m ²	epoxidový nátěr	transparentní	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		-	-	soklík epoxidovým nátěrem v=100mm	dveře - RAL 7016	
3N10	WC muži veřejnost	18.82 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016	
3N11	WC ženy veřejnost	19.11 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016	
3N12	sklad a přípravná bufetu	28.30 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016	
3N13	buffet	32.86 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016	
3N14	šatna bufetu	8.07 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016	
3N15	sociální zázemí bufetu	6.17 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016	
3N16	úklid	4.47 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016	
3N17	pokladna	11.83 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016	

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost											
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Místnost Podlahy Barva	Povrchová úprava stěny	Místnost Stěny Barva	Místnost Stěny Popis	Povrchová úprava stropu	Místnost Podhledy Barva	Komentáře	Místnost Doplnky Barva
3N18	WC ženy veřejnost	13.49 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
3N19	WC ženy imobilní	3.94 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
3N20	WC muži veřejnost	16.97 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
3N21	WC muži imobilní	3.78 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
3N22	sklad	44.33 m²	keramická dlažba	černá	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	-	dveře - RAL 7016
3N24	chodba	6.53 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
3N25	WC ženy veřejnost	16.13 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	omítka + malba	šedá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
3N26	předstírní WC muži	14.01 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
3N27	WC muži veřejnost	20.99 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	omítka + malba	šedá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
3N28	sklad inventář haly	74.74 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost											
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Místnost Podlahy Barva	Povrchová úprava stěny	Místnost Stěny Barva	Místnost Stěny Popis	Povrchová úprava stropu	Místnost Podhledy Barva	Komentáře	Místnost Doplnky Barva
3N29	buffet	42.53 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	obklad z keramiky v=2150mm, soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
3N30	sklad buffetu	25.56 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
3N31	přípravná buffetu	10.41 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	obklad z keramiky v=1350(800)mm	dveře - RAL 7016
3N32	šatna buffetu	6.12 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
3N33	sociální zázemí buffetu	4.38 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
3N34	tělocvična	136.38 m²	vinylová sportovní podlaha		cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		bez povrchové úpravy	šedá - kazety NCS S 3502-G, listy NCS S 2502-B	akustický podhled (celoplošný)	dveře - RAL 7016
3N35	tělocvična	238.24 m²	vinylová sportovní podlaha		cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		bez povrchové úpravy	šedá - kazety NCS S 3502-G, listy NCS S 2502-B	akustický podhled (celoplošný)	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
3N36	sklad	24.37 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
3N37	předstř WC	12.51 m²	epoxidový nátěr	transparentní	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík epoxidovým nátěrem v=100mm	dveře - RAL 7016
3N38	WC muži veřejnost	25.47 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
3N39	WC ženy veřejnost	22.20 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
3N40	úklidová komora	7.67 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost											
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava		Místnost Stěny		Povrchová úprava		Místnost Podhledy		Místnost Doplnky
			podlahy	Barva	stěny	Barva	Popis	stropu	Barva	Komentáře	
3N41	denní místnost/studovna Žáci	98.80 m ²	vinylová sportovní podlaha		cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		bez povrchové úpravy	šedá - kazety NCS S 3502-G, listy NCS S 2502-B	akustický podhled (celoplošný), po obvodu místnosti podhled s cementotřískových desek	dveře - RAL 7016
3N42	fun shop	20.83 m ²	epoxidový nátěr	transparentní	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklik epoxidovým nátěrem v=100mm	dveře - RAL 7016
3N43	hlediště	1295.94 m ²	epoxidový nátěr	transparentní	-			-	-	soklik epoxidovým nátěrem v=100mm	dveře - RAL 7016
4N01	chodba a vstup	49.36 m ²	keramická dlažba, čistící zóna	černá (čistící zóna - NCS S 9000-N / S 8502-B)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, stěrka - přírozená barva betonu (šedá)		omítka + malba	šedá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
4N01a	zavětrí	17.25 m ²	čistící zóna	černá (NCS S 9000-N / S 8502-B)	zateplovací systéem ETICS	bílá		zateplovací systém ETICS	bílá	-	dveře - RAL 7016
4N02	chodba a schody	40.57 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
4N04	chodba a schody	78.68 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
4N05	instalační šachta	1.60 m ²	-	-	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	-	dveře - RAL 7016
4N06	výtahová šachta	3.19 m ²	-	-	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	-	dveře - RAL 7016
4N07	chodba a schody	15.49 m ²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost											
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Místnost Podlahy Barva	Povrchová úprava stěny	Místnost Stěny Barva	Místnost Stěny Popis	Povrchová úprava stropu	Místnost Podhledy Barva	Komentáře	Místnost Doplnky Barva
4N08a	víceúčelová společenská místnost	148.91 m²	textilní krytina	tmavě šedá (NCS S 8000-N)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, prvky akustického podhledu- černá (NCS S 9000-N)	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
4N08b	víceúčelová společenská místnost – stolování	52.60 m²	keramická dlažba velkoplošná	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, prvky akustického podhledu- černá (NCS S 9000-N)	soklík z keramiky v=100mm, akustický podhled	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
4N08c	víceúčelová společenská místnost – bar	13.95 m²	keramická dlažba velkoplošná	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, prvky akustického podhledu- černá (NCS S 9000-N)	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
4N08d	víceúčelová společenská místnost – bar	14.11 m²	keramická dlažba velkoplošná	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, prvky akustického podhledu- černá (NCS S 9000-N)	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
4N08e	víceúčelová společenská místnost – vstup/satna	42.83 m²	textilní krytina	tmavě šedá (NCS S 8000-N)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, prvky akustického podhledu- černá (NCS S 9000-N)	soklík z keramiky v=100mm, akustický širokopásmový podhled	dveře - RAL 7016
4N09	WC muži veřejnost	12.92 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
4N10	WC muži imobilní	5.91 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
4N11	WC ženy veřejnost	13.04 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost													
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava		Místnost Stěny		Povrchová úprava		Místnost Stěny		Místnost Podhledy		Místnost Doplnky
			podlahy	Barva	Místnost Stěny	Barva	Povrchová úprava stěny	Barva	Popis	stropu	Barva	Komentáře	
4N12	WC ženy imobilní	6,07 m²	keramická dlažba	černá		přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr		přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016	
4N13	sklad a přípravná gastro	25,14 m²	keramická dlažba	černá		přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr		přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016	
4N14	šatna gastro	6,42 m²	keramická dlažba	černá		přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr		přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016	
4N15	sociální zázemí gastro	4,95 m²	keramická dlažba	černá		přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr		přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016	
4N16	úklid	3,40 m²	keramická dlažba	černá		přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr		přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016	
4N17	chodba	14,96 m²	vinylová podlaha	Sedá (NCS S 7502-R)		přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr		přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík vytažením krytiny v=100mm, akustický podhled (bodový)	dveře - RAL 7016	
4N17a	galerie	11,08 m²	epoxidový nátěr	RAL 7016		přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr		přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík epoxidovým nátěrem v=100mm	dveře - RAL 7016	
4N18	jednací místnost	18,87 m²	vinylová podlaha	Sedá (NCS S 7502-R)		přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr		přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, prvky akustického podhledu- černá (NCS S 9000-N)	soklík vytažením krytiny v=100mm, akustický podhled (bodový)	dveře - RAL 7016	
4N19	jednací místnost	18,86 m²	vinylová podlaha	Sedá (NCS S 7502-R)		přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr		přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, prvky akustického podhledu- černá (NCS S 9000-N)	soklík vytažením krytiny v=100mm, akustický podhled (bodový)	dveře - RAL 7016	

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost											
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Místnost Podlahy Barva	Povrchová úprava stěny	Místnost Stěny Barva	Místnost Stěny Popis	Povrchová úprava stropu	Místnost Podhledy Barva	Komentáře	Místnost Doplnky Barva
4N20	jednací místnost	9,17 m²	vinylová podlaha	šedá (NCS S 7502-R)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, prvky akustického podhledu- černá (NCS S 9000-N)	soklik vytažením krytiny v=100mm, akustický podhled (bodový)	dveře - RAL 7016
4N21	kancelář	37,29 m²	vinylová podlaha	šedá (NCS S 7502-R)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, prvky akustického podhledu- černá (NCS S 9000-N)	soklik vytažením krytiny v=100mm, akustický podhled (bodový)	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
4N22	kancelář	11,74 m²	vinylová podlaha	šedá (NCS S 7502-R)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, prvky akustického podhledu- černá (NCS S 9000-N)	soklik vytažením krytiny v=100mm, akustický podhled (bodový)	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
4N23	předstíř WC	2,76 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
4N24	WC ženy	1,71 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
4N25	WC muži	1,71 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
4N26	prodejna	60,70 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, prvky akustického podhledu- černá (NCS S 9000-N)	soklik z keramiky v=100mm, akustický podhled (bodový)	dveře - RAL 7016
4N27	přífukční sklad	9,57 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklik z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
4N28	předstíř WC prodejny	2,89 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost											
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Místnost Podlahy Barva	Povrchová úprava stěny	Místnost Stěny Barva	Místnost Stěny Popis	Povrchová úprava stropu	Místnost Podhledy Barva	Komentáře	Místnost Doplnky Barva
4N29	WC prodějna	1.80 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
4N30	chodba	40.87 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklik z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
4N31	prostor pro pokladnu	3.72 m²	keramická dlažba	černá	betonová stěrka, omítka + malba	přírozená barva betonu - šedá, malba bílá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklik z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
4N32	serverovna	8.01 m²	vinylová podlaha	antracitová (NCS S 7502-R)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklik vytažením krytiny v=100mm	dveře - RAL 7016
4N33	předstí WC média	2.64 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
4N34	WC média	1.61 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + základní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	keramický obklad - antracitová RAL 0004000	betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	obklad z keramiky v=2150mm	dveře - RAL 7016
4N35	sklad	7.10 m²	keramická dlažba	černá	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklik z keramiky v=100mm	dveře - RAL 7016
4N36	kamery	21.73 m²	vinylová podlaha	antracitová (NCS S 7502-R)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, prvky akustického podhledu- černá (NCS S 9000-N)	soklik vytažením krytiny v=100mm, akustický podhled (bodový)	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
4N37	bezpečnostní agentura	9.10 m²	vinylová podlaha	antracitová (NCS S 7502-R)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, prvky akustického podhledu- černá (NCS S 9000-N)	soklik vytažením krytiny v=100mm, akustický podhled (bodový)	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
4N38	komentátoři	8.22 m²	textilní krytina	červená (S 4550-Y80R)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, prvky akustického podhledu- černá (NCS S 9000-N)	soklik vytažením krytiny v=100mm, akustický podhled (bodový)	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016

60 - DPS - AS - TAB Místnosti - Povrchy a barevnost											
Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Místnost Podlahy Barva	Povrchová úprava stěny	Místnost Stěny Barva	Místnost Stěny Popis	Povrchová úprava stropu	Místnost Podhledy Barva	Komentáře	Místnost Doplnky Barva
4N39	režie	14.27 m ²	vinylová podlaha	antracitová (NCS S 7502-R)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, prvky akustického podhledu- černá (NCS S 9000-N)	soklík vytažením krytiny v=100mm, akustický podhled (bodový)	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
4N40	kancelář/média rezerva	9.10 m ²	vinylová podlaha	antracitová (NCS S 7502-R)	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá		podhled cementotřískovými deskami + uzavírací/transparentní nátěr	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá	soklík vytažením krytiny v=100mm, akustický podhled (bodový)	dveře - RAL 7016, parapet - RAL 7016
4N41	strojovna vzduchotechniky	196.52 m ²	epoxidová stěrka	RAL 7016	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		-	-	soklík epoxidovým nátěrem v=100mm	dveře - RAL 7016
4N42	technologie VZT	125.18 m ²	epoxidová stěrka	RAL 7016	cementotřísková deska + uzavírací/transparentní nátěr, betonová stěrka	přírozená barva desky - cementově šedo-hnědá, betonová stěrka šedá		betonová stěrka	přírozená barva betonu - šedá	soklík epoxidovým nátěrem v=100mm	dveře - RAL 7016