

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	Bpv	±0,000
	10			20			30				2,0		4,0m		6,0			407,20

AUTORIZACE	/
------------	---



AS PROJECT CZ s.r.o.

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ  
U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ATELIERAS.CZ

hlavní architekt	hlavní projektant	zodpovědný projektant	vypracoval
Žák & Buchta	Ing. Vladimír Žák jr.	Miloš Klimeš	Miloš Klimeš

## REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

INVESTOR:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč, IČO: 002 90 629	FORMÁT	7 x A4
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 2695, 2692, 7305, 150/1, 2456, 150/5, k.ú. Třebíč obec Třebíč, kraj Vysočina	DATUM	2020-2022
CHARAKTER STAVBY:	stavební úpravy, přístavba, vestavba	STUPEŇ DOK.	DPS – PD pro provádění stavby
DOKUMENTACE:	D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.01 – S01   ZIMNÍ STADION D.01.04I – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – TECHNOLOGIE GASTRO	Č. ZAKÁZKY	954/18
		Č. ARCHIVNÍ	954/CZ
OBSAH:	Soupis zařízení	MĚŘÍTKO:	ČÍS. VÝKRESU:
		/	D.01.04I.04

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.



## AKCE : ZS TŘEBÍČ – BUFET 1

	Specifikace	Rozměry	Příkon	Pozn	Ks
	<b>PŘÍPRAVNA</b>				
1	Nerezové umyvadlo rukou – bezdotykové s kolenovým spínáním, směšovací ventil	400x295x290			1
2	Pracovní stůl nerezový, zadní a levý lem, vlevo zásuvkový blok, vpravo 1 police	1800x700x850			1
3	Digestoř s tukovými filtry	700x850		dopojení VZT	1
4	Elektrická stolní fritéza, 16l, třífázová, výpustný kohout	540x450x370	9 kW		1
5	Nerezová police	1000x300			1
	<b>MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ</b>				
6	Mycí stůl, 2 dřezy 450x450 mm, zadní a levý zvýšený lem, police	1200x700x850			1
6a	Tlaková baterie, sifon, vývod ze stolu				1
7	Pracovní stůl nerezový, zadní lem, bez police	660x700x850		doměrek	1
8	Mrazicí skříň , 555 l , statické chlazení, bílá, zabudovaný zámek, GN 2/1	777x695x1895	0,35 kW		1
	<b>PŘÍPRAVA / VÝROBA</b>				
9	Pracovní stůl nerezový se dřezem, dřez 400x400x250 mm vlevo, otvor na baterii, zadní a levý lem, posuvné dveře, 2 police	2100x700x900		doměrek	1
10	Stojánková baterie, sifon				1
11	Teplá vitrína pultová, provozní teplota +90°C, Piewarmer,	576x350x490	1,05 kW		1
12	Digestoř s tukovými filtry	1400x850		dopojení VZT	1
13	Elektrický sporák, 2 plotýnky, teplotní stupně, lisovaná deska,	400x700x330	2x 2,6 kW		1
14	Grilovací deska kombinovaná elektrická, zásuvka na tuk,	800x700x330	2x4,5 kW		1
14a	Podstavba nerezová, uzavřená varianta, posuvné dveře	1200x700x590			1
15	Hot-dog 4 trny + nádoba s košíken	480x300x350	1,1 kW		1
16	Pracovní stůl nerezový, zadní lem, krytovaný, posuvné dveře	2500x700x900			1
17	Nápojové termonádoby na výrobu svařeného vína				2
17a	Nápojový automat na výrobu kávy		2,9 kW		1
	<b>SKLAD</b>				
18	Nerezový regál, 4 police, zepředu uzavíratelný, posuvné dveře	1100x600x1800			1
19	Nerezový regál, 4 police	650x600x1800		doměrek	1

20	Chladicí skříň, ventilované chlazení, 570l, bílá, 2/1 GN	777x695x1895	0,185 kW		1
	SKLAD NÁPOJŮ				
	Vybaví si provozovatel sám. Bude na jeho rozhodnutí zda do tohoto prostoru umístí regály, či bude skladovat nápoje bez regálů v přepravech.				
	PRODEJ				
21	Výčepní zařízení, 3 kohouty, vč rozvodů a chlazení			dodávka pivovaru	2
22	Pokladní systém s připojením na EET			dodávka provozovatele	2
23	Výdejní pult, je součástí projektu vybavení a mobiliáře.				
24	Obslužný pult, je součástí projektu vybavení a mobiliáře.				
	CHLAZENÝ SKLAD				
25	Chladicí skříň, ventilované chlazení, 570l, bílá, 2/1 GN	777x695x1895	0,185 kW		1
JE DŮLEŽITÉ S JEDNOTLIVÝMI ŘEMESLY ZKONZULTOVAT PŮVODNÍ TECHNOLOGIE A DŘEZY - PŘÍKONY A PŘÍPOJNÉ BODY					

## AKCE : ZS TŘEBÍČ – BUFET 2

	Specifikace	Rozměry	Příkon	Pozn	Ks
	<b>PŘÍPRAVNA</b>				
1	Nerezové umyvadlo rukou – bezdotykové s kolenovým spínáním, směšovací ventil	400x295x290			1
2	Pracovní stůl nerezový, zadní lem, 1 police, 1 zásuvka vlevo	2100x700x850		doměrek	1
3	Digestoř s tukovými filtry	1800x850		dopojení VZT	1
4	Elektrická stolní fritéza, 16l, třífázová, výpustný kohout	540x450x370	9 kW		1
5	Nerezová police	1000x300			1
6	Nerezová police	1000x300			1
7	Pracovní nerezový stůl se dřezem 400x400x250 mm vpravo, otvor na baterii, zadní, levý a pravý lem, police	2200x700x850		doměrek	1
7a	Stojánková baterie, sifon				1
8	Nerezový regál, 4 police	2450x500x2000			1
	<b>SKLAD NÁPOJŮ</b>				
	Vybaví si provozovatel sám. Bude na jeho rozhodnutí zda do tohoto prostoru umístí regály, či bude skladovat nápoje bez regálů v přepravech.				
	<b>CHLAZENÝ SKLAD</b>				
9	Chladicí skříň, ventilované chlazení, 570l, bílá, 2/1 GN	777x695x1895	0,185 kW		1
10	Chladicí skříň, ventilované chlazení, 570l, bílá, 2/1 GN	777x695x1895	0,185 kW		1
11	Mrazicí skříň , 340 l , statické chlazení, bílá, zabudovaný zámek	600x585x1855	0,35 kW		1
12	Mrazicí pult, statické chlazení, 284 l, dělicí přepážka,	1260x695x850			1
	<b>MYTÍ PROZNÍHO NÁDOBÍ</b>				
13	Pracovní stůl nerezový, zadní lem, zásuvkový blok vlevo, vpravo prostor pro bio nádobu	1500x700x900			1
14	Nerezová police	1000x300			1
15	Nerezová police	1000x300			1
16	Mycí stůl, 2 dřezy 450x450x300 mm, zadní a levý zvýšený lem, police	1300x700x900			1
17	Tlaková baterie, vývod ze stolu, sifon				1
	<b>SKLAD</b>				
18	Nerezový regál, 4 police	1200x600x2000		doměrek	1
	<b>PŘÍPRAVA / VÝROBA</b>				
19	Pracovní stůl nerezový, zadní a levý lem, krytovaný, posuvné dvěře	1500x700x900			1
20	Varné zařízení na výrobu teplých nápojů		2 kW		3

21	Pracovní stůl nerezový se dřezem 400x400 mm vlevo, zadní lem, otvor na baterii, posuvné dveře, 1 police	1600x700x900			1
21a	Stojánková baterie, sifon, vývod ze stolu				1
22	Hot-dog 4 trny + nádoba s košíken	480x300x350	1,1 kW		2
23	Teplá vitrína pultová, provozní teplota +90°C, Piewarmer,	576x350x490	1,05 kW		2
24	Pracovní stůl nerezový, zadní lem, krytovaný, posuvné dveře, 2 police	1600x700x900		doměrek	1
25	Digestoř s tukovými filtry, v zadní straně drážka pro zasunutí nosného betovnového sloupu	2500x850		dopojení VZT	1
26	Grilovací deska kombinovaná elektrická, zásuvka na tuk,	800x700x330	2x4,5 kW		2
27	Elektrický sporák, 4 plotýnky, teplotní stupně, lisovaná deska,	800x700x330	2x 2,6 kW		1
28	Podestavba nerezová, uzavřená varianta, posuvné dveře	1600x700x590			1
29	Pracovní stůl nerezový, zadní lem, krytovaný, posuvné dveře, 2 police	1600x700x900			1
32	Pracovní stůl nerezový se dřezem 400x400 mm vpravo, zadní lem, police, posuvné dveře, otvor na baterii	1500x700x900			1
32a	Stojánková baterie, sifon				1
33	Pracovní stůl nerezový, zadní lem, krytovaný, posuvné dveře, 2 police	1600x700x900			1
34	Napojový automat na výrobu kávy	600x600	2,9 kW		1
	PRODEJ				
35	Výčepní zařízení, 3 kohouty, vč rozvodů a chlazení			dodávka pivovaru	4
36	Pokladní systém s připojením na EET			dodávka provozovatele	4
37	Výdejní pult, je součástí projektu vybavení a mobiliáře.				
38	Obslužný pult, je součástí projektu vybavení a mobiliáře.				
JE DŮLEŽITÉ S JEDNOTLIVÝMI ŘEMESLY ZKONZULTOVAT PŮVODNÍ TECHNOLOGIE A DŘEZY - PŘÍKONY A PŘÍPOJNÉ BODY					

## AKCE : ZS TŘEBÍČ – Občerstvení VIP

	Specifikace	Rozměry	Příkon	Pozn	Ks
	SKLAD				
1	Chladicí skříň, ventilované chlazení, 570l, bílá, 2/1 GN	777x695x1895	0,185 kW		1
2	Chladicí skříň, ventilované chlazení, 570l, bílá, 2/1 GN	777x695x1895	0,185 kW		1
3	Nerezový regál 4 police, uzavřený , posuvné dveře	2100x600x1800			1
	MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ				
4	Pracovní stůl nerezový se dřezem 450x450x250 mm vpravo, zadní lem, otvor pro tlakovou baterii	2100x700x900			1
5	Podstolová myčka nádobí, rozměr košů 500x500 mm, výška dveří 365 mm, třífázová	575x605x820	5,4 kW		1
6	Změkčovač vody automatický				1
7	Tlaková baterie, vyvedení ze stolu, sifon				1
8	Nerezový regál, 4 police	850x500x1800		doměrek	1
	MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ				
9	Mycí stůl nerezový, 2x dřez 500x500, zvýšený zadní lem, otvor na tlakovou baterii, 1 police	1400x700x900			1
10	Tlaková baterie, vyvedení ze stolu, sifon				1
11	Nerezová police	1000x300			1
12	Pracovní stůl nerezový, zadní a levý lem, 1 police	1700x700x900		doměrek	1
	PŘÍPRAVNA				
13	Nářezový stroj, šnekový převod, hladký nůž, brusné zařízení				1
14	Pracovní stůl nerezový se dřezem 400x400 x250 mm vlevo, zadní a levý lem, 2 police	2400x700x900		doměrek	1
15	Police nerezová				2
16	Pracovní nerezový stůl se zásuvkovým blokem, zadní lem	650x700x900			1
17	Elektrický sporák 4 plotýnky, el. Horkovzdušná trouba, GN 1/1, lisovaná deska	800x700x900	13,4 kW		1
18	Pracovní stůl nerezový, zadní lem, 1 police	1000x700x900			1
19	Mikrovlnná trouba na konzolách		2,1 kW		1
20	Nerezové umyvadlo rukou – bezdotykové s kolenovým spínáním, směšovací ventil	400x295x290			1
	BAR				
21	Nerezový regál, 4 police (rozměr je pouze orientační pro nacenění)	800x300x1800		doměrek	1
22	Chladicí skříň, ventilované chlazení, 350 l, prosklená,	600x585x1855	0,185 kW		1

23	Mlýnek na kávu				1
24	Výrobník ledu, chlazený vzduchem, led - tvar kloboučku, zásobník na 15 kg, výrobní kapacita 33 kg/24 h	433x605x695	0,45 kW		1
25	Pracovní stůl, dle dispozice, je součástí projektu vybavení a mobiliáře.	doměrek			
26	Kávovar dvoupákový	500x600x510	2,9 kW		1
27	Pracovní stůl, dle dispozice, je součástí projektu vybavení a mobiliáře.	doměrek			
28	Police na sklo a porcelán, dle dispozice, je součástí projektu vybavení a mobiliáře.				
29	Barový pult pracovní, je součástí projektu vybavení a mobiliáře.				
30	Výčepní zařízení dvoupákové vč. Rozvodů a veškerého příslušenství			dodávka pivovaru	1
31	Dvoudřez nerezový na spüllboy a mytí nádobí (nutná součinnost s řemeslem vyrábějící bar, rozměr je pouze orientační pro nacenění)	1600x600x850			1

**JE DŮLEŽITÉ S JEDNOTLIVÝMI ŘEMESLY ZKONZULTOVAT PŮVODNÍ TECHNOLOGIE A DŘEZY - PŘÍKONY A PŘÍPOJNÉ BODY**