

půdorys VIP - ZT

LEGENDA VODOINSTALACE A KANALIZACE:

SV1 – vývod studené vody z podlahy 1/2” ukončit rohovým ventilem s 3/4” venk. závitem ve v. 100mm n.č.p.
SV1 –/konvektomat/- obr. A50

SV2 – vývod studené vody 1/2” ukončit pračkovým ventilem s 3/4”ukončením ve v. 250mm n.č.p., příp. z podlahy
SV2 –/změkčovač vody,myčka/-obr.A1


SV3 – vývod studené vody 1/2” ukončit rohovým ventilem s 3/8” venk. závitem ve v. 350mm n.č.p.
SV3 –/umyvadlo, dřezy/- obr. A1

SV4 – vývod studené vody 1/2” ukončit pračkovým ventilem s 1/2” závitem ve v 300mm n.č.p. /škrabka/- obr. A1

SV5 – vývod studené vody 1/2” ukončit rohovým ventilem s 3/8” venk. závitem ve v. 200mm n.č.p. /výlevka/- obr. A1



TV3 – vývod teplé vody 1/2” ukončit rohovým ventilem s 3/8”venk. závitem ve v.350mm n.č.p. /umyvadlo, dřezy/-obr. A1
TV5 – vývod teplé vody 1/2” ukončit rohovým ventilem s 3/8” venk. závitem ve v. 200mm n.č.p. /výlevka/- obr. A1

- 01 - odpad DN50 ve v.150 mm n.č.p. /výlevka, rezerva/
- 02 - odpad DN50 v podlaze, potrubí odolné vůči horké vodě /myčka, konvekt., změkč., výdejní pult, ./-obr. S4
- 03 - odpad DN50 ve v 300mm n.č.p. /dřezy, umyvadla/
- PODLAHOVÁ VPUST SE SIFONEM



POZNÁMKA:
Podlahové vpusti, sifony, vodovodní baterie, ventily, zápachové uzávěry a jejich napojení řeší jednotlivá řemesla..
Podlaha musí být protiskluzová,obklad do výše 180cm.
Předložená instalační schémata nenahrazují projektovou dokumentaci

- Odpad
- Teplá užitková voda
- Studená voda
- Plyn
- PODLAHOVÁ VPUSŤ SE SIFONEM



ZODP. PROJEKTANT	Klimeš Miloš	VYPRACOVAL	Klimeš Miloš	Miloš Klimeš Vatín 84 tel. 725 588 962			
INVESTOR	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč, IČO 002 90 629						
KRAJ	Vysočina	STÚ					
<u>AKCE - OBJEKT</u> REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI půdorys VIP - ZT				MÍSTO	TŘEBÍČ		
				DATUM	2020–2022		
				STUPEŇ	DPS		
				ZAKÁZKA			
<u>ČÁST</u> D.01.04I - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – TECHNOLOGIE GASTRO				FORMÁT	3xA4		
				MĚŘÍTKO	1:100		
				<u>Č. PŘÍLOHY</u> D.01.04I.16			