


**Třebíč**

# MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ

## Odbor dopravy a komunálních služeb

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 24.8.2020

NAŠE ZN.: ODKS 60928/20 - SPIS 9890/2020/St

AS PROJECT CZ s.r.o.

VYŘIZUJE: Ing. Jitka Štastná

TELEFON: 568 896 163

E-MAIL: jitka.stastna@trebic.cz

U Prostředního mlýna 128

393 01 PELHŘIMOV

DATUM: 28.08.2020

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

### KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, který je dle § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dotčeným orgánem pro potřeby vydání společného územního a stavebního povolení vedlejší stavby souboru staveb, v souladu s § 15 odst.1 písm. c) stavebního zákona a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále zákon o pozemních komunikacích), podle § 94j odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „správní řád“), na základě posouzení žádosti o závazné stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení vedlejší stavby souboru staveb, kterou dne 24.08.2020 podalo Město Třebíč, Karlovo nám. č. p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1, IČ 002 90 629 prostřednictvím AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna č. p. 128, 393 01 Pelhřimov, IČ 260 95 254

vydává

**závazné stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení**

ve věci stavby:

### Revitalizace zimního stadionu v Třebíči - D11b - Komunikace

na pozemku: pozemková parcela číslo 150/1, 150/5, 1505, 2456, stavební parcela číslo 7432 v katastrálním území Třebíč.

Popis stavby:

#### V jihovýchodní části objektu ZS

- bude v kontaktu s MK Kateřiny z Valdštejna provedena výměna stávající silniční obruby za novou silniční betonovou obrubu 250/150 a výměna stávající betonové přídlažby za dvojřádek z kostek 10/12 či provedena obnova dvojřádku z kostek 10/12.
- Nová silniční obruba bude provedena výšky +120 mm, v prostoru vstupu / vjezdu na chodníkovou plochu pak výšky +20 mm vůči povrchu komunikace. Všechny chodníkové plochy navazující na silniční obrubu výšky menší než 80 mm budou opatřeny bezbariérovými úpravami
- odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníku a tento bude nahrazen povrchem ze zámkové dlažby Povrch chodníku bude proveden ve stávajícím rozsahu s příčným sklonem 2,0% ve směru do komunikace.

/2

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 002 90 629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

- V blízkosti křižovatky místních komunikací Kateřiny z Valdštejna se nachází stávající sjezd, který bude proveden ze zámkové dlažby s možností pojezdu s návazností na plochu s povrchem ze zámkové dlažby.

#### **Na severní fasádě ZS**

- Opravená místní komunikace bude provedena jako dvoupruhová obousměrná směrově nerozdělená komunikace šířky mezi obrubami 6,0 m s jednostranným příčným sklonem 3,0 % severně.
- Komunikace bude ohraničena oboustranně provedení dvojřádku z kostek 10/12 a silniční betonovou obrubou výšky +120 mm, v prostoru sjezdů / vstupů pak +20 mm. Nároží křižovatky ul. Kateřiny z Valdštejna bude upraveno jen v rozsahu nutném v rámci zúžení profilu PK z 6,25 na 6,0 m, bude probíhat pouze výměna silničních obrub a dvojřádků ve stávající trase.
- Pravá silniční obruba ve směru staničení zůstane zachována, pouze dojde k vybourání dvojřádku z kostek a nastavení nového výškového řešení podél této obruby stanovením její pevné výšky +120 mm.
- Navržený sklon 3,0% v rozsahu staničení 20,0 – 140,0 m, v prostoru křižovatky na ZÚ a napojení na parkovací plochu na KÚ dojde k postupné změně sklonu dle podélného sklonu MK Kateřiny z Valdštejna / parkovací plochy.
- Přechod pro chodce v prostoru křižovatky bude zrušen a bude zde proveden pouze vstup do vozovky vyznačený varovným pásem a sníženou obrubou +20 mm.
- Ve staničení cca 30,0 m vznikne po levé straně parkovací záliv pro 2 ks podélných stání osobních automobilů o rozměrech 2,20 x 6,75 m.
- Všechny doplňkové plochy budou provedeny kačírkem.
- Ve staničení 130,0 - 140,0 m resp. ve směru staničení dále je navrženo místo pro přecházení délky 6,0 m, šířky 3,0 m pro zajištění možnosti pohybu pěších po chodnících a vytvoření pěší trasy ve směru od parkovací plochy na západě ZS.
- V tomto úseku je navržena snížená obruba +20 mm s vyznačením bezbariérových úprav povrchu (varovný a signální pás viz odst. 11 této zprávy), návrh místa pro přecházení vyvolá nutnost úpravy části stávající chodníkové plochy vpravo.

#### **Na konci ZS, na západní části v prostoru stávající parkovací plochy**

- Stávající parkovací plocha zůstane zachována svým rozsahem, stavbou dojde pouze k úpravě polohy vyhrazených parkovacích stání v jižní části parkovací plochy.
- V jihovýchodní části zřízeno 1 parkovací stání pro autobus / minibus o rozměrech 12,0 x 3,50 m v návaznosti na chodníkovou plochu podél ZS s přímým přístupem z parkovací plochy do ZS. Dojde tedy k posunu 3 ks vyhrazených parkovacích stání pro osoby těžce tělesně postižené o 3,50 m západně a zrušení 2 ks parkovacích stání pro motocykly. Nároží vjezdu na parkovací plochu je následně tvarováno dle vlečných křivek autobusu. K vyhrazeným parkovacím stáním byl doplněn přímý výstup na chodníkovou plochu a byly zde navrženy chodníkové plochy pro zajištění přístupu do ZS v rozsahu dle situačního řešení.
- Na severozápadní straně se potom nacházejí plochy různých výškových úrovní, kopírující tvar parcel v majetku investora, které jsou propojeny žebříky apod. vedoucí až k severozápadnímu vstupu.
- Opravované komunikace budou provedeny s povrchem asfaltovým. Ohraničení komunikace bude provedeno přídlažbou dvojřádku z kostek drobných 10/12 do betonu a silniční obrubou (stávající /novou) výšky +120 (+20) mm.

**Počty parkovacích stání** - v rámci akce dochází ke zrušení cca 19 ks stání v prostoru rovinné plochy před východním stupem a ke zrušení cca 12 ks stání v podélném parkovacím zálivu podél MK Kateřiny z Valdštejna – celkem tedy -31 stání.

**Odvodnění** zpevněných ploch bude realizováno ve směru příčného sklonu z chodníku do komunikace následně pak příčným sklonem k silniční obrubě lemující komunikaci a dále podélným sklonem v přídlažbě dvojřádkem z kostek tvořící odvodňovací proužek do uličních vpustí.

**Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb s výše uvedenou stavbou  
souhlasí s těmito podmínkami:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace, kterou zpracoval v 03/2020 zodpovědný projektant Ing. Lubomír Konvičný (ČKAIT 1006564).
2. Během stavby bude zajištěn provoz na přilehlých komunikacích.
3. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy a určené odstavné plochy.
4. Veškeré škody vzniklé během výstavby na stávajících komunikacích přiléhajících k obvodu staveniště, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady.
5. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná s příslušným silničním správním úřadem způsob provádění z hlediska organizace dopravy. Dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle stanovení přechodné úpravy provozu vydaného správním úřadem po předchozím písemném souhlasu Policie ČR DI Třebíč.
6. **POLICIE ČR - OŘ, dopravní inspektorát - dodržet podmínky souhlasného stanoviska ze dne 15.07.2020 pod č.j. KRPJ-74129-1/ČJ-2020-161006.**

**Odůvodnění:**

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb obdržel dne 24.08.2020 žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci vedlejší stavby souboru staveb ke společnému územnímu a stavebnímu řízení ve věci stavby: „Revitalizace zimního stadionu v Třebíči - D11b - Komunikace“ na pozemku: pozemkové parcely číslo 150/1, 150/5, 1505, 2456, stavební parcela číslo 7432 v katastrálním území Třebíč.

Speciální stavební úřad posoudil žádost o závazné stanovisko podle § 94j stavebního zákona a shledal, že je v souladu zejména s charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a obecnými požadavky na využívání území. Umístění i návrh stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na stavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Správní orgán se opíral o závazné stanovisko dotčeného orgánu DI Policie ČR, pracoviště Třebíč.

Projektová dokumentace byla zpracována osobou k té činnosti oprávněnou. Stavba je navržena tak, aby splňovala vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména: mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání.

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb po posouzení předložené žádosti konstatuje, že uvažovaný záměr při splnění výše uvedených podmínek není v rozporu s požadavky stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích.

**Poučení**

Toto závazné stanovisko je ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu úkonem učiněným správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Jestliže by odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu bylo směřováno proti obsahu tohoto závazného stanoviska, upravuje postup odvolacího orgánu § 149 odst. 4 správního řádu.

Platnost tohoto závazného stanoviska: 2 roky.

„otisk razítka“

**Ing. Jitka Št'astná**

úředník odboru dopravy a komunálních služeb

**Obdrží:**

Datová schránka:

AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna č. p. 128, 393 01 Pelhřimov, DS: PO, xsfnkpj  
zastupující:

Město Třebíč, Karlovo nám. č. p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1



### Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **204010\_003251** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 01.09.2020 v 13:14:42. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 01.09.2020 12:26:38. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 4F E7 26**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Jitka Šťastná, úředník, datové schránky, 639, Město Třebíč**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 01.09.2020 v 13:14:42. Údaje o časovém razítku: datum a čas **28.08.2020 10:12:07**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B0 52 C6**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **LCA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Pelhřimov**

**Česká pošta, s.p.** dne 01.09.2020

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

DAGMAR TUNKLOVÁ

Otisk úředního razítka:



**Poznámka:**

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupně způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

