



VZOROVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN1000


ŘEZ A-A'



PŮDORYS



ÚPRAVA ZHLAVÍ V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH



LEGENDA:

- ŠACHTOVÝ POKLOP LITINOVÝ - STAVEBNÍ VÝŠKA H1 = 160 MM (PRO TŘ. D400 V POJÍZDĚNÝCH PLOCHÁCH)
A H1 = 125 MM (PRO TŘ. B125 V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH)
- VYROVNÁVACÍ PRSTENCE DN 625 DLE DIN 4034.1 STAVEBNÍ VÝŠKY H2 = 60, 80 A 100 MM
- PŘECHODOVÁ SKRUŽ DN 1000/625 DLE DIN 4034.1 STAVEBNÍ VÝŠKY H3 = 580 MM
- ŠACHTOVÁ SKRUŽ S HRDLEM DN 1000 DLE DIN 4034.1 STAVEBNÍ VÝŠKY H4 = 250, 500 A 1000 MM.
- ŠACHTOVÉ DNO PREFABRIKOVANÉ DN 1000 DLE DIN 4034.1 STAVEBNÍCH VÝŠEK H5 = 600, 800, 1000 A 1200 MM
- PŮLŽLÁBEK VÝŠKY 1/2 DN
- PODKLADNÍ BETON C 12/15 TLOUŠŤKY 10 CM
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TLOUŠŤKY 15 CM
- ZÁKLAD PRO OBETONOVÁNÍ VSTUPNÍHO KOMÍNU NAD TERÉNEM
- OBETONOVÁNÍ ZHLAVÍ ŠACHTY BETONEM C 25/30 XC3
- ORIENTAČNÍ VÝTYČKA
- ÚPRAVA RÁMU POKLOPU V KOMUNIKACI A V PARKU
- ŽEBŘÍKOVÉ STUPADLO S PE POVLAKEM DLE DIN 19555-A-ST
- KAPSOVÉ STUPADLO
- HOUŽEVNATÝ BETON (S VLÁKNEM)

- A. ÚROVEŇ TERÉNU
B. VÝŠKA POKLOPU NAD TERÉNEM V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH: B = max. 500 MM



DOKUMENTACE PRO DSP
V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY

DISprojekt s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 522 531
e-mail : disprojekt@volny.cz www.disprojekt.cz

VED. PROJEKTANT	Ing.arch. Milan Grygar	STUPEŇ	DSP
ZODP. PROJEKTANT	Ing. V. Průša	DATUM	7/2023
KRESLIL	Ing. E. Tomšíčková	Č. ZAK.	/2023
OBJEDNATEL	Město Třebíč, Karlovo nám. 55, 674 01 Třebíč	MĚŘITKO	

Regenerace sídliště - Třebíč,
Václavské náměstí, 2.etapa

AKCE:	SO 09 REKONSTRUKCE KANALIZACE	Č. VÝKRESU	D.09.4
ČÁST:			
VÝKRES:	VZOROVÉ REVIZNÍ ŠACHTY		

