**Napojení areálové splaškové kanalizace z koupaliště:**
Na základě jednání s Vodárenskou akciovou společností, a.s., divize Třebíč bude připojení areálové splaškové kanalizace z koupaliště realizováno do šachty v silnici Za Plovárnou. Přemístění ČSOV mimo areál bude řešeno samostatným projektem a není předmětem této PD.

## NAVRŽENÉ AREÁLOVÉ ROZVODY A PŘÍPOJKY

- areálový rozvod splaškové kanalizace + areálové přípojky (gravitační) PVC SN 4, SN 8
- potrubí výtlačné kanalizace PE-HD PE 100 SDR 11 PN 16 (černá s hnědým pruhem)
- vytrubkování pro pivo a točené nápoje chránička DN 110, objekt SO 12
- areálový rozvod dešťové kanalizace - PVC SN 4, SN 8
- areálový rozvod vodovodu + areálové přípojky PE-HD PE 100 SDR 11 PN 16 (černá s modrým pruhem)
- STL přípojka plynu - PE d 40 x 3,7 mm

**ŠK1-11** revizní šachta - splašková kanalizace z betonových skruží DN 1000 mm, poklop DN 600 mm

**ŠK2** revizní šachta - splašková kanalizace plastová, DN 425 mm, dno KG, poklop

**ŠD1,2** revizní šachta - dešťová kanalizace plastová, DN 600 mm, poklop

**ŠD3-8** dešťová kanalizace - šachtová roura d 315 mm + šachtové dno + mříž litinová

**ŠK9-16** revizní šachta - dešťová kanalizace z betonových skruží DN 1000 mm, poklop DN 600 mm

**D1-11** dešťový svod

**LT1** lapák tuků - SO 10, velikost NS =7

**LT2** lapák tuků - SO 12, velikost NS = 4

**ČS1** přečerpávací stanice pro čerpání odpadních vod - objekt SO 11

**ČS2** přečerpávací stanice pro čerpání odpadních vod - objekt SO 20-24

**ŠDa,b,c** vtoková šachta - dešťová kanalizace filtrační a sedimentační + filtr pevných částic

**VG1** vsakovací galerie z plastových vsak. bloků - objekt SO 12 rozměr: 6,6 x 2,4 x 0,4 m

**VG2** vsakovací galerie z plastových vsak. bloků - objekt SO 11 rozměr: 4,8 x 3,0 x 0,3 m

**DN** akumulační samonosná nádrž na dešťovou vodu + dechlorovaná voda (bazénová technologie) objem 16 000 litrů - závlaha travnatých ploch

**HUP** hlavní uzávěr plynu pro objekt umístěný v přípojkové skříni pro plyn na fasádě ve výklenku

**VŠ** stávající vodoměrná šachta - areál koupaliště

**VŠ1** šachta pro vypouštění vody na zimu - objekt SO 13

**H1=K** podzemní hydrant DN 80

**H2=K** propichovací souprava DN 50

## STÁVAJÍCÍ VEDENÍ A AREÁLOVÉ SÍTĚ A PŘÍPOJKY

- elektro VN nadzemní
- elektro NN nadzemní
- elektro NN podzemní
- elektro VN podzemní
- sdělovací bez rozliš. podzemní
- sdělovací zrušený
- plyn NTL podzemní
- plyn STL podzemní
- vodovod pitné vody podzemní
- kanalizace
- odsávání
- odsávání
- trysky

referenèní bod

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Revize dokumentace | 09/2023 |
| INDEX | Změna / Revision | Datum / Date |

PROJEKT / PROJECT
Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka
Třebíč, areál koupaliště Polanka
k.ú. Třebíč - Podklášteří 769916
parc.č. 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/8, 122/11, 112/8, 2027

STAVEBNÍK / CLIENT
Město Třebíč
Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč

VYPRACOVAL / ELABORATED BY
Marie Vaněčková
Ing. Jana Burdová

ZPRACOVATEL / CONCIEVED BY
VK projekt cz s.r.o.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY
Marie Vaněčková

HIP / HIP
Ing. Václav Steinhaizl

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER
VHS projekt a.r.o.
Třebíč - Borovinská 70
Brno - Hradecká 1809/4, Královo Pole
Hradec Králové - Wonkova 1

AUTORI / ARCHITECTS
Ing. Radek Steinhaizl
Ing. arch. Žaneta Joklová
Ing. arch. Kateřina Stárková

STUPEŇ / PHASE
Dokumentace pro provádění stavby

DATUM / DATE 09/2023

MĚŘÍTKO / SCALE 1:500

STAVEBNÍ OBJEKT / PART OF BUILDING
SO 44 PŘÍPOJKA PLYNOVODU

ČÁST / PART
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE
Situace

| ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO. | ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO. | KOPIE / COPY |
|---|---|---|
| 2020-16 | 002 | |