




Seitenansicht WR1200
M 1:100



Seitenansicht Trio-Slide
M 1:50



Regelquerschnitt Typ WR 1200
M 1:20



Wasserrutsche WR1200 – Typ 3 lt. EN1069

L = 88,9m

ΔH = 8,73m

N = 9,9%

erf. Wassermenge: 90–120m³/h

TrioSlide – Typ 6.1 lt. EN1069

L = 3x9,5m

ΔH = 2,00m

N = 22,0%

erf. Wassermenge: 50–60m³/h

Nutzer: ab 6 Jahre

+397,07 = ±0,00

INDEX	Zm na / Revision	Datum / Date
PROJEKT / PROJECT		
Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka		
T e b í , areál koupaliště Polanka		
k.ú. T e b í - Podklášteří 1769916		
parc. : 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/8, 122/11, 112/8, 2027		
STAVEBNÍK / CLIENT		
M sto T e b í		
Karlovo nám. st. 104/55, 674 01 T e b í		
VYPRACOVAL / ELABORATED BY		
Ing. Michal Hacker		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY		
Ing. Jan Jedlička		
HIP / HIP		
Ing. Václav Steinhajzl		
AUTOR / ARCHITECT		
Ing. Radek Steinhajzl		
Ing. arch. Zdeněk Jankovský		
Ing. arch. Kateřina Stárková		
STUPEŇ / PHASE		
Dokumentace pro provádění stavby		
STAVEBNÍ OBJEKT / PART OF BUILDING		
PS 02 NEREZOVÉ BAZÉNY A ATRAKCE		
ČÍSLO / PART		
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH		
A TECHNOLOGICKÝCH ZAMĚŘENÍ		
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE		
TOBOGÁN A SKLUZAVKY		
ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO.		
2020-16		
ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO.		
010		
KOPIE / COPY		