

[illegible]

- HLOBKOU ZALOŽENÍ URČÍ STATIK DLE STATICKÝCH PODKLADŮ
- PŘIBLIŽOVANÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT PO ZMĚŘENÍ PŘELIVNÉ HRANY
- MAXIMÁLNÍ TLAK V INOVEM ROZVODU 0,03 MPa
- OBŠYPYV MATERIÁL MUSÍ BÝT ZBAVEN KOVÝCH PŘÍMĚSÍ
- +0,02 ODROVN HLADINY VODY V BAZÉNU
- NAVAZNOSTI NA SOUVISEJÍCÍ PROFESÍ KONSULTOVAT S PROJEKTAŘI
- NEREZOVÉ VAMU UZNEMIT DLE PLATNÝCH ČSN
- ZASYPÁVĚ HMOTY HUTNIT: Edef = 45 MPa

01	Revizie dokumentace	06/2023
02	Stavba - Realizace	Datum: 25.08.2023

  

PROJECT / PROJEKT	
Rekonstrukce a rozšíření koupaliště Polanka	
Třetní, omezení kádního Páruje	
k.ú. Trebnice, Podvozků 7699/16	
Město: 1201, 1222, 1223, 1224, 1226, 1228, 1231/1, 11/26, 20/27	
STAVITELSKÉ ZÁKAZNÍK	
Město Třebíč	
Kaučovník: 19456, 574 01 Třebíč	
VYPRACOVANÉ / DESIGNED BY	
Ing. Michal Hager	
ZODPOVĚDNÝ PREZENTANT / CHECKED BY	
Ing. Jan Jedlička	
REF. / REF.	PROJEKTOVÝ KONTROLOVÁNÝ BY
Ing. Václav Steinhilzl	<b>MSM</b> PROJEKT VODNÍ PRŮMYSL s.r.o.
Ing. Architekt Steinhilzl	<b>GENSLAV</b> GENERALNÍ PROJEKTOVÝ ÚSTŘEDÍ s.r.o.
Ing. arch. Zdeněk Jarošík	ÚSTŘEDÍ VODNÍ PRŮMYSL s.r.o.
Ing. arch. Kateřina Štorková	ÚSTŘEDÍ VODNÍ PRŮMYSL s.r.o.
REPR. / REPR.	09/2023
Dokumentace pro provádění stavby	REFÉRENCI / REF.
1:50	1:50

  

BUILDING CLIENT / NAME OF BUILDING	
PS 02 NEREZOVÉ BAZÉNY A ATRAKCE	

  

TASK / TASK	
D.2 DOKUMENTACE TECHNIČNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	
DOVOZOVY BAZÉN	

  

ARCHITECT / PRAJEKTOVÝ KONTROLOVÁNÝ BY	REF. / REF. ONLY / ATTACHED/NOT	OWNER / ZODPOV.
2020-16	004	