



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
4.01	CHODBA	19.45	keram. dlažba	SDK, štuk. om.	SDK podhled SV+5,12m	ker. soklik 6cm
4.02	OSOBNÍ VÝTĚH	2.11	nlátěr na beton	štuková omítka	SDK	nlátěr v=10cm
4.03	STROJOVNA VÝTĚHU	5.43	nlátěr na beton	štuková omítka	SDK	nlátěr v=10cm
4.04	SKLAD	12.29	PVC	SDK, štuk. om.	SDK podhled SV+2,75m	PVC lišta
4.05	SKLAD	18.13	nlátěr na beton	SDK	SDK	nlátěr v=10cm
4.06	KOTELNA TTS	12.63	nlátěr na beton	SDK, štuk. om.	stávající	nlátěr v=10cm
4.07	VOVNÝ VÝBER	150.35	PVC	SDK, štuk. om.	SDK	PVC lišta
4.08	OBSLUHA	14.44	PVC	SDK, štuk. om.	SDK	PVC lišta
4.09	STUDIJNÍ KOUT	33.11	PVC	SDK, štuk. om.	SDK	PVC lišta
4.10	ŽÁZENÍ - ZAMĚŠTANCI	13.54	PVC	SDK, štuk. om.	štuková omítka	PVC lišta
4.11	WC ŽTP	3.57	keram. dlažba	SDK, štuk. om.	SDK podhled SV+2,75m	ker. soklik 6cm
4.12	CHODBA	2.14	keram. dlažba	SDK, štuk. om.	SDK podhled SV+2,75m	ker. soklik 6cm
4.13	CHODBA	2.53	keram. dlažba	SDK, štuk. om.	SDK podhled SV+2,75m	ker. soklik 6cm

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 289.72

Poznámka: Ve vyznačených místnostech bude proveden keramický odklad stěn.

LEGENDA:

EKV + DS (+ NAPOJENÁ ZAŘ.)

	INTERKOM (VÍCETLAČÍTKOVÝ)
	OTVÍRAČ DVEŘÍ
	TRANSFORMÁTOR PRO INTERKOM (AC230/12V)
	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA (ANALOGOVÁ)
	DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL

PZTS

	ÚSTŘEDNA PZTS
	OVLÁDACÍ KLÁVESNICE PZTS
	KONTAKT EL.MG. DVEŘNÍ/OKENNÍ
	KONTAKT EL.MG. VRATOVÝ
	DETEKTOR PIR
	DETEKTOR PIR S ANTIMASKINGEM.
	DETEKTOR PIR & MV
	SIRÉNA
	BEZDRÁTOVÁ NADSTAVBA
	GSM KOMUNIKÁTOR
	PZTS PŘÍSTUP K OBJEKTU (ZASTŘEŽENÍ/ODSTŘEŽENÍ)
	TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ (OHROŽENÍ; BEZDRÁT.)
	INDIKACE ZASTŘEŽENÍ (LED)
	EXPANDÉR
	PROPOJOVACÍ EL.KRABICE (S TAMPEREM)
	PULT RECEPCE (PŘÍSLUŠNÉ SEKCE)

SSNV

	KONTROLNÍ JEDNOTKA SSNV (PŘIJÍMAČ) + ZDROJ
	SIGNALIZACE MÍSTNÍ (ALARM)
	OVLADAČ PŘIVOLÁVACÍ TLAČÍTKOVÝ+TAHOVÝ
	OVLADAČ ZRUŠENÍ

OBEČNĚ

	HORIZONTÁLNÍ STOUPACÍ TRASA (S PRŮŘÁZEM)
--	--

LEGENDA HMOT:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	VYBOURANÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE
	ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP 290/140/85mm - P20 NA MC 10 MPa
	ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC 300/249/99mm - P2-400 NA SYSTÉMOVÉ LEPIČLO
	SÁDKOKARTONOVÁ PRÁČKA NA KOVĚCÍ DŮVLOŽE OPLÁŠTĚNÍ DESKAMI TL. 12,5 mm.
	ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ PRÁČKY - MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE II. 75 mm.

POZN.:

- EKV+DS (INTERKOMY): DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ, STÁVAJÍCÍ INTERKOMY A JEJICH STARÉ SOUČÁSTI A TRASY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI.
- PZTS: VYZNAČENÉ KOMPONENTY A TRASY PZTS (DŘÍVE EZS) BUDOU V UVEDENÝCH MÍSTECH NOVĚ (STÁVAJÍCÍ V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ MÍSTNOSTI SE DEMONTUJÍ).
- SSNV: TENTO SYSTÉM BUDE NOVĚ INSTALOVANÝ.
- V MÍSTECH BOURANÝCH KONSTRUKCÍ A OTVORŮ BUDE NUTNÁ SOUČINNOST SE STAVEBNÍ PROFESÍ (VYPNUTÍ SYSTÉMU NEBO PŘÍVODU PRO KABELÁŽ VEDOUcí SMĚREM K BOURANÉMU MÍSTU/PROSTORU A PŘÍP. NÁSLEDNÁ OPRAVA / POSUNUTÍ PORUŠENÝCH UŽÍVANÝCH TRAS EL. ROZVODŮ)
- KONSTRUKCE ODDĚLUJÍCÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY V MÍSTECH PRŮCHODU KABELÁŽE JE TŘEBA PROTIPOŽÁRNĚ ZATĚSNIT. (POŽÁRNÍ ÚSEKY A POŽADOVANÉ ZATĚSNĚNÍ S OHLEDEM NA TYP KONSTRUKCÍ MUSEJÍ BÝT PROVEDENY PODLE PBŘ TOHOTO OBJEKTU.
- V PROSTORÁCH BUDOVÁNÍ NOVÉ KABELÁŽE BUDE ULOŽENÍ VŠEKERÉ KABELÁŽE POD OMÍTKOU (NEMUSÍ BÝT V TECH. MÍSTNOSTECH A SKLADECH).
- V PROSTORÁCH BUDOVÁNÍ NOVÉ KABELÁŽE BUDE ULOŽENÍ VŠEKERÉ KABELÁŽE POD OMÍTKOU (NEMUSÍ BÝT V TECH. MÍSTNOSTECH A SKLADECH).
- TZN. BUDE NUTNÉ ULOŽIT POD OMÍTKOU JAK NOVOU ZAKRESLENOU A MĚNĚNOU, TAK OSTATNÍ (STÁVAJÍCÍ, KTERÁ JE V LIŠTÁCH NEBO VOLNĚ) V TĚCHTO PROSTORÁCH.

TIPA Telekom plus a.s.
Hrobovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

STUPEŇ REVIZE DOKUMENTU:

Paré:

Název souboru: ZN8_18_DPS_D.1.1.4_20 - 0_Dispozice SIL+SLP

Stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Číslo dokumentu: ZN8_18_DPS_D.1.1.4_20	Revize: 0	Datum: 12 / 2018
Kreslil: Ing. Jiří Postupa	Kontroloval: Ing. Pavel Pihál	Schválil: Ing. Vítězslav Krátký	List: 09
Investor: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč		Počet A4: 8	Měřítko: 1 : 50

Zpracovatel dokumentace
a držitel práv:

TIPA
telekom
TIPA Telekom plus a.s.
Hrobovická 169, 674 01 Třebíč
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

Název:
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Městská knihovna v Třebíči, Hasskova 102/2, PSČ 67401

Doplňující
název:
D.1.1.4 - Silnoproudé rozvody
D.2 DOKUMENTACE TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB
DISPOZICE SLP - PODKROVÍ (4.NP)