



POZN.:
- EKV+DS (INTERKOMY): DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ, STÁVAJÍCÍ INTERKOMY A JEJICH STARÉ SOUČÁSTI A TRASY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI.
- PZTS: VYZNAČENÉ KOMPONENTY A TRASY PZTS (DŘÍVE EZS) BUDOU V UVEDENÝCH MÍSTECH NOVĚ (STÁVAJÍCÍ V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ MÍSTNOSTI SE DEMONTUJÍ).
- SSNV: TENTO SYSTÉM BUDE NOVĚ INSTALOVÁNÝ.
- V MÍSTECH BOURANÝCH KONSTRUKCÍ A OTVORŮ BUDE NUTNÁ SOUČINNOST SE STAVEBNÍ PROFESÍ (VYPNUTÍ SYSTÉMU NEBO PŘÍVODU PRO KABELÁŽ VEDOUcí SMĚREM K BOURANÉMU MÍSTU/PROSTORU A PŘÍP. NÁSLEDNÁ OPRAVA / POSUNUTÍ PORUŠENÝCH UŽÍVANÝCH TRAS EL. ROZVODŮ)
- KONSTRUKCE ODDĚLUJÍCÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY V MÍSTECH PRŮCHODU KABELÁŽE JE TŘEBA PROTIPOŽÁRNĚ ZATĚSNIT. (POŽÁRNÍ ÚSEKY A POŽADOVANÉ ZATĚSNĚNÍ S OHLEDEM NA TYP KONSTRUKCÍ MUSEJÍ BÝT PROVEDENY PODLE PBŘ TOHOTO OBJEKTU.
- V PROSTORÁCH BUDOVÁNÍ NOVÉ KABELÁŽE BUDE ULOŽENÍ VEŠKERÉ KABELÁŽE POD OMÍTKU (NEMUSÍ BÝT V TECH. MÍSTNOSTECH A SKLADECH).
TZN. BUDE NUTNÉ ULOŽIT POD OMÍTKU JAK NOVOU ZAKRESLENOU A MĚNĚNOU, TAK OSTATNÍ (STÁVAJÍCÍ, KTERÁ JE V LIŠTÁCH NEBO VOLNĚ) V TĚCHTO PROSTORÁCH.

LEGENDA HMOT:	
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	VÝBOURANÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE
	ZDIVO Z CIHEL, PLYŇCH PÁLENÝCH CP 280/140/65mm - P20 NA MC 10 MPa
	ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC 300/249/599mm - P2-400 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
	SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA NA KOVĚKÉ OVL. KONSTRUKCI, DVOJITĚ OPLÁŠENÍ DESKAMI TL 12,5 mm. ZVUKOVÉ ISOLAČNÍ PŘÍČKY - MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ ISOLACE tl 75 mm.

LEGENDA MÍSTNOSTI						
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
2.01	RECEPCE + VOLNÝ VÝBĚR	156,27	PVC	štuková omítka	stávající	PVC lišta
2.04	CHODBA	19,81	keram. dlažba	stávající	stávající	ker. soklík 6cm
2.05	NÁKLADNÍ VÝTAH	3,51	stávající	stávající	stávající	stávající
2.06	WC + UMYV. MUŽ	3,24	stávající	stávající	stávající	stávající
2.07	WC + UMYV. ŽENY	6,42	stávající	stávající	stávající	stávající
2.08	UKL. KOM.	1,63	stávající	stávající	stávající	stávající
2.09	CHODBA	14,34	keram. dlažba	štuková omítka	stávající	ker. soklík 6cm
2.10	SCHODISTOVÝ PROSTOR	14,89	stávající	štuková omítka	štuková omítka	žaluzie soklík 6cm
2.11	OSOBNÍ VÝTAH	2,11	stávající	stávající	stávající	stávající
2.12	CHODBA	21,06	PVC	stávající	stávající	PVC lišta
2.13	ČAJ. KUCH.	3,75	PVC	stávající	stávající	PVC lišta
2.14	DENNÍ MÍSTNOST	12,23	PVC	stávající	stávající	PVC lišta
2.15	KANCELÁŘ	18,83	PVC	stávající	stávající	PVC lišta
2.16	VOLNÝ VÝBĚR	161,84	PVC	stávající	stávající	PVC lišta
2.17	VOLNÝ VÝBĚR	68,97	PVC	stávající	stávající	PVC lišta
2.18	STUDOVNA	53,95	PVC	stávající	stávající	PVC lišta
2.19	PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST	52,44	PVC	stávající	stávající	PVC lišta
2.20	KANCELÁŘ	17,37	stávající	stávající	stávající	stávající
2.21	KANCELÁŘ	28,44	stávající	stávající	stávající	stávající
2.22	KANCELÁŘ - CHODBA	4,85	stávající	stávající	stávající	stávající
2.23	CHODBA	20,24	stávající	stávající	stávající	stávající
2.24	WC + UMYV. MUŽ	5,92	stávající	stávající	stávající	stávající
2.25	WC + UMYV. ŽENY	11,22	stávající	stávající	stávající	stávající
PLOCHA MÍSTNOSTI CELKEM:		704,13				

LEGENDA:	
EKV + DS (+ NAPOJENÁ ZAŘ.)	
	INTERKOM (VÍCETLAČÍTKOVÝ)
	OTVÍRAČ DVEŘÍ
	TRANSFORMÁTOR PRO INTERKOM (AC230/12V)
	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA (ANALOGOVÁ)
	DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL
PZTS	
	ÚSTŘEDNA PZTS
	OVLÁDACÍ KLÁVESNICE PZTS
	KONTAKT EL.MG. DVEŘNÍ/OKENNÍ
	KONTAKT EL.MG. VRATOVÝ
	DETEKTOR PIR
	DETEKTOR PIR S ANTIMASKINGEM.
	DETEKTOR PIR & MV
	SIRÉNA
	BEZDRÁTOVÁ NADSTAVBA
	GSM KOMUNIKÁTOR
	PZTS PŘÍSTUP K OBJEKTU (ZASTŘEŽENÍ/ODSTŘEŽENÍ)
	TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ (OHROŽENÍ; BEZDRÁT.)
	INDIKACE ZASTŘEŽENÍ (LED)
	EXPANDÉR
	PROPOJOVACÍ EL.KRABICE (S TAMPEREM)
	PULT RECEPCE (PŘÍSLUŠNÉ SEKCE)
SSNV	
	KONTROLNÍ JEDNOTKA SSNV (PŘIJÍMAČ) + ZDROJ
	SIGNALIZACE MÍSTNÍ (ALARM)
	OVLADAČ PŘIVOLÁVACÍ TLAČÍTKOVÝ+TAHOVÝ
	OVLADAČ ZRUŠENÍ
OBECNĚ	
	HORIZONTÁLNÍ STOUPACÍ TRASA (S PRŮRAZEM)

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotopická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

STUPEŇ REVIZE DOKUMENTU:

Paré:

Název souboru: ZN8_18_DPS_D.1.1.4_20 - 0_Dispozice SIL+SLP

Stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Číslo dokumentu: ZN8_18_DPS_D.1.1.4_20	Revize: 0	Datum: 12 / 2018
Kreslil: Ing. Jiří Postupa	Kontroloval: Pavel Píhal	List: 07	Počet A4: 8
	Schválil: Ing. Vítězslav Krátký	Měřitko: 1 : 50	

Investor: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zpracovatel dokumentace a držitel práv:

Název:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Městská knihovna v Třebíči, Hasskova 102/2, PSČ 67401

Doplňující název:

D.1.1.4 - Silnoproudé rozvody

D.2 DOKUMENTACE TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVBY

DISPOZICE SLP - 2.NP

TIPA
telekom
TIPA Telekom plus a.s.
Hrotopická 169, 674 01 Třebíč
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631