

UPOZORNĚNÍ:
Řešení úpravy nadpraží, provedení vnitřních a venkovních uzávěrů a kotvení oken se může lišit v návaznosti na skutečný tvar otvoru zjištěný po demontáži původních výplní!!!!



exteriér

- Montáž výplní otvorů bude provedena pomocí pásových kotev, venkovních a vnitřních uzávěrů (pásek), dále musí být v souladu s prováděcí normou ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování! Interiérové připojovací spárky budou řešeny a s použitím příslušných začíšťovacích listů s formováním příčky, exteriérové spáry budou zatmeleny trvale pružným tmelem.

PODROBNOSTI VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU UVEDENY V PŘÍSLUŠNÉM VÝPISU D.1.1.3.03.
VEŠKERÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ!

Detaily jsou zpracovány ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby. Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobní technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.



COPYRIGHT: Tento plán je duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho svolení rozmnožován a ani zpřístupněn třetím osobám (odvoláme se na zákon o vlastnických právech a na zákon proti nekalé soutěži).

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	PROJEKTY STAVBY www.vostal.com ing. L. Vostal, Husova 10, Třebíč tel.: 568844612, IČ: 130 75 047		
ing. L. VOSTAL	ZDENĚK CHODUR	ZDENĚK CHODUR	ing. L. VOSTAL			
						
MÍSTO STAVBY: k.u. Třebíč [769738], parc. č. st. 18, 19				FORMÁT		
INVESTOR: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč				DATUM	09/2023	
AKCE (OBJEKT):				STUPEŇ	DPS	
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY MĚSTSKÉ KNIHOVNY, ul. HASSKOVA, TŘEBÍČ - ZMĚNA č.1				ČÍS. ZAKÁZKY	18/2017	
				ARCH. ČÍSLO		
				MĚŘITKO:	ČÍS. KOPIE	
						1:5
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.1.3 - Dokumenty podrobností				ČÍS. VÝKR.: D.1.1.3.10		
OBSAH VÝKRESU: Detaily výplní otvorů - kastlová okna						